

# Förderung für Goodyear Lkw-Reifen\*

Materialnummer (SAP)	Reifenausführung	Achse	Anwendung	Kraftstoffeffizienz	Nassgrip	Geräusch	M&S	Schneeflocke (3PMSF)	Förderfähiger Anteil in % nach De-minimis				
									Maßnahme 1.9		Maßnahme 1.3		
550953	10R22.5 G391 144M 16 TL	Steer	Regional Haul	D	C	69	A	N	30	30	30		
558924	11R22.5 MARATHON LHT 148J146L TL	Trailer	Long Haul	C	B	68	A	N	30	30	60		
559432	11R22.5 OMN MSS 148/145K M+S	Steer	Mixed Service	D	B	70	A	Y	30	30	30		
561851	11R22.5 REG.RHS II 148L146M TL	Steer	Regional Haul	C	B	71	B	N	30	30	30		
572606	12.00R20 OMN MSD II TT 154/150K 3PSF	Drive	Mixed Service	E	B	73	A	Y	Y	30	30		
566821	12.00R20 OMN MSS II 154/150K TT M+S	Steer	Mixed Service	C	B	71	B	Y	30	30	30		
569519	12R22.5 OMN S HD 152/148K 3PSF	Steer	Mixed Service	C	B	71	A	Y	Y	30	30	60	
569549	13R22.5 OMN S HD 156/150K 3PSF	Steer	Mixed Service	C	B	72	B	Y	Y	30	30	30	
569541	13R22.5 OMNITRAC S 156/150K 3PSF	Steer	Mixed Service	C	B	71	A	Y	Y	30	30	60	
578892	205/65R17.5 KMAX T 129K132J 3PSF	Trailer	Regional Haul	C	B	70	A	Y	Y	30	30	60	100
568892	205/75R17.5 KMAX S 124/122M 3PSF	Steer	Regional Haul	D	B	69	A	Y	Y	30	30	30	
568923	215/75R17.5 KMAX D 126/124M 3PSF	Drive	Regional Haul	D	C	71	A	Y	Y	30	30	30	
573660	215/75R17.5 KMAX S 128/126M 3PSF	Steer	Regional Haul	D	B	70	A	Y	Y	30	30	30	
570292	215/75R17.5 KMAX T 135/133J 3PSF	Trailer	Regional Haul	C	B	67	A	Y	Y	30	30	60	100

\*Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Gewähr für die Korrektheit der Angaben. Ob ein Antrag auf Förderung positiv oder negativ beschieden wird, obliegt allein dem BAG. Auch hierfür übernehmen wir keine Gewähr.  
Stand 27.01.2022

# Förderung für Goodyear Lkw-Reifen\*

Materialnummer (SAP)	Reifenausführung	Achse	Anwendung	Kraftstoffeffizienz	Nassgrip	Geräusch	M&S	Schneeflocke (3PMSF)	Förderfähiger Anteil in % nach De-minimis				
									Maßnahme 1.9		Maßnahme 1.3		
582973	215/75R17.5 KMAX T 136/134J 3PSF	Trailer	Regional Haul	C	B	67	A	Y	Y	30	30	60	100
568930	225/75R17.5 KMAX D 129/127M 3PSF	Drive	Regional Haul	D	C	73	A	Y	Y	30		30	
568896	225/75R17.5 KMAX S 129/127M 3PSF	Steer	Regional Haul	D	B	69	A	Y	Y	30		30	
568932	235/75R17.5 KMAX D 132/130M 3PSF	Drive	Regional Haul	D	B	71	A	Y	Y	30		30	
568898	235/75R17.5 KMAX S 132/130M 3PSF	Steer	Regional Haul	D	B	69	A	Y	Y	30		30	
572912	235/75R17.5 KMAX T 143J144F 3PSF	Trailer	Regional Haul	C	B	69	A	Y	Y	30	30	60	100
567650	245/70R17.5 KMAX D 136/134M 3PSF	Drive	Regional Haul	D	B	71	A	Y	Y	30		30	
567638	245/70R17.5 KMAX S 136/134M 3PSF	Steer	Regional Haul	D	B	70	A	Y	Y	30		30	
572913	245/70R17.5 KMAX T 143J146F 3PSF	Trailer	Regional Haul	B	B	70	A	Y	Y	40	30	70	100
568802	245/70R19.5 KMAX D 136/134M 3PSF	Drive	Regional Haul	D	B	72	A	Y	Y	30		30	
580501	245/70R19.5 KMAX S 136/134M 3PSF	Steer	Regional Haul	D	C	71	A	Y	Y	30		30	
570295	245/70R19.5 KMAX T 141/140J 3PSF	Trailer	Regional Haul	C	B	69	A	Y	Y	30	30	60	100
572251	265/55R19.5 KMAX T 141J142G 3PSF	Trailer	Regional Haul	C	B	71	A	Y	Y	30	30	60	100
568935	265/70R17.5 KMAX D 139/136M 3PSF	Drive	Regional Haul	D	B	71	A	Y	Y	30		30	

\*Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Gewähr für die Korrektheit der Angaben. Ob ein Antrag auf Förderung positiv oder negativ beschieden wird, obliegt allein dem BAG. Auch hierfür übernehmen wir keine Gewähr.  
Stand 27.01.2022

# Förderung für Goodyear Lkw-Reifen\*

Materialnummer (SAP)	Reifenausführung	Achse	Anwendung	Kraftstoffeffizienz	Nassgrip	Geräusch	M&S	Schneeflocke (3PMSF)	Förderfähiger Anteil in % nach De-minimis				
									Maßnahme 1.9		Maßnahme 1.3		
568840	265/70R17.5 KMAX S 139/136M 3PSF	Steer	Regional Haul	C	B	69	A	Y	Y	30	30	60	
568804	265/70R19.5 KMAX D 140/138M 3PSF	Drive	Regional Haul	D	B	72	A	Y	Y		30	30	
568826	265/70R19.5 KMAX S 140/138M 3PSF	Steer	Regional Haul	D	B	71	A	Y	Y		30	30	
570296	265/70R19.5 KMAX T 143/141J 3PSF	Trailer	Regional Haul	C	B	70	A	Y	Y	30	30	60	100
583064	265/70R19.5 OMN MSS II 143J140L 3PSF	Steer	Mixed Service	D	B	71	A	Y	Y		30	30	
568243	265/70R19.5 UG WTT 143/141J 3PSF	Trailer	Winter	D	B	72	B	Y	Y				100
571706	275/70R22.5 KMAX D 148/145M 3PSF	Drive	Regional Haul	D	C	73	A	Y	Y		30	30	
571711	275/70R22.5 KMAX S 148/145M TL 3PSF	Steer	Regional Haul	C	B	72	B	Y	Y	30		30	
573567	275/70R22.5 MARATHON LHT II 152J148L M+S	Trailer	Long Haul	C	B	70	A	Y	Y	30	30	60	
567631	285/70R19.5 KMAX D 146L144M 3PSF	Drive	Regional Haul	D	C	71	A	Y	Y		30	30	
567636	285/70R19.5 KMAX S 146L144M 3PSF	Steer	Regional Haul	D	C	71	A	Y	Y		30	30	
570252	285/70R19.5 KMAX T 150/148J 3PSF	Trailer	Regional Haul	B	B	70	A	Y	Y	40	30	70	100
587148	285/70R19.5 KMAX T 150/148J 3PSF	Trailer	Regional Haul	B	B	70	A	Y	Y	40	30	70	100
580300	295/55R22.5 FUELMAX D G2 147/145K 3PSF	Drive	Long Haul	B	B	74	B	Y	Y	40		40	

\*Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Gewähr für die Korrektheit der Angaben. Ob ein Antrag auf Förderung positiv oder negativ beschieden wird, obliegt allein dem BAG. Auch hierfür übernehmen wir keine Gewähr.  
Stand 27.01.2022

# Förderung für Goodyear Lkw-Reifen\*

Materialnummer (SAP)	Reifenausführung	Achse	Anwendung	Kraftstoffeffizienz	Nassgrip	Geräusch	M&S	Schneeflocke (3PMSF)	Förderfähiger Anteil in % nach De-minimis				
									Maßnahme 1.9		Maßnahme 1.3		
572782	295/55R22.5 KMAX D G2 147/145K 3PSF	Drive	Regional Haul	C	B	72	A	Y	Y	30	30	60	
580602	295/60R22.5 FUELMAX D A 150K149L 3PSF	Drive	Long Haul	C	B	73	A	Y	Y	30	30	60	
574192	295/60R22.5 FUELMAX S G2 150K149L 3PSF	Steer	Long Haul	B	C	71	A	Y	Y	40	30	70	
581003	295/60R22.5 KMAX D A 150K149L 3PSF	Drive	Regional Haul	D	B	73	A	Y	Y		30	30	
572792	295/60R22.5 KMAX S G2 150K149L 3PSF	Steer	Regional Haul	C	B	71	A	Y	Y	30	30	60	
568873	295/60R22.5 UG MAX D 150K149L 3PSF	Drive	Winter	D	C	73	A	Y	Y		30	30	
568860	295/60R22.5 UG MAX S 150K149L 3PSF	Steer	Winter	C	B	72	B	Y	Y	30		30	
573214	295/80R22.5 FUELMAX D G2 152/148M 3PSF	Drive	Long Haul	C	B	73	A	Y	Y	30	30	60	
573954	295/80R22.5 FUELMAX S G2 HL 154/149M3PSF	Steer	Long Haul	B	C	70	A	Y	Y	40	30	70	
579004	295/80R22.5 KMAX D G2 152/148M 3PSF	Drive	Regional Haul	D	C	72	A	Y	Y		30	30	
572794	295/80R22.5 KMAX S G2 HL 154/149M 3PSF	Steer	Regional Haul	C	B	74	B	Y	Y	30		30	
569543	295/80R22.5 OMNITRAC S 152/148K 3PSF	Steer	Mixed Service	D	B	71	A	Y	Y		30	30	
568875	295/80R22.5 UG MAX D 152/148M 3PSF	Drive	Winter	E	C	73	A	Y	Y		30	30	
568806	305/70R19.5 KMAX D 148/145M 3PSF	Drive	Regional Haul	C	C	72	A	Y	Y	30	30	60	

\*Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Gewähr für die Korrektheit der Angaben. Ob ein Antrag auf Förderung positiv oder negativ beschieden wird, obliegt allein dem BAG. Auch hierfür übernehmen wir keine Gewähr.  
Stand 27.01.2022

# Förderung für Goodyear Lkw-Reifen\*

Materialnummer (SAP)	Reifenausführung	Achse	Anwendung	Kraftstoffeffizienz	Nassgrip	Geräusch	M&S	Schneeflocke (3PMSF)	Förderfähiger Anteil in % nach De-minimis				
									Maßnahme 1.9		Maßnahme 1.3		
568828	305/70R19.5 KMAX S 148/145M 3PSF	Steer	Regional Haul	C	C	71	A	Y	Y	30	30	60	
571721	305/70R22.5 KMAX D 153L150M 3PSF	Drive	Regional Haul	D	C	71	A	Y	Y		30	30	
583085	305/70R22.5 KMAX S 153L150M 3PSF	Steer	Regional Haul	C	B	71	A	Y	Y	30	30	60	
568371	315/45R22.5 KMAX D 147/145L 3PSF	Drive	Regional Haul	D	C	72	A	Y	Y		30	30	
572818	315/60R22.5 FUELMAX D G2 152/148L 3PSF	Drive	Long Haul	B	C	73	A	Y	Y	40	30	70	
571543	315/60R22.5 FUELMAX S HL 154/148L M+S	Steer	Long Haul	B	B	71	B	Y		40		40	
572810	315/60R22.5 KMAX D G2 152/148L 3PSF	Drive	Regional Haul	D	B	73	A	Y	Y		30	30	
572796	315/60R22.5 KMAX S G2 HL 154/148L 3PSF	Steer	Regional Haul	C	C	74	B	Y	Y	30		30	
568865	315/60R22.5 UG MAX S HL 154/148L 3PSF	Steer	Winter	C	C	73	B	Y	Y	30		30	
581447	315/70R22.5 FUELMAX D END 154L152M 3PSF	Drive	Long Haul	B	B	74	B	Y	Y	40		40	
572801	315/70R22.5 FUELMAX D G2 154L152M 3PSF	Drive	Long Haul	B	B	73	A	Y	Y	40	30	70	
572212	315/70R22.5 FUELMAX D PERF 154L152M 3PSF	Drive	Long Haul	A	C	73	A	Y	Y	50	30	80	
581443	315/70R22.5 FUELMAX S END HL156/150L3PSF	Steer	Long Haul	B	B	71	A	Y	Y	40	30	70	
573730	315/70R22.5 FUELMAX S G2 HL 156/150L3PSF	Steer	Long Haul	B	B	70	A	Y	Y	40	30	70	

\*Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Gewähr für die Korrektheit der Angaben. Ob ein Antrag auf Förderung positiv oder negativ beschieden wird, obliegt allein dem BAG. Auch hierfür übernehmen wir keine Gewähr.  
Stand 27.01.2022

# Förderung für Goodyear Lkw-Reifen\*

Materialnummer (SAP)	Reifenausführung	Achse	Anwendung	Kraftstoffeffizienz	Nassgrip	Geräusch	M&S	Schneeflocke (3PMSF)	Förderfähiger Anteil in % nach De-minimis				
									Maßnahme 1.9		Maßnahme 1.3		
572188	315/70R22.5 FUELMAX S PERFHL156/150L3PSF	Steer	Long Haul	A	B	71	A	Y	Y	50	30	80	
572812	315/70R22.5 KMAX D G2 154L152M 3PSF	Drive	Regional Haul	C	B	72	A	Y	Y	30	30	60	
572798	315/70R22.5 KMAX S G2 HL 156/150L 3PSF	Steer	Regional Haul	C	B	72	B	Y	Y	30		30	
568867	315/70R22.5 UG MAX S HL 156/150L 3PSF	Steer	Winter	C	B	73	B	Y	Y	30		30	
572830	315/80R22.5 FUELMAX D G2 156L154M 3PSF	Drive	Long Haul	B	C	73	A	Y	Y	40	30	70	
573897	315/80R22.5 FUELMAX S G2 156L154M 3PSF	Steer	Long Haul	B	B	71	A	Y	Y	40	30	70	
572721	315/80R22.5 KMAX D G2 156L154M 3PSF	Drive	Regional Haul	D	C	72	A	Y	Y		30	30	
572840	315/80R22.5 KMAX S G2 156L154M 3PSF	Steer	Regional Haul	C	B	71	A	Y	Y	30	30	60	
566904	315/80R22.5 MARATHON LHS II+ HL 158/150L	Steer	Long Haul	B	B	71	B	N		40		40	
569551	315/80R22.5 OMN S HD 156/150K 3PSF	Steer	Mixed Service	C	B	73	B	Y	Y	30		30	
567112	315/80R22.5 REG.RHS II HL 158/150L TL	Steer	Regional Haul	C	B	70	A	N		30	30	60	
568090	315/80R22.5 UG MAX S 156L154M 3PSF	Steer	Winter	C	B	72	B	Y	Y	30		30	
574591	325/95R24 OMN MSS II 162/160K M+S	Steer	Mixed Service	C	B	69	A	Y		30	30	60	
569553	325/95R24 OMN S HD 162/160K 3PSF	Steer	Mixed Service	C	B	71	A	Y	Y	30	30	60	

\*Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Gewähr für die Korrektheit der Angaben. Ob ein Antrag auf Förderung positiv oder negativ beschieden wird, obliegt allein dem BAG. Auch hierfür übernehmen wir keine Gewähr.  
Stand 27.01.2022

# Förderung für Goodyear Lkw-Reifen\*

Materialnummer (SAP)	Reifenausführung	Achse	Anwendung	Kraftstoffeffizienz	Nassgrip	Geräusch	M&S	Schneeflocke (3PMSF)	Förderfähiger Anteil in % nach De-minimis				
									Maßnahme 1.9		Maßnahme 1.3		
570799	325/95R24 OMNITRAC S 162/160K 3PSF	Steer	Mixed Service	C	B	72	B	Y	Y	30	<b>30</b>		
578744	355/50R22.5 KMAX S A HL 156K 3PSF	Steer	Regional Haul	C	B	71	A	Y	Y	30	30	<b>60</b>	
569151	355/50R22.5 MARATHON LHS II+ HL 156K152L	Steer	Long Haul	B	B	72	B	N	Y	40		<b>40</b>	
568373	375/45R22.5 KMAX S 156L 3PSF	Steer	Regional Haul	B	B	73	B	Y	Y	40		<b>40</b>	
580341	375/50R22.5 MARATHON LHS II 156K 3PSF	Steer	Long Haul	B	B	71	A	Y	Y	40	30	<b>70</b>	
583640	375/90R22.5 OMN MSS 164G 3PSF	Steer	Mixed Service	C	B	71	A	Y	Y	30	30	<b>60</b>	
581445	385/55R22.5 FUELMAX S END 160K158L 3PSF	Steer	Long Haul	B	B	71	A	Y	Y	40	30	<b>70</b>	
573711	385/55R22.5 FUELMAX S G2 160K158L 3PSF	Steer	Long Haul	B	B	71	A	Y	Y	40	30	<b>70</b>	
572211	385/55R22.5 FUELMAX S PERF 160K158L 3PSF	Steer	Long Haul	A	B	71	A	Y	Y	50	30	<b>80</b>	
571494	385/55R22.5 FUELMAX T 160K158L M+S	Trailer	Long Haul	A	C	70	A	Y		50	30	<b>80</b>	
572848	385/55R22.5 KMAX S G2 160K158L 3PSF	Steer	Regional Haul	B	B	71	A	Y	Y	40	30	<b>70</b>	
580350	385/55R22.5 KMAX T G2 160K158L 3PSF	Trailer	Regional Haul	B	B	71	A	Y	Y	40	30	<b>70</b>	<b>100</b>
580354	385/55R22.5 OMN MSD II 160K 3PSF	Drive	Mixed Service	C	B	73	B	Y	Y	30		<b>30</b>	
568869	385/55R22.5 UG MAX S 160K158L 3PSF	Steer	Winter	C	B	74	B	Y	Y	30		<b>30</b>	

\*Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Gewähr für die Korrektheit der Angaben. Ob ein Antrag auf Förderung positiv oder negativ beschieden wird, obliegt allein dem BAG. Auch hierfür übernehmen wir keine Gewähr.  
Stand 27.01.2022

# Förderung für Goodyear Lkw-Reifen\*

Materialnummer (SAP)	Reifenausführung	Achse	Anwendung	Kraftstoffeffizienz	Nassgrip	Geräusch	M&S	Schneeflocke (3PMSF)	Förderfähiger Anteil in % nach De-minimis				
									Maßnahme 1.9		Maßnahme 1.3		
570286	385/55R22.5 UG MAX T 160K158L 3PSF	Trailer	Winter	C	B	73	B	Y	Y	30	<b>30</b>	<b>100</b>	
564394	385/55R22.5 UN MARAT LHT E GH 160K158LTL	Trailer	Long Haul	B	C	70	A	N		40	30	<b>70</b>	
572190	385/65R22.5 FUELMAX S G2 160K158L 3PSF	Steer	Long Haul	B	B	70	A	Y	Y	40	30	<b>70</b>	
572090	385/65R22.5 FUELMAX T HL 164K158L M+S TL	Trailer	Long Haul	A	C	70	A	Y		50	30	<b>80</b>	
572850	385/65R22.5 KMAX S G2 160K158L 3PSF	Steer	Regional Haul	B	B	70	A	Y	Y	40	30	<b>70</b>	
580184	385/65R22.5 KMAX S G2 HL 164K158L 3PSF	Steer	Regional Haul	B	A	71	A	Y	Y	40	30	<b>70</b>	
577627	385/65R22.5 KMAX T G2 HL 164K158L 3PSF	Trailer	Regional Haul	C	B	72	B	Y	Y	30		<b>30</b>	<b>100</b>
576224	385/65R22.5 OMNITRAC S 160K158L 3PSF	Steer	Mixed Service	C	B	73	B	Y	Y	30		<b>30</b>	
577500	385/65R22.5 OMNITRAC T HL 164K158L 3PSF	Trailer	Mixed Service	C	B	72	B	Y	Y	30		<b>30</b>	<b>100</b>
568871	385/65R22.5 UG MAX S 160K158L 3PSF	Steer	Winter	C	B	73	B	Y	Y	30		<b>30</b>	
573100	385/65R22.5 UG MAX T HL 164K158L 3PSF	Trailer	Winter	C	B	73	B	Y	Y	30		<b>30</b>	<b>100</b>
560482	385/65R22.5 UN MARAT LHT E GH 160K158LTL	Trailer	Long Haul	C	B	70	A	N		30	30	<b>60</b>	
577628	425/65R22.5 KMAX T G2 165K 3PSF	Trailer	Regional Haul	C	B	71	A	Y	Y	30	30	<b>60</b>	<b>100</b>
571507	435/50R19.5 FUELMAX T 160J M+S	Trailer	Long Haul	A	C	73	B	Y		50		<b>50</b>	

\*Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Gewähr für die Korrektheit der Angaben. Ob ein Antrag auf Förderung positiv oder negativ beschieden wird, obliegt allein dem BAG. Auch hierfür übernehmen wir keine Gewähr.  
Stand 27.01.2022



# Förderung für Goodyear Lkw-Reifen\*

Materialnummer (SAP)	Reifenausführung	Achse	Anwendung	Kraftstoffeffizienz	Nassgrip	Geräusch	M&S	Schneeflocke (3PMSF)	Förderfähiger Anteil in % nach De-minimis			
									Maßnahme 1.9		Maßnahme 1.3	
572970	435/50R19.5 FUELMAX T HL 164J M+S	Trailer	Long Haul	A	C	70	A	Y	50	30	80	
577629	435/50R19.5 KMAX T G2 160J RFID 3PSF	Trailer	Regional Haul	B	B	72	B	Y	40		40	100
573569	435/50R22.5 MARATHON LHT 164J M+S	Trailer	Long Haul	B	C	70	A	Y	40	30	70	
571234	445/45R19.5 KMAX T G2 160J 3PSF	Trailer	Regional Haul	C	B	72	B	Y	30		30	100
581369	445/65R22.5 KMAX T G2 169K RFID 3PSF	Trailer	Regional Haul	C	C	72	B	Y	30		30	100
567180	445/65R22.5 OMN MST II 169K M+S	Trailer	Mixed Service	B	B	71	B	Y	40		40	
583605	445/75R22.5 OMNITRAC MSS 170J 3PSF	Steer	Mixed Service	C	B	72	B	Y	30		30	
573568	455/40R22.5 UN MARATHON LHT+ 160J M+S	Trailer	Long Haul	C	C	71	B	Y	30		30	
579339	495/45R22.5 169K MARATHON LHD 3PSF	Drive	Long Haul	C	C	73	B	Y	30		30	
580356	495/45R22.5 OMN MSD II 169K 3PSF	Drive	Mixed Service	C	C	76	B	Y	30		30	
572647	9.5R17.5 REG RHS II 129/127M 3PSF	Steer	Regional Haul	D	C	71	A	Y		30	30	
570850	9.5R17.5 REG RHT II 143/141J M+S	Trailer	Regional Haul	C	B	69	A	Y	30	30	60	
585159	9.5R17.5 RHD II 129/127M 3PSF	Drive	Regional Haul	E	B	73	A	Y		30	30	

\*Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Gewähr für die Korrektheit der Angaben. Ob ein Antrag auf Förderung positiv oder negativ beschieden wird, obliegt allein dem BAG. Auch hierfür übernehmen wir keine Gewähr.  
Stand 27.01.2022

# Förderung für Dunlop Lkw-Reifen\*

Materialnummer (SAP)	Reifenausführung	Achse	Anwendung	Kraftstoffeffizienz	Nassgrip	Geräusch	M&S	Schneeflocke (3PMSF)	Förderfähiger Anteil in % nach De-minimis				
									Maßnahme 1.9		Maßnahme 1.3		
560532	13R22.5 SP382 156G154K 18 M+S	Steer	Mixed Service	D	B	68	A	Y		30	<b>30</b>		
569031	205/75R17.5 SP346 124/122M 3PSF TL	Steer	Regional Haul	E	C	71	A	Y	Y	30	<b>30</b>		
569051	205/75R17.5 SP446 124M126G 3PSF	Drive	Regional Haul	D	C	71	A	Y	Y	30	<b>30</b>		
582974	215/75R17.5 SP246 136/134J 3PSF	Trailer	Regional Haul	C	B	66	A	Y	Y	30	30	<b>60</b>	<b>100</b>
569039	215/75R17.5 SP346 126/124M 3PSF TL	Steer	Regional Haul	E	C	71	A	Y	Y	30	<b>30</b>		
569053	215/75R17.5 SP446 126/124M 3PSF	Drive	Regional Haul	E	C	72	A	Y	Y	30	<b>30</b>		
569049	225/75R17.5 SP346 129/127M 3PSF TL	Steer	Regional Haul	E	C	71	A	Y	Y	30	<b>30</b>		
569055	225/75R17.5 SP446 129/127M 3PSF	Drive	Regional Haul	D	C	71	A	Y	Y	30	<b>30</b>		
572077	235/75R17.5 SP246 143J144F 3PSF	Trailer	Regional Haul	C	B	69	A	Y	Y	30	30	<b>60</b>	<b>100</b>
569033	235/75R17.5 SP346 132/130M 3PSF TL	Steer	Regional Haul	E	B	71	A	Y	Y	30	<b>30</b>		
569057	235/75R17.5 SP446 132/130M 3PSF	Drive	Regional Haul	D	C	72	A	Y	Y	30	<b>30</b>		
572078	245/70R17.5 SP246 143J146F 3PSF	Trailer	Regional Haul	C	B	68	A	Y	Y	30	30	<b>60</b>	<b>100</b>
569059	245/70R17.5 SP446 136/134M 3PSF	Drive	Regional Haul	D	C	72	A	Y	Y	30	<b>30</b>		
572074	245/70R19.5 SP246 141/140J 3PSF	Trailer	Regional Haul	C	B	70	A	Y	Y	30	30	<b>60</b>	<b>100</b>

\*Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Gewähr für die Korrektheit der Angaben. Ob ein Antrag auf Förderung positiv oder negativ beschieden wird, obliegt allein dem BAG. Auch hierfür übernehmen wir keine Gewähr.  
Stand 27.01.2022

# Förderung für Dunlop Lkw-Reifen\*

Materialnummer (SAP)	Reifenausführung	Achse	Anwendung	Kraftstoffeffizienz	Nassgrip	Geräusch	M&S	Schneeflocke (3PMSF)	Förderfähiger Anteil in % nach De-minimis				
									Maßnahme 1.9		Maßnahme 1.3		
569061	245/70R19.5 SP446 136/134M 3PSF	Drive	Regional Haul	D	C	72	A	Y	Y	30	<b>30</b>		
569035	265/70R17.5 SP346 139/136M 3PSF TL	Steer	Regional Haul	C	B	73	B	Y	Y	30	<b>30</b>		
569063	265/70R17.5 SP446 139/136M 3PSF	Drive	Regional Haul	D	B	71	A	Y	Y	30	<b>30</b>		
572075	265/70R19.5 SP246 143/141J 3PSF	Trailer	Regional Haul	C	B	70	A	Y	Y	30	30	<b>60</b>	<b>100</b>
569037	265/70R19.5 SP346 140/138M 3PSF TL	Steer	Regional Haul	D	B	71	A	Y	Y	30	<b>30</b>		
569065	265/70R19.5 SP446 140/138M 3PSF	Drive	Regional Haul	D	B	72	A	Y	Y	30	<b>30</b>		
572120	285/70R19.5 SP246 150/148J 3PSF	Trailer	Regional Haul	C	B	70	A	Y	Y	30	30	<b>60</b>	<b>100</b>
569047	285/70R19.5 SP346 146L144M 3PSF TL	Steer	Regional Haul	D	C	71	A	Y	Y	30	<b>30</b>		
569067	285/70R19.5 SP446 146L144M 3PSF	Drive	Regional Haul	D	C	72	A	Y	Y	30	<b>30</b>		
568882	295/60R22.5 SP346 150K149L 3PSF	Steer	Regional Haul	C	C	72	B	Y	Y	30	<b>30</b>		
568907	295/60R22.5 SP446 150K149L 3PSF	Drive	Regional Haul	C	C	72	A	Y	Y	30	30	<b>60</b>	
568884	295/80R22.5 SP346 HL 154/149M 3PSF	Steer	Regional Haul	C	B	71	A	Y	Y	30	30	<b>60</b>	
568909	295/80R22.5 SP446 152/148M 3PSF	Drive	Regional Haul	D	C	72	A	Y	Y	30	<b>30</b>		
569045	305/70R19.5 SP346 148/145M 3PSF TL	Steer	Regional Haul	C	C	72	B	Y	Y	30	<b>30</b>		

\*Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Gewähr für die Korrektheit der Angaben. Ob ein Antrag auf Förderung positiv oder negativ beschieden wird, obliegt allein dem BAG. Auch hierfür übernehmen wir keine Gewähr.  
Stand 27.01.2022

# Förderung für Dunlop Lkw-Reifen\*

Materialnummer (SAP)	Reifenausführung	Achse	Anwendung	Kraftstoffeffizienz	Nassgrip	Geräusch	M&S	Schneeflocke (3PMSF)	Förderfähiger Anteil in % nach De-minimis				
									Maßnahme 1.9		Maßnahme 1.3		
569069	305/70R19.5 SP446 148/145M 3PSF	Drive	Regional Haul	C	C	72	A	Y	Y	30	30	<b>60</b>	
584200	315/60R22.5 SP344 152/148L 3PSF	Steer	Regional Haul	C	B	72	B	Y	Y	30		<b>30</b>	
581326	315/60R22.5 SP346+ HL 154/148L 3PSF	Steer	Regional Haul	B	B	74	B	Y	Y	40		<b>40</b>	
573132	315/60R22.5 SP372 CITY 152/148J 3PSF	Steer	Municipal	D	C	71	A	Y	Y		30	<b>30</b>	
568911	315/60R22.5 SP446 152/148L 3PSF	Drive	Regional Haul	C	B	71	A	Y	Y	30	30	<b>60</b>	
581328	315/70R22.5 SP346+ HL 156/150L 3PSF	Steer	Regional Haul	C	B	74	B	Y	Y	30		<b>30</b>	
568212	315/70R22.5 SP362 154K152L 3PSF	Steer	Winter	C	C	72	B	Y	Y	30		<b>30</b>	
568913	315/70R22.5 SP446 154L152M 3PSF	Drive	Regional Haul	C	C	71	A	Y	Y	30	30	<b>60</b>	
568900	315/80R22.5 SP346 156L154M 3PSF	Steer	Regional Haul	C	B	73	B	Y	Y	30		<b>30</b>	
568216	315/80R22.5 SP362 156K154L 3PSF	Steer	Winter	C	B	73	B	Y	Y	30		<b>30</b>	
560670	315/80R22.5 SP382 156/150K M+S	Steer	Mixed Service	C	B	69	A	Y		30	30	<b>60</b>	
568915	315/80R22.5 SP446 156L154M 3PSF	Drive	Regional Haul	C	C	72	A	Y	Y	30	30	<b>60</b>	
572201	385/55R22.5 SP247 160K158L 3PSF	Trailer	Regional Haul	B	B	71	A	Y	Y	40	30	<b>70</b>	<b>100</b>
568902	385/55R22.5 SP346 160K158L 3PSF	Steer	Regional Haul	B	B	70	A	Y	Y	40	30	<b>70</b>	

\*Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Gewähr für die Korrektheit der Angaben. Ob ein Antrag auf Förderung positiv oder negativ beschieden wird, obliegt allein dem BAG. Auch hierfür übernehmen wir keine Gewähr.  
Stand 27.01.2022

## Förderung für Dunlop Lkw-Reifen\*

Materialnummer (SAP)	Reifenausführung	Achse	Anwendung	Kraftstoffeffizienz	Nassgrip	Geräusch	M&S	Schneeflocke (3PMSF)	Förderfähiger Anteil in % nach De-minimis			
									Maßnahme 1.9		Maßnahme 1.3	
572202	385/65R22.5 SP247 HL 164K158L 3PSF	Trailer	Regional Haul	C	B	72	B	Y	Y	30	<b>30</b>	<b>100</b>
582642	385/65R22.5 SP282 160J158K 3PSF	Trailer	Mixed Service	C	B	72	B	Y	Y	30	<b>30</b>	<b>100</b>
568905	385/65R22.5 SP346 160K158L 3PSF	Steer	Regional Haul	B	B	73	B	Y	Y	40	<b>40</b>	
569141	385/65R22.5 SP362 160K158L 3PSF	Steer	Winter	C	B	73	B	Y	Y	30	<b>30</b>	
573900	385/65R22.5 SP382 160K158L M+S	Steer	Mixed Service	C	B	70	A	Y		30	30	<b>60</b>
573562	425/55R19.5 SP241 160J M+S	Trailer	Regional Haul	C	C	71	B	Y		30	<b>30</b>	
573561	425/65R22.5 SP281 165K M+S	Trailer	Mixed Service	C	C	71	B	Y		30	<b>30</b>	
572203	435/50R19.5 SP247 160J 3PSF	Trailer	Regional Haul	B	B	72	B	Y	Y	40	<b>40</b>	<b>100</b>

\*Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Gewähr für die Korrektheit der Angaben. Ob ein Antrag auf Förderung positiv oder negativ beschieden wird, obliegt allein dem BAG. Auch hierfür übernehmen wir keine Gewähr.  
Stand 27.01.2022

# Förderung für Fulda Lkw-Reifen\*

Materialnummer (SAP)	Reifenausführung	Achse	Anwendung	Kraftstoffeffizienz	Nassgrip	Geräusch	M&S	Schneeflocke (3PMSF)	Förderfähiger Anteil in % nach De-minimis			
									Maßnahme 1.9		Maßnahme 1.3	
554917	11R22.5 REGIOCONTROL 148/145L TL	Steer	Regional Haul	C	B	71	B	N	30		<b>30</b>	
571200	12.00R24 CROSSFORCE + 160/156K TT	Drive	Mixed Service	C	B	75	B	Y	30		<b>30</b>	
578983	12.00R24 ECOTRAC 160/156K TT M+S	Steer	Mixed Service	C	B	72	B	Y	30		<b>30</b>	
555077	12R22.5 REGIOCONTROL 152L 18 TL	Steer	Regional Haul	C	C	72	B	N	30		<b>30</b>	
577361	205/75R17.5 REGIOCONTROL 124/122M 3PSF	Steer	Regional Haul	D	B	70	A	Y	30		<b>30</b>	
573125	205/75R17.5 REGIOFORCE 124/122M 3PSF	Drive	Regional Haul	E	B	72	A	Y	30		<b>30</b>	
580102	215/75R17.5 ECOTONN 135/133J 3PSF	Trailer	Regional Haul	C	C	68	A	Y	30	30	<b>60</b>	<b>100</b>
577362	215/75R17.5 REGIOCONTROL 126/124M 3PSF	Steer	Regional Haul	D	C	70	A	Y	30		<b>30</b>	
573133	215/75R17.5 REGIOFORCE 126/124M 3PSF	Drive	Regional Haul	E	C	70	A	Y	30		<b>30</b>	
577363	225/75R17.5 REGIOCONTROL 129/127M 3PSF	Steer	Regional Haul	D	C	70	A	Y	30		<b>30</b>	
573127	225/75R17.5 REGIOFORCE 129/127M 3PSF	Drive	Regional Haul	E	C	72	A	Y	30		<b>30</b>	
580103	235/75R17.5 ECOTONN 143/141J 3PSF	Trailer	Regional Haul	C	C	70	A	Y	30	30	<b>60</b>	<b>100</b>
577364	235/75R17.5 REGIOCONTROL 132/130M 3PSF	Steer	Regional Haul	D	C	69	A	Y	30		<b>30</b>	
573126	235/75R17.5 REGIOFORCE 132/130M 3PSF	Drive	Regional Haul	E	C	72	A	Y	30		<b>30</b>	

\*Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Gewähr für die Korrektheit der Angaben. Ob ein Antrag auf Förderung positiv oder negativ beschieden wird, obliegt allein dem BAG. Auch hierfür übernehmen wir keine Gewähr.  
Stand 27.01.2022

# Förderung für Fulda Lkw-Reifen\*

Materialnummer (SAP)	Reifenausführung	Achse	Anwendung	Kraftstoffeffizienz	Nassgrip	Geräusch	M&S	Schneeflocke (3PMSF)	Förderfähiger Anteil in % nach De-minimis				
									Maßnahme 1.9		Maßnahme 1.3		
580104	245/70R17.5 ECOTONN 143/141J 3PSF	Trailer	Regional Haul	C	C	70	A	Y	Y	30	30	60	100
573128	245/70R17.5 REGIOFORCE 136/134M 3PSF	Drive	Regional Haul	E	C	71	A	Y	Y		30	30	
580180	245/70R19.5 ECOTONN 141/140J 3PSF	Trailer	Regional Haul	C	C	71	A	Y	Y	30	30	60	100
577411	245/70R19.5 REGIOCONTROL* 136/134M 3PSF	Steer	Regional Haul	D	C	69	A	Y	Y		30	30	
580181	265/70R19.5 ECOTONN 143/141J 3PSF	Trailer	Regional Haul	C	C	70	A	Y	Y	30	30	60	100
577412	265/70R19.5 REGIOCONTROL* 140/138M 3PSF	Steer	Regional Haul	D	B	70	A	Y	Y		30	30	
580182	285/70R19.5 ECOTONN 150/148J 3PSF	Trailer	Regional Haul	B	B	69	A	Y	Y	40	30	70	100
577413	285/70R19.5 REGIOCONTROL* 146L140M 3PSF	Steer	Regional Haul	D	B	70	A	Y	Y		30	30	
573990	285/70R19.5 REGIOFORCE 146L140M 3PSF	Drive	Regional Haul	E	C	73	A	Y	Y		30	30	
571051	295/60R22.5 ECOCONTROL 2+ 150K149L 3PSF	Steer	Regional Haul	C	B	71	A	Y	Y	30	30	60	
570970	295/60R22.5 ECOFORCE 2 + 150K149L 3PSF	Drive	Regional Haul	D	C	73	A	Y	Y		30	30	
570269	295/80R22.5 REGIOCONTROL3 HL154/149M3PSF	Steer	Regional Haul	C	C	72	B	Y	Y	30		30	
570961	315/60R22.5 ECOCONTROL 2 + 152/148L 3PSF	Steer	Regional Haul	B	B	71	A	Y	Y	40	30	70	
570972	315/60R22.5 ECOFORCE 2 + 152/148L 3PSF	Drive	Regional Haul	D	B	73	A	Y	Y		30	30	

\*Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Gewähr für die Korrektheit der Angaben. Ob ein Antrag auf Förderung positiv oder negativ beschieden wird, obliegt allein dem BAG. Auch hierfür übernehmen wir keine Gewähr.  
Stand 27.01.2022

# Förderung für Fulda Lkw-Reifen\*

Materialnummer (SAP)	Reifenausführung	Achse	Anwendung	Kraftstoffeffizienz	Nassgrip	Geräusch	M&S	Schneeflocke (3PMSF)	Förderfähiger Anteil in % nach De-minimis				
									Maßnahme 1.9		Maßnahme 1.3		
570268	315/70R22.5 REGIOCONTROL 3HL156/150L3PSF	Steer	Regional Haul	C	C	72	B	Y	Y	30	<b>30</b>		
570198	315/80R22.5 REGIOCONTROL 3 156L154M 3PSF	Steer	Regional Haul	C	C	72	B	Y	Y	30	<b>30</b>		
560920	315/80R22.5 VARIOCONTROL 156/150K M+S	Steer	Mixed Service	C	B	72	B	Y	Y	30	<b>30</b>		
570964	385/55R22.5 ECOCONTROL 2 + 160K158L 3PSF	Steer	Regional Haul	B	B	72	B	Y	Y	40	<b>40</b>		
570267	385/55R22.5 REGIOCONTROL 3 160K158L 3PSF	Steer	Regional Haul	C	C	73	B	Y	Y	30	<b>30</b>		
570245	385/55R22.5 REGIOTONN 3 160K158L 3PSF	Trailer	Regional Haul	B	B	72	B	Y	Y	40	<b>40</b>	<b>100</b>	
570965	385/65R22.5 ECOCONTROL 2+ 160K158L 3PSF	Steer	Regional Haul	C	B	71	A	Y	Y	30	30	<b>60</b>	
570670	385/65R22.5 REGIOCONTROL 3 160K158L 3PSF	Steer	Regional Haul	C	C	73	B	Y	Y	30	<b>30</b>		
572252	385/65R22.5 REGIOTONN 3 HL 164K158L 3PSF	Trailer	Regional Haul	B	B	72	B	Y	Y	40	<b>40</b>	<b>100</b>	
582640	385/65R22.5 VARIOTONN 160K 3PSF	Trailer	Mixed Service	C	B	72	B	Y	Y	30	<b>30</b>	<b>100</b>	
573940	385/65R22.5 WINTERCONTROL 160K158L 3PSF	Steer	Winter	C	B	73	B	Y	Y	30	<b>30</b>		
570624	435/50R19.5 REGIOTONN 3 160J 3PSF	Trailer	Regional Haul	B	B	72	B	Y	Y	40	<b>40</b>	<b>100</b>	
577486	9.5R17.5 ECOSTAR 129/127M 3PSF	Steer	Regional Haul	D	B	70	A	Y	Y		30	<b>30</b>	
580105	9.5R17.5 ECOTONN 143/141J 3PSF	Trailer	Regional Haul	C	C	69	A	Y	Y	30	30	<b>60</b>	<b>100</b>

\*Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Gewähr für die Korrektheit der Angaben. Ob ein Antrag auf Förderung positiv oder negativ beschieden wird, obliegt allein dem BAG. Auch hierfür übernehmen wir keine Gewähr.  
Stand 27.01.2022



# Förderung für Sava Lkw-Reifen\*

Materialnummer (SAP)	Reifenausführung	Achse	Anwendung	Kraftstoffeffizienz	Nassgrip	Geräusch	M&S	Schneeflocke (3PMSF)	Förderfähiger Anteil in % nach De-minimis				
									Maßnahme 1.9		Maßnahme 1.3		
573672	12.00R24 ORJAK 24 MS 160/156K TT M+S	Drive	Mixed Service	C	B	74	B	Y	30	30	30		
573334	12.00R24 ORJAK 24 PLUS 160/156K TT M+S	Drive	Mixed Service	C	B	71	A	Y	30	30	60		
565940	12R22.5 AVANT A3 PLUS 152/148L TL	Steer	Regional Haul	C	C	73	B	N	30		30		
572013	12R22.5 AVANT MS2 PLUS 152/148K M+S	Steer	Mixed Service	C	C	70	A	Y	30	30	60		
577414	205/75R17.5 AVANT 4 124/122M 3PSF	Steer	Regional Haul	D	B	70	A	Y	Y	30	30		
573123	205/75R17.5 ORJAK 4 124/122M 3PSF	Drive	Regional Haul	E	B	72	A	Y	Y	30	30		
577415	215/75R17.5 AVANT 4 126/124M 3PSF	Steer	Regional Haul	D	C	70	A	Y	Y	30	30		
580106	215/75R17.5 CARGO 4 135/133J 3PSF	Trailer	Regional Haul	C	C	68	A	Y	Y	30	30	60	100
573121	215/75R17.5 ORJAK 4 126/124M 3PSF	Drive	Regional Haul	E	C	70	A	Y	Y	30	30		
577416	225/75R17.5 AVANT 4 129/127M 3PSF	Steer	Regional Haul	D	C	69	A	Y	Y	30	30		
573124	225/75R17.5 ORJAK 4 129/127M 3PSF	Drive	Regional Haul	E	C	72	A	Y	Y	30	30		
577417	235/75R17.5 AVANT 4 132/130M 3PSF	Steer	Regional Haul	D	C	69	A	Y	Y	30	30		
580107	235/75R17.5 CARGO 4 143/141J 3PSF	Trailer	Regional Haul	C	C	70	A	Y	Y	30	30	60	100
573122	235/75R17.5 ORJAK 4 132/130M 3PSF	Drive	Regional Haul	E	C	71	A	Y	Y	30	30		

\*Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Gewähr für die Korrektheit der Angaben. Ob ein Antrag auf Förderung positiv oder negativ beschieden wird, obliegt allein dem BAG. Auch hierfür übernehmen wir keine Gewähr.  
Stand 27.01.2022

# Förderung für Sava Lkw-Reifen\*

Materialnummer (SAP)	Reifenausführung	Achse	Anwendung	Kraftstoffeffizienz	Nassgrip	Geräusch	M&S	Schneeflocke (3PMSF)	Förderfähiger Anteil in % nach De-minimis				
									Maßnahme 1.9		Maßnahme 1.3		
577418	245/70R19.5 AVANT A3 136/134M 3PSF	Steer	Regional Haul	D	C	69	A	Y	Y	30	<b>30</b>		
580109	245/70R19.5 CARGO 4 141/140J 3PSF	Trailer	Regional Haul	C	C	71	A	Y	Y	30	30	<b>60</b>	<b>100</b>
577419	265/70R19.5 AVANT A3 140/138M 3PSF	Steer	Regional Haul	D	B	70	A	Y	Y	30	<b>30</b>		
580108	265/70R19.5 CARGO 4 143/141J 3PSF	Trailer	Regional Haul	C	C	70	A	Y	Y	30	30	<b>60</b>	<b>100</b>
577430	285/70R19.5 AVANT A3 146L140M 3PSF	Steer	Regional Haul	D	B	70	A	Y	Y	30	<b>30</b>		
573975	285/70R19.5 ORJAK 03 146L140M 3PSF	Drive	Regional Haul	E	C	73	A	Y	Y	30	<b>30</b>		
570974	295/60R22.5 AVANT 4 PLUS 150K149L 3PSF	Steer	Regional Haul	C	B	71	A	Y	Y	30	30	<b>60</b>	
570681	295/80R22.5 AVANT 5 HL 154/149M 3PSF	Steer	Regional Haul	C	C	72	B	Y	Y	30	<b>30</b>		
570667	315/60R22.5 AVANT 5 152/148L 3PSF	Steer	Regional Haul	B	C	73	B	Y	Y	40	<b>40</b>		
570976	315/60R22.5 AVANT 4 PLUS 152/148L 3PSF	Steer	Regional Haul	B	B	71	A	Y	Y	40	30	<b>70</b>	
570992	315/60R22.5 ORJAK 4 PLUS 152/148L 3PSF	Drive	Regional Haul	D	B	73	A	Y	Y	30	<b>30</b>		
570672	315/70R22.5 AVANT 5 HL 156/150L 3PSF	Steer	Regional Haul	C	C	72	B	Y	Y	30	<b>30</b>		
570244	315/80R22.5 AVANT 5 156L154M 3PSF	Steer	Regional Haul	C	C	72	B	Y	Y	30	<b>30</b>		
571100	315/80R22.5 AVANT MS2 PLUS 156/150K M+S	Steer	Mixed Service	C	B	72	B	Y		30	<b>30</b>		

\*Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Gewähr für die Korrektheit der Angaben. Ob ein Antrag auf Förderung positiv oder negativ beschieden wird, obliegt allein dem BAG. Auch hierfür übernehmen wir keine Gewähr.  
Stand 27.01.2022

# Förderung für Sava Lkw-Reifen\*

Materialnummer (SAP)	Reifenausführung	Achse	Anwendung	Kraftstoffeffizienz	Nassgrip	Geräusch	M&S	Schneeflocke (3PMSF)	Förderfähiger Anteil in % nach De-minimis			
									Maßnahme 1.9		Maßnahme 1.3	
570677	385/55R22.5 AVANT 5 160K158L 3PSF	Steer	Regional Haul	C	C	72	B	Y	Y	30	30	
570283	385/55R22.5 CARGO 5 160K158L 3PSF	Trailer	Regional Haul	B	B	72	B	Y	Y	40	40	100
570966	385/65R22.5 AVANT 4 PLUS 160K158L 3PSF	Steer	Regional Haul	C	B	71	A	Y	Y	30	30	60
570680	385/65R22.5 AVANT 5 160K158L 3PSF	Steer	Regional Haul	C	C	72	B	Y	Y	30	30	
572042	385/65R22.5 CARGO 4 HL 164K158L M+S	Trailer	Regional Haul	B	C	69	A	Y		40	30	70
572260	385/65R22.5 CARGO 5 HL 164K158L 3PSF	Trailer	Regional Haul	C	B	72	B	Y	Y	30	30	100
582641	385/65R22.5 CARGO MS 160K 3PSF	Trailer	Mixed Service	C	B	72	B	Y	Y	30	30	100
570307	435/50R19.5 CARGO 5 160J 3PSF	Trailer	Regional Haul	B	B	72	B	Y	Y	40	40	100
571539	8.5R17.5 COMET PLUS 121/120M 3PSF	Steer	Regional Haul	D	B	69	A	Y	Y		30	30
571537	8.5R17.5 TAMAR PLUS 121/120M 3PSF	Drive	Regional Haul	E	B	71	A	Y	Y		30	30
571630	9.5R17.5 COMET PLUS 129/127M TL 3PSF	Steer	Regional Haul	D	B	69	A	Y	Y		30	30
571538	9.5R17.5 TAMAR PLUS 129/127M 3PSF	Drive	Regional Haul	D	B	73	A	Y	Y		30	30

\*Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Gewähr für die Korrektheit der Angaben. Ob ein Antrag auf Förderung positiv oder negativ beschieden wird, obliegt allein dem BAG. Auch hierfür übernehmen wir keine Gewähr.  
Stand 27.01.2022

## Förderung für Debica Lkw-Reifen\*

										Förderfähiger Anteil in % nach De-minimis		
Material- nummer (SAP)	Reifenausführung	Achse	Anwendung	Kraftstoff- effizienz	Nassgrip	Geräusch	M&S	Schnee- flocke (3PMSF)	Maßnahme 1.9		Maßnahme 1.3	
580551	13R22.5 DMSD 156/150K 3PSF	Drive	Mixed Service	D	C	73	A	Y	Y	30	30	
586189	13R22.5 DMSS 156/150K M+S	Steer	Mixed Service	C	B	71	B	Y		30	30	
573432	295/80R22.5 DRD2 152/148M 3PSF	Drive	Regional Haul	D	C	73	A	Y	Y	30	30	
573436	295/80R22.5 DRS2 HL 154/149M 3PSF	Steer	Regional Haul	C	C	71	A	Y	Y	30	30	60
573437	315/70R22.5 DRS2 HL 156/150L 3PSF	Steer	Regional Haul	C	C	71	A	Y	Y	30	30	60
573434	315/80R22.5 DRD2 156L154M 3PSF	Drive	Regional Haul	D	C	73	A	Y	Y	30	30	
573438	315/80R22.5 DRS2 156L154M 3PSF	Steer	Regional Haul	C	C	71	A	Y	Y	30	30	60
572747	385/65R22.5 DMST 160K M+S	Trailer	Mixed Service	C	B	72	B	Y		30	30	
573310	385/65R22.5 DRT 160K158L M+S	Trailer	Regional Haul	C	B	71	B	Y		30	30	

\*Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Gewähr für die Korrektheit der Angaben. Ob ein Antrag auf Förderung positiv oder negativ beschieden wird, obliegt allein dem BAG. Auch hierfür übernehmen wir keine Gewähr.  
Stand 27.01.2022