

НАПРАВЕТЕ НЕЩО СТРАХОТНО ОЩЕ ДНЕС



GO

GOOD YEAR

ЛЕТНИ ГУМИ

ГАМА 2021





СЪДЪРЖАНИЕ

История на Goodyear	4
Въведение	6
Защо да изберете гуми Goodyear?	8
360° тестове за качество	10
Иновативни технологии на Goodyear	12
Означения на гуми Goodyear	16
Какво ще се промени в етикета за гуми на ЕС?	17

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ

Преглед	20
Летни гуми Super Sport за леки автомобили	22
Eagle F1 Super Sport RS	24
Eagle F1 Super Sport R	26
Eagle F1 Super Sport	28
Летни гуми за леки автомобили	30
Eagle F1 Asymmetric 5	32
Eagle F1 Asymmetric 3	34
EfficientGrip Performance 2	36
EfficientGrip Performance	38
EfficientGrip	40
EfficientGrip Compact	42
Всесезонни гуми за леки автомобили	44
Vector 4Seasons Gen-3	46
Vector 4Seasons Gen-2	48
Други профили летни и всесезонни гуми	50

SUV/4X4

Преглед	54
Таблица за еквивалентност	56
Летни гуми Suv/4X4	58
Eagle F1 Asymmetric 3 SUV	60
Efficientgrip SUV	62
Wrangler All-Terrain Adventure	64
Wrangler Hp All Weather	66
Wrangler AT/SA+	68
Wrangler Duratrac	69
Всесезонни гуми Suv/4X4	70
Vector 4Seasons SUV Gen-2	72
Други профили гуми SUV/4X4	74

ЛЕКОТОВАРНИ / МИКРОБУСИ

Преглед	78
Летни гуми за лекотоварни автомобили / микробуси	80
Efficientgrip Cargo	82
Cargo Marathon	84
Всесезонни гуми за лекотоварни автомобили / микробуси	86
Cargo Vector 2	88
Vector 4Seasons Cargo	90
Други профили гуми за лекотоварни автомобили / микробуси	91

Първоначално вграждане	93
------------------------	----



1898

Основана е компанията Goodyear Tire & Rubber.




1904

Ние правим първата в света сменяема гума.



1908

Произвеждаме гуми за Ford Model T – първият масово произвеждан автомобил.



1934

Пускаме на пазара Lifeguard – първата гума, която осигурява допълнителна стабилност в случай на спукване.



1965

Наши гуми използва първият автомобил, който достига рекордната скорост от 600 мили в час.



1971

Нашите гуми полетяха до луната.



1985

Доставяме първите радиални гуми за самолетната индустрия.



2011

Представяме новата гума Eagle F1 Asymmetric 2 с технология ActiveBraking и модела UltraGrip 8 – първата гума с посока на въртене, използваща патентованата технология 3D-BIS® (Three-Dimensional Block Interlocking System).



2009

Въвеждаме EfficientGrip – гуми за намален разход на гориво без компромис с характеристиките за безопасност.



2008

Въвеждаме революционната технология Smartwear при гумите OptiGrip, при която с течение на износването на гумата се разкриват нови канали и слоеве от различен материал, осигурявайки високи характеристики през целия експлоатационен живот.



2007

Поставихме нови стандарти в HP сегмента с Eagle F1 Asymmetric и нейната технология Active Cornergrip.



2005

Пускаме на пазара гумата RunOnFlat, която продължава да ни вози след спукване.




2001

Изобретяваме BioTRED – екологично чиста, базирана на царевица каучуковата смес за гуми.



1997

Нашите гуми са първите, спечелили 350 състезания от Grand Prix на F1.



1993

Въвеждаме Aquatred – първата гума, специално проектирана за мокри условия.



2012

Разработваме гума, изработена от възобновяема биомаса. Концептуалната гума Biolsoprene™ беше представена на конференцията за климата в Копенхаген.



2013

Пускаме на пазара EfficientGrip Performance със сцепление при мокри условия от клас A.



2014

Въвеждаме технологията Goodyear SoundComfort – гуми с шумопоглъщаща пяна за намаляване на шума в купето на автомобила.



2016

Представяме на пазара новата Reinforced Construction Technology (технология за усилена конструкция), осигуряваща подобрена прецизност на управление на автомобила и по-голям пробег чрез по-здравата и лека конструкция на гумата.




2017

Пускаме на пазара SealTech – гума, която автоматично запушва всички пробиви до 5 mm в областта на протектора.



2018

120 години иновации с много наградени продуктови гами.



2019

Показваме Goodyear Aero на автомобилното изложение в Женева – концептуална гума, предназначена както за движение по пътя, така и за летене във въздуха.

НАПРАВЕТЕ НЕЩО СТРАХОТНО ОЩЕ ДНЕС

Goodyear предлага на водачите да се потопят в „откриването на свят от възможности“. Не става въпрос само за това, което могат да правят нашите гуми, а за това, което нашите гуми позволяват на нашите клиенти.

„Искаме да ви вдъхновим и да ви отведем там, за където сте тръгнали. В реалния живот краят на пътуването не е краят на историята. Винаги пристигаме, за да започнем нещо.“

Казваме на хората „GO“ (старт), за да ги вдъхновим да започнат да правят това, което искат да правят. GO е сигналът за начало и призив за действие.

Направете нещо страхотно още днес! GO – Goodyear!



ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ГУМИ GOODYEAR?

Нашите гуми осигуряват най-доброто представяне при най-взискателните условия на пътя

- Възможно благодарение на непрестанните нововъведения повече от 100 години с многократно награждавани продуктови гама
- Тъй като безопасността е в центъра на нашите усилия
- Избрани от производители на известни марки автомобили, за да осигурят оптимално шофиране

1. ВОДЕЩА ПОЗИЦИЯ ПРЕД КОНКУРЕНТИТЕ

Ето пример: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV.

Тестовите в сравнение с конкурентите показват:

- 4,4 m по-къс спирачен път в мокри условия*
- 1,5 m по-къс спирачен път в сухи условия*
- 11,5% по-ниско съпротивление при търкаляне*



ТЕСТВАНИ ОТ



Гумите Eagle F1 Asymmetric 3 SUV са тествани от независимата организация TÜV и показват изключително представяне в сравнение с други гуми на известни марки на пазара.

* В сравнение със следващия най-добре представил се при тестовите конкурент. Тестовите са проведени от TÜV SÜD Product Service GmbH през октомври 2017 г. по поръчка на Goodyear. Копие от пълния доклад от теста е достъпен тук: <https://www.goodyear.eu/content/dam/gtydu/page-assets/TUV-SUD-Tire-Test-2017-Report-No-713117618G-Goodyear-Eagle-F1-Asym-3-SUV.pdf>

2. СПЕЧЕЛЕНИ МНОГО НАГРАДИ ОТ ТЕСТОВЕТЕ ЗА ГУМИ

Въпреки че нищо не ни прави по-горди от проектирането на гуми, ние също сме много горди с наградите си.



3. ИЗБОР НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИЗВЕСТНИ МАРКИ АВТОМОБИЛИ

Когато сте избрали гуми Goodyear, можете да разчитате на превъзходно качество и подкрепа. Ето само някои от известните марки, които се доверяват на Goodyear:



Mercedes-Benz



PORSCHE



RENAULT



TESLA



TOYOTA



VW



360° ТЕСТОВЕ ЗА КАЧЕСТВО

ПРОЕКТИРАНИ ЗА СЪВЪРШЕНСТВО.

Инженерите на Goodyear тестват всяка новоразработена гума чрез над 50 критерия за ефективност.

По-важните от тях са:

- ✓ Поведение в мокри условия
- ✓ Спиране в мокри условия
- ✓ Поведение в сухи условия
- ✓ Спиране в сухи условия
- ✓ Сцепление при завиване
- ✓ Издръжливост
- ✓ Вътрешен шум
- ✓ Външен шум
- ✓ Аквапланинг в завои
- ✓ Аквапланинг на прави участъци
- ✓ Сцепление
- ✓ Стабилност при висока скорост
- ✓ Съпротивление при търкаляне
- ✓ Пробег
- ✓ и много други ...

50
КРИТЕРИЯ



Най-добрите автомобилни организации и издания провеждат независими тестове на гуми всяка година. Тези тестове анализират средно 15 ключови критерия за ефективност, включително поведение в мокри условия, поведение в сухи условия, спиране в сухи условия, сцепление при завиване, издръжливост, вътрешен шум и аквапланинг.

15
КРИТЕРИЯ



През цялата своя история Goodyear винаги е бил пионер в иновациите. Днес нашите научни работници и инженери от цял свят използват нови технологии, за да разработват гуми Goodyear.



Иновативната триизмерна конструкция на блоковете на протектора увеличава контактната повърхност на гумата с пътя при спиране.

Предимства
По-къс спирачен път в сухи и мокри условия



Комбинирайки лека структура с усъвършенстван материал на протектора, гумата се нуждае от по-малко енергия, за да се търкаля.

Предимства
По-ниски разходи за гориво и емисии на CO₂



Технологията SealTech на Goodyear автоматично запущва пробиви с диаметър до 5 mm.

Предимства

- Позволява на водачите да продължат пътя си без незабавна нужда от аварийна смяна на гуми на пътя
- Премахва нуждата от резервна гума



SUV-Optimised Construction Technology (технология за SUV-оптимизирана конструкция) на Goodyear осигурява по-добро управление на автомобила, стабилност и износване на протектора и намалено съпротивление при търкаляне.

Предимства
Стабилно управление при по-висока скорост



Новата каучукова смес Grip Booster съдържа леплива смола за увеличаване на сцеплението с пътя. Това осигурява по-добро сцепление при спиране и шофиране в мокри и сухи условия.

Предимства
Новата леплива смола в каучуковата смес повишава сцеплението във всякакви (сухи и мокри) условия



Технологията RunOnFlat на Goodyear се базира на концепцията за усилен страници на гумата. Те задържат гумата върху джантата и осигуряват безопасен пробег на автомобила до 80 km след спукване на гумата с пълна загуба на налягане.

Предимства

- Не е необходимо да сменяте гумите си в опасни пътни условия
- Няма риск от разкъсване на гуми при движение с висока скорост по магистрала



Уникалната конструкция SmartTred се характеризира със специални зони на протектора, които се приспособяват към пътните условия.

Предимства
Отлично поведение на пътя през всички сезони



Високата еластичност и гъвкавост на протектора гарантира по-малко повреди по гумата, причинени от тежки пътни условия.

Предимства
Удължен пробег



Оптимален баланс между сцепление при мокри условия и съпротивление при търкаляне през целия експлоатационен живот на гумата.

Предимства
Къс спирачен път в мокри условия и по-нисък разход на гориво



Технологията за усилена конструкция осигурява по-здрава и лека конструкция.

Предимства
Подобрено управление на автомобила, поведение в завой, износване на протектора и икономия на гориво



По-ниската твърдост на каучуковата смес улеснява огъването на блоковете и разсейването на водата. По-дългите и по-многобройни зацепващи ръбове улесняват освобождаването на водата.

Предимства
По-къс спирачен път в мокри условия



По-големите ребра в центъра на протектора гарантират по-голяма твърдост.

Предимства
Подобрена стабилност в завой

Работейки усърдно в челните редици на науката за каучука и полимерите, нашите научни работници са се специализирали също в множество други области, като например компютърни науки, физика и математика. Както можете да видите, производството на гуми по нашия начин включва на първо място интензивна мисловна дейност.



Технологията Impulse Control Compound на Goodyear позволява оптимизиране на генерирането на топлина в гумата за по-добро сцепление на пътя.

Предимства
По-къс спирачен път в мокри и в сухи условия



Специалните раменни блокове на технологията Dual Plus осигуряват изключително представяне в сухи условия. Три централни блока гарантират оптимални характеристики в мокри условия.

Предимства
Специализирани контактни зони за най-добро представяне в мокри и сухи условия



Мостове в първия канал за повишена стабилност на блоковете и устойчивост на огъване

Предимства
Повишена стабилност в завой



Сместа от арамид и найлон осигурява стабилност при представянето през целия диапазон на скоростта.

Предимства
Превъзходна стабилност при високи скорости




Допълнителният слой увеличава максимално предаването на сила от волана към пътя.

Предимства
Прецизно предаване на силите за отлично управление върху суха настилка



Затворената шарка на раменния блок осигурява максимална контактна повърхност, позволяваща стабилно завиване с висока скорост.

Предимства
Бърза реакция на суха настилка и в завой



Високото съдържание на смола, заимствано от технологиите за моторни спортове, увеличава броя на микроконтактите и осигурява истинско състезателно сцепление.

Предимства
Хиперсцепление и ненадминато поведение в сухи условия



Геометрията на контура на гумата е оптимизирана за по-добро разпределение на натиска в контактната зона, което води до по-добър контрол над автомобила.

Предимства
Максимална прецизност на управление



Твърдият материал на страницата позволява по-директно предаване на сила от волана към пътя.

Предимства
Подобрена стабилност при управление на автомобила.



Смолата, съдържаща се в материала на протектора, осигурява повече микроконтакти, което води до по-добро сцепление.

Предимства
Изключително сцепление на сухи настилки



Дълбоките и широки канали подобряват разсейването на водата на пътя.

Предимства
Подобрена устойчивост на аквапланинг



Намалена деформация на гумата по време на тежки маневри чрез здрави централни и раменни блокове.

Предимства
Подобрено управление на автомобила и по-къс спирачен път в сухи условия

ОЗНАЧЕНИЯ НА ГУМИ GOODYEAR



A. ШИРИНА НА ГУМАТА

Ширина на гумата в милиметри, измерена от страница до страница.

B. СЪОТНОШЕНИЕ НА ВИСОЧИНАТА

Това е съотношението между височината на напречното сечение на гумата и нейната ширина, изразено в проценти.

Съотношение 55 например означава, че височината на гумата е 55% от нейната ширина.

C. ДИАМЕТЪР НА ДЖАНТАТА

Диаметър на джантата в инчове

D. ТОВАРЕН ИНДЕКС

Товарният индекс определя товароносимостта на гумата или какъв максимален товар може да носи гумата. Проверете етикета на колоната на вратата или инструкциите за употреба на автомобила, за да определите максималното тегло на автомобила.

ВНИМАНИЕ: НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ ГУМАТА. ПРЕТОВАРВАНЕТО НА ГУМАТА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПОВРЕДА НА ГУМАТА

E. СКОРОСТЕН ИНДЕКС

Много от гумите Goodyear се предлагат във версии със скоростен индекс, за да съответстват на възможностите на най-бързите автомобили в света. Като цяло се препоръчва гума със скоростен индекс да бъде заменена с гума с еквивалентен или по-висок скоростен индекс.

ТАБЛИЦА ЗА ТОВАРЕН ИНДЕКС И ТОВАРОНОСИМОСТ

ТИ = товарен индекс

Например ТИ стойност 91 означава, че максималната товароносимост на гумата е 615kg (2460kg за 4 гуми).

ТИ	kg	ТИ	kg	ТИ	kg	ТИ	kg	ТИ	kg	ТИ	kg
50	190	78	425	106	950	134	2120	162	4750	190	10600
51	195	79	437	107	975	135	2180	163	4875	191	10900
52	200	80	450	108	1000	136	2240	164	5000	192	11200
53	206	81	462	109	1030	137	2300	165	5150	193	11500
54	212	82	475	110	1060	138	2360	166	5300	194	11800
55	218	83	487	111	1090	139	2430	167	5450	195	12100
56	224	84	500	112	1120	140	2500	168	5600	196	12500
57	230	85	515	113	1150	141	2575	169	5800	197	12800
58	236	86	530	114	1180	142	2650	170	6000	198	13250
59	243	87	545	115	1210	143	2725	171	6150	199	13600
60	250	88	560	116	1250	144	2800	172	6300		
61	257	89	580	117	1280	145	2900	173	6500		
62	265	90	600	118	1325	146	3000	174	6700		
63	272	91	615	119	1360	147	3075	175	6900		
64	280	92	630	120	1400	148	3150	176	7100		
65	290	93	650	121	1450	149	3250	177	7300		
66	300	94	670	122	1500	150	3350	178	7500		
67	307	95	690	123	1550	151	3450	179	7750		
68	315	96	710	124	1600	152	3550	180	8000		
69	325	97	730	125	1650	153	3650	181	8250		
70	335	98	750	126	1700	154	3750	182	8500		
71	345	99	775	127	1750	155	3875	183	8750		
72	355	100	800	128	1800	156	4000	184	9000		
73	365	101	825	129	1850	157	4125	185	9250		
74	375	102	850	130	1900	158	4250	186	9500		
75	387	103	875	131	1950	159	4375	187	9750		
76	400	104	900	132	2000	160	4500	188	10000		
77	412	105	925	133	2060	161	4625	189	10300		

СИМВОЛИ ЗА СКОРОСТЕН ИНДЕКС

Например скоростен индекс V = макс. 240 km/h.

ТИ	kg
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
Z	НАД 240
W	270
Y	300



Какво ще се промени в етикета за гуми на ЕС?



От 1-ви май 2021 г.

От май 2021 г. се прилага Регламент (ЕС) 2020/740 за промяна на начина на етикетуване на гумите.

В Goodyear непрекъснато разработваме технологии за подобряване на производителността на нашите продукти. Нашите учени и инженери са работили в тясно сътрудничество с европейските институции с цел актуализация на етикета на гумите, за да насърчат иновациите в индустрията и да помагат на потребителите да взимат по-информирани решения за техните гуми. Новият етикет на ЕС за гуми ще осигури по-голяма яснота по много аспекти на работата на гумата, а допълнителните нови насоки ще предоставят по-подробна информация при онлайн пазаруването - ще улеснят потребителите и професионалистите да направят правилния избор. Промените са обобщени по-долу.



Новият етикет за гуми на ЕС



Нивата са намалени от 7 на 5:

Горивната ефективност (или т.нар. икономия на гориво) и сцеплението на мокра настилка вече ще се оценяват от A до E (по-рано от A до G).



Външен шум при търкаляне:

От A (най-нисък шум) до C (най-висок шум).



QR код:

Сканирай, за да получиш достъп до подробности за продукта в публичната част на продуктова база данни на ЕС.



Идентификатор на типа гума:

Всеки продукт за гуми трябва да показва уникален идентификатор.



Гума за сняг:

Само когато е приложимо: гума, обозначена като „сцепление на сняг“ гума, съгласно UNECE R117.



Гума за лед:

Само когато е приложимо: гума, обозначена като „гума за лед“, използвайки ISO стандартите за C1 гуми. Все още няма дефинирани стандарти за C2 и C3 категориите гуми.

Новите правила



Информационни листи за продукта:

Всички видове гуми трябва да бъдат придружени от информационен лист за продукта. Също както и информацията включена в етикета, така и листа трябва да показва:

- ✓ Начална дата на производство
- ✓ Крайна дата на производство, ако е указана

Имате нужда от повече детайли?



Публична база данни на ЕС

Информационните листове за продукта и всички етикети за гуми трябва да са достъпни в публичната част на базата данни на ЕС.

Това ръководство е обобщение на най-важните промени. За по-подробна информация, моля обърнете се към официалното законодателство на ЕС тук: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/740/oj>



Етикетуване за гуми C3

Според новото законодателство, категорията гуми C3 трябва да бъдат етикетирани поотделно или като партида - както вече е задължително за гуми C1 и C2.



ГУМИ ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ

ГУМИ GOODYEAR ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ

Goodyear проектира всяка гума така, че да осигури най-доброто представяне при най-взискателните условия на пътя. Ние гарантираме, че всяка гума отговаря на нашите стандарти за контрол и издръжливост, така че да разполагате с гума, на която можете да се доверите при всякакви пътни условия и по всяко време на годината.

Тази глава представя всички гуми от гамата на Goodyear за леки автомобили, като посочва съответните характеристики, функции и предимства, както и наличните размери за всяка гума.

Таблицата по-долу показва коя от тях би била най-подходяща за скоростта на вашия автомобил, за да се осигури оптимално представяне.

За допълнителна информация и съвети относно наличността на продуктите, моля свържете се с местния представител на Goodyear.

	Ultra Ultra-high Performance 	Ultra-high Performance 	High Performance 	Standard 
				
Eagle F1 Super Sport RS				
Eagle F1 Super Sport R				
Eagle F1 Super Sport				
Eagle F1 Asymmetric 5				
Eagle F1 Asymmetric 3				
EfficientGrip Performance 2 				
EfficientGrip Performance				
EfficientGrip				
EfficientGrip Compact				
				
Vector 4Seasons Gen-3 				
Vector 4Seasons Gen-2				



Eagle F1 Super Sport RS

Спортна гума с невероятни качества на суха настилка

- Хиперсцепление и ненадминато поведение в сухи условия
- Повишена стабилност в завой
- Превъзходна стабилност при високи скорости

ЕС ЕТИКЕТ ЗА ГУМИ



В - Е



А - В



67 - 73

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Ширина	265 - 325
Профил	35 - 30
Диаметър	20" - 21"
Скоростен индекс	Y



Eagle F1 Super Sport R

Изключително сцепление и прецизност на управлението на суха настилка, както на пистата така и извън нея

- Изключително сцепление на сухи настилки
- Повишена стабилност в завой
- Максимална прецизност на управление
- Превъзходна стабилност при високи скорости

ЕС ЕТИКЕТ ЗА ГУМИ



А - С



А - С



66 - 70

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Ширина	235 - 275
Профил	35 - 25
Диаметър	19" - 21"
Скоростен индекс	Y



Eagle F1 Super Sport

Гума със състезателен характер за превъзходно сцепление и управление на сухи пътища

- Специализирани контактни зони за изключително представяне в мокри и сухи условия
- Отлично запазване на контактната зона за висока стабилност при висока скорост
- Бърза реакция на суха настилка и в завой
- Подобрена стабилност на управление на автомобила

ЕС ЕТИКЕТ ЗА ГУМИ



В - Е



А - В



68 - 69

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Ширина	205 - 315
Профил	40 - 30
Диаметър	18" - 21"
Скоростен индекс	Y

ЛЕТНИ ГУМИ SUPER SPORT
ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ

EAGLE F1 SUPER SPORT RS

Спортна гума с невероятни качества на суха настилка

Това е най-спортната гума на Goodyear, изработена от високоспециализиран материал, създаден за състезания, който осигурява максимални нива на сцепление и изключителни нива на представяне в сухи условия.

Тя е предназначена за върхово представяне на пистата при запазване на възможността да се използва законно на пътя.



ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ




ХИПЕРСЦЕПЛЕНИЕ И НЕНАДМИНАТО ПОВЕДЕНИЕ В СУХИ УСЛОВИЯ

Високото съдържание на смола, заимствано от технологиите за моторни спортове, увеличава броя на микроконтактите и осигурява истинско състезателно сцепление.



ПОВИШЕНА СТАБИЛНОСТ В ЗАВОЙ

Мостове в първия канал за повишена стабилност на блоковете и устойчивост на огъване



ПРЕВЪЗХОДНА СТАБИЛНОСТ ПРИ ВИСОКИ СКОРОСТИ

Сместа от арамид и найлон осигурява стабилност при предстоянето през целия диапазон на скоростта.



RacePro Compound
TECHNOLOGY



Bridge Assist
TECHNOLOGY



Powerline Cover
TECHNOLOGY

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

РАЗМЕР

265/35Z R20 (99Y)

ROF



E C 70)

РАЗМЕР

325/30Z R21 (108Y)

ROF



C E 72)

* Данните не са налични в момента на публикуването.



EAGLE F1 SUPER SPORT R

Гуми SuperSport с изключително сцепление.

Тази гума предлага още по-високи нива на сцепление и прецизност на управлението както на пътя, така и на пистата.

Тя използва иновативни технологии, които повишават сцеплението и прецизността на управлението и осигуряват отлична стабилност в завой.



ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ



ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЦЕПЛЕНИЕ НА СУХИ НАСТИЛКИ

Технологията Advanced Control Compound означава, че смолата, съдържаща се в материала на протектора, осигурява повече микроконтакти, което води до по-добро сцепление.




ПОВИШЕНА СТАБИЛНОСТ В ЗАВОЙ

Технологията Bridge Assist използва специални мостове в първия канал, за да осигури по-голяма устойчивост на огъване и стабилност при завиване.



МАКСИМАЛНА ПРЕЦИЗНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕ

Геометрията на контура на гумата е оптимизирана за по-добро разпределение на натиска в контактната зона, което води до по-добър контрол над автомобила.



ПРЕВЪЗХОДНА СТАБИЛНОСТ ПРИ ВИСОКИ СКОРОСТИ

Сместа от арамид и найлон осигурява стабилност при представянето през целия диапазон на скоростта.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

РАЗМЕР					
205/40Z R18 (86Y)	XL	*	*	*	*
235/35Z R19 (91Y)	XL	*	*	*	*
235/35Z R19 (91Y)	XL	*	*	*	*
245/35Z R19 (93Y)	XL	*	*	*	*
265/35Z R19 (98Y)	XL	*	*	*	*
305/30Z R19 (102Y)	XL	*	*	*	*
245/30Z R20 (90Y)	XL	*	*	*	*
265/30Z R20 (94Y)	XL	*	*	*	*
265/35Z R20 (99Y)	XL	E	C	72	))
285/30Z R20 (99Y)	XL	*	*	*	*

РАЗМЕР					
275/25Z R21 (92Y)	XL	E	B	71	))
315/30Z R21 (105Y)	XL	*	*	*	*
325/30Z R21 (108Y)	XL	E	C	73	))

* Данните не са налични в момента на публикуването.

EAGLE F1 SUPER SPORT

Гума със състезателен характер за превъзходно сцепление и управление на сухи пътища

Като част от новата гама Eagle F1 SuperSport на Goodyear тази гума осигурява превъзходно сцепление и управление чрез използване на редица нови технологии от следващо поколение.

Твърдите ребра на протектора, широката затворена шарка на раменния блок и супер твърдата страница са характеристиките, които правят гумата Eagle F1 SuperSport уникална.



Dual Plus
TECHNOLOGY



Power Shoulder
TECHNOLOGY




HighForce Construction
TECHNOLOGY



Powerline Cover
TECHNOLOGY

ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ



СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНТАКТНИ ЗОНИ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ В МОКРИ И СУХИ УСЛОВИЯ

Специалните раменни блокове осигуряват високи характеристики в сухи условия, а трите централни блока гарантират оптимални характеристики в мокри условия.




БЪРЗА РЕАКЦИЯ НА СУХА НАСТИЛКА И В ЗАВОЙ

Технологията Power Shoulder използва затворена шарка на раменния блок, която осигурява максимална контактна повърхност за стабилно завиване с висока скорост.



ПОДОБРЕНА СТАБИЛНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛА

Твърдият материал на страницата позволява по-директно предаване на сила от волана към пътя.



ОТЛИЧНО ЗАПАЗВАНЕ НА КОНТАКТНАТА ЗОНА ЗА ВИСОКА СТАБИЛНОСТ ПРИ ВИСОКА СКОРОСТ

Сместа от арамид и найлон осигурява стабилност при представянето през целия целия диапазон на скоростта.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

РАЗМЕР

РАЗМЕР	XL	E	A	71	)
205/40Z R18 (86Y)	XL	E	A	71	)
225/40 R18 92Y	XL	C	B	72	)
225/40Z R18 (92Y)	XL	E	A	72	)
225/40 R18 92Y	XL	C	A	69	)
225/45 R18 91Y		*	*	*	*
225/45Z R18 (95Y)	XL	E	A	72	)
235/40Z R18 (95Y)	XL	E	A	72	)
245/35Z R18 (92Y)	XL	E	A	72	)
245/40Z R18 (97Y)	XL	E	A	72	)
245/45Z R18 (100Y)	XL	C	A	72	)
255/35Z R18 (94Y)	XL	*	*	*	*
255/40Z R18 (99Y)	XL	E	A	73	)
275/40Z R18 (103Y)	XL	C	A	73	)
225/35Z R19 (88Y)	XL	E	A	72	)
225/35Z R19 (88Y)	XL	E	A	72	)
225/40 R19 93Y	XL	*	*	*	*
235/35 R19 91Y	XL	C	B	70	)
235/35Z R19 (91Y)	XL	E	A	72	)
235/35 R19 91Y	XL	*	*	*	*
245/35Z R19 (93Y)	XL	E	A	72	)
245/40Z R19 (98Y)	XL	E	A	72	)
255/35Z R19 (96Y)	XL	*	*	*	*

РАЗМЕР

РАЗМЕР	XL	E	A	73	)
255/40Z R19 (100Y)	XL	E	A	73	)
265/35Z R19 (98Y)	XL	E	A	73	)
275/35Z R19 (100Y)	XL	E	A	73	)
285/30Z R19 (98Y)	XL	E	A	75	)
245/35Z R20 (95Y)	XL	E	A	72	)
255/35Z R20 (97Y)	XL	C	A	73	)
255/35Z R20 (97Y)	XL	E	B	73	)
265/35Z R20 (99Y)	XL	E	A	72	)
295/30Z R20 (101Y)	XL	C	A	74	)
305/30Z R20 (103Y)	XL	E	A	75	)
285/30Z R21 (100Y)	XL	C	A	75	)
315/30Z R21 (105Y)		E	A	74	)

* Данните не са налични в момента на публикуването.



Eagle F1 Asymmetric 5

Луксозен комфорт с превъзходна спирачна ефективност на мокра настилка

- По-къс спирачен път в мокри и в сухи условия
- Увеличена контактна повърхност на гумите
- Прецизно предаване на силите за отлично управление върху суха настилка

ЕС ЕТИКЕТ ЗА ГУМИ



В - Е

А - В

68 - 69

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Ширина	195 - 315
Профил	60 - 30
Диаметър	17" - 22"
Скоростен индекс	W, Y



Eagle F1 Asymmetric 3

Висококачествената гума от клас UHP, която осигурява по-къс спирачен път на сухи и мокри пътища

- 2,6 m по-къс спирачен път в мокри условия
- 1,3 m по-къс спирачен път в сухи условия
- 10,9% по-ниско съпротивление при търкаляне
- 31% по-висока устойчивост на износване

ПОБЕДИТЕЛ В ТЕСТОВЕТЕ
на водещи автомобилни списания

ЕС ЕТИКЕТ ЗА ГУМИ



В - Е

А - В

67 - 73

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Ширина	205 - 315
Профил	60 - 25
Диаметър	17" - 22"
Скоростен индекс	V, W, Y



НОВО

EfficientGrip Performance 2

Иновациите осигуряват високи характеристики и изключителни резултати от тестовете TÜV*

- Увеличен пробег без компромис с характеристиките в мокри и сухи условия
- По-къс спирачен път в мокри условия
- Подобрена стабилност в завой

ЕС ЕТИКЕТ ЗА ГУМИ



В - Е

А - В

68 - 69

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Ширина	195 - 225
Профил	65 - 45
Диаметър	15" - 19"
Скоростен индекс	H, V, W, Y



* В сравнение с четири най-нови модела от основните конкуренти в сегмента на летните HP гуми (Michelin Primacy 4, Continental PremiumContact 6, Bridgestone Turanza T005, Pirelli Cinturato P7 Blue). Тестовете са проведени от TÜV SÜD Product Service GmbH през ноември 2019 г. по поръчка на Goodyear. Тестван размер на гумата: 205/55R16 91V. Тестов автомобил: VW Golf VII; Номер на доклада: 713171748



EfficientGrip Compact

Предоставя безопасност и комфорт с високи нива на представяне и подобро управление на автомобила

- Подобрена горивна ефективност и пробег
- По-къс спирачен път в мокри и сухи условия
- По-добра устойчивост на аквапланинг
- Щадяща околната среда

ЕС ЕТИКЕТ ЗА ГУМИ



В - Е

А - В

68 - 69

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Ширина	145 - 195
Профил	70 - 60
Диаметър	13" - 15"
Скоростен индекс	T

ЛЕТНИ ГУМИ ЗА
ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ



EAGLE F1 ASYMMETRIC 5

Луксозен комфорт с превъзходна спирачна ефективност

Технологии от следващо поколение осигуряват по-къс спирачен път в мокри и сухи условия, както и прецизно предаване на силите за отлично управление върху суха настилка.



Impulse Control Compound
TECHNOLOGY



ActiveBraking
TECHNOLOGY



Power Cushion
TECHNOLOGY

ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ



ПО-КЪС СПИРАЧЕН ПЪТ В МОКРИ И СУХИ УСЛОВИЯ

Оптимизираното генериране на топлина в гумата води до по-високо сцепление, което означава по-къс спирачен път в мокри условия.



УВЕЛИЧЕНА КОНТАКТНА ПОВЪРХНОСТ НА ГУМИТЕ

Благодарение на технологията ActiveBraking контактната повърхност на гумите се увеличава по време на спиране. Този увеличен контакт с пътя ви осигурява по-къс спирачен път в мокри и сухи условия.



ПРЕЦИЗНО ПРЕДАВАНЕ НА СИЛИТЕ ЗА ОТЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ СУХА НАСТИЛКА

Технологията Power Cushion осигурява допълнителен слой, който увеличава максимално предаването на сила от волана към пътя.

МНОГО ДОБРИ
РЕЗУЛТАТИ ОТ
ТЕСТОВЕТЕ НА
СПИСАНИЯТА



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

РАЗМЕР	ROF	UHP	UHP	UHP
205/40 R17 84W	XL	E	A	72))
205/45 R17 88V	XL	E	A	71))
205/45 R17 88W	XL	E	A	71))
205/45 R17 88Y	XL	E	A	71))
205/50 R17 93Y	XL	E	A	70))
215/40 R17 87Y	XL	E	A	72))
215/45 R17 87Y		E	A	70))
215/45 R17 91Y	XL	E	A	70))
225/45 R17 91Y		E	A	70))
225/45 R17 91Y		*	*	*
225/45 R17 94Y	XL	C	A	70))
225/45 R17 94Y	XL	A	B	70))
225/50 R17 94Y		E	A	70))
225/50 R17 98Y	XL	*	*	*
225/50 R17 98Y	XL	C	A	70))
225/55 R17 97V		A	A	71))
225/55 R17 97Y		C	A	71))
225/55 R17 97Y		C	A	71))
235/45 R17 94Y		E	A	70))
235/45 R17 97Y	XL	C	A	71))
235/55 R17 99H		*	*	*
235/55 R17 103Y	XL	C	A	71))
245/40 R17 91Y		E	A	71))
245/40 R17 95Y	XL	E	A	71))
245/45 R17 95Y		E	A	70))
245/45 R17 99Y	XL	C	A	72))
245/55 R17 106H	XL	A	B	71))

РАЗМЕР	ROF	UHP	UHP	UHP
215/50 R18 92W				
225/35 R18 87W	XL	E	A	71))
225/40 R18 92Y	XL	E	A	71))
225/40 R18 92Y	XL	C	A	71))
225/45 R18 91Y		B	A	70))
225/45 R18 95Y	XL	C	A	71))
225/45 R18 95Y	XL	B	B	71))
225/45 R18 95Y	XL ROF	E	A	70))
225/50 R18 95W		B	A	71))
225/60 R18 104Y	XL	C	A	71))
235/40 R18 95Y	XL	C	A	70))
235/45 R18 98Y	XL	*	*	*
235/45 R18 98Y	XL	C	A	71))
235/50 R18 101H	XL	*	*	*
235/50 R18 101Y	XL	*	*	*
235/50 R18 101Y	XL	C	A	72))
245/35 R18 92Y	XL	E	A	72))
245/40 R18 93Y		E	A	70))
245/40 R18 97Y	XL	C	A	70))
245/45 R18 100Y	XL	C	A	71))
255/35 R18 94Y	XL	E	A	72))
255/45 R18 99Y		E	A	72))
255/45 R18 103Y	XL			
255/45 R18 103Y	XL	C	A	72))
265/35 R18 97Y	XL	C	A	71))
275/35 R18 99Y	XL	C	A	73))
225/35 R19 88Y	XL	C	A	71))
225/40 R19 93Y	XL	B	A	69))
225/45 R19 96W	XL	C	A	71))
225/45 R19 96W	XL	B	C	70))
235/35 R19 91Y	XL	C	A	71))

РАЗМЕР	ROF	UHP	UHP	UHP
235/40 R19 96Y	XL			
235/40 R19 96Y	XL	*	*	*
235/45 R19 99H	XL	*	*	*
245/35 R19 93Y	XL	C	A	71))
245/40 R19 94W		B	A	70))
245/40 R19 98Y	XL	C	A	72))
245/45 R19 102Y	XL	*	*	*
245/45 R19 102Y	XL	C	A	72))
255/30 R19 91Y	XL	C	A	73))
255/35 R19 96Y	XL	C	A	71))
255/40 R19 100Y	XL	C	A	72))
275/35 R19 100Y	XL	C	A	73))
285/30 R19 98Y	XL	C	A	73))
235/45 R20 100W	XL	C	A	71))
255/30 R20 92Y	XL	E	A	72))
255/40 R20 101Y	XL	C	A	72))
265/30 R20 94Y	XL	E	A	72))
265/35 R20 99Y	XL	C	A	73))
285/30 R20 99Y	XL	*	*	*
295/35 R20 105Y	XL	C	A	73))
245/30 R21 91Y	XL	E	A	71))
245/35 R21 96Y	XL	C	A	72))
255/30Z R21 93Y	XL	C	A	73))
265/40 R21 105H	XL	B	B	70))
265/40 R21 105Y	XL	C	A	72))
285/35 R21 105Y	XL	*	*	*
285/35 R21 105Y	XL	*	*	*
285/35 R21 105Y	XL	*	*	*
295/25 R21 96Y	XL	E	A	73))
315/30 R22 107Y	XL	C	A	73))

* Данните не са налични в момента на публикуването.

Висококачествената гума от клас UHP, която осигурява по-къс спирачен път на сухи и мокри пътища.



ActiveBraking
TECHNOLOGY




Grip Booster
TECHNOLOGY




Reinforced Construction

ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ



ПО-КЪС СПИРАЧЕН ПЪТ В СУХИ И МОКРИ УСЛОВИЯ

Благодарение на технологията Active Braking контактната повърхност и сцеплението се увеличават при спиране. Този увеличен контакт с пътя ви осигурява по-къс спирачен път в мокри и сухи условия.



СЦЕПЛЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Каучуковата смес Grip Booster, използвана в Eagle F1 Asymmetric 3, съдържа леплива смола за увеличаване на сцеплението с пътя. Това осигурява по-добро сцепление при спиране и шофиране в мокри и сухи условия.



ПРЕЦИЗНО УПРАВЛЕНИЕ И ГОЛЯМ ПРОБЕГ

Технологията Reinforced Construction осигурява по-здрава и лека конструкция, подобряваща управлението на автомобила, поведението в завой, износването на протектора и пестенето на гориво.

ПРЕПОРЪЧВА СЕ
ОТ ЕКСПЕРТИ!

Одобрена за ОЕ монтаж от
водещи автомобилни
производители




Mercedes-Benz

PORSCHE

TESLA



МНОГО ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТОВЕТЕ НА СПИСАНИЯТА



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

PA3MEP	ROF				
205/45 R17 88W	XL	A	B	69	)
205/45 R17 88Y	XL	E	B	69	)
205/45 R17 88W	XL ROF	B	B	69	)
205/50 R17 89V		B	A	70	)
215/45 R17 91W	XL	C	B	69	)
225/45 R17 91W		B	A	70	)
225/45 R17 91W		C	B	71	)
225/45 R17 91Y		B	A	69	)
225/45 R17 94Y	XL	A	B	70	)
225/50 R17 98Y	XL ROF	B	B	67	)
225/55 R17 97W		B	B	70	)
225/55 R17 101V	XL	A	B	70	)
225/55 R17 101W	XL	B	A	69	)
225/55 R17 97Y	ROF	C	B	68	)
205/40 R18 86W	XL ROF	B	B	70	)
205/45 R18 90V	XL	B	A	71	)
215/40 R18 89Y	XL	C	B	70	)
215/45 R18 89V		B	A	70	)
215/50 R18 92V		C	A	69	)
215/50 R18 92V		B	B	69	)
225/40 R18 92Y	XL	A	B	70	)
225/45 R18 91Y	ROF	E	B	68	)
225/45 R18 91Y	ROF	C	B	70	)
225/45 R18 95Y	XL ROF	B	B	67	)
225/50 R18 95W	ROF	C	C	67	)
235/45 R18 94W		B	A	71	)
235/55 R18 104Y	XL	B	B	69	)
245/40 R18 93H		B	A	71	)
245/45 R18 96W		B	B	68	)
245/45 R18 96W		A	B	69	)
245/45 R18 96W		*	*	*	*

PA3MEP	ROF				
245/45 R18 100W	XL	B	B	72	)
245/45 R18 100Y	XL	B	A	67	)
245/45 R18 100Y	XL	A	B	69	)
245/45 R18 100Y	XL	A	B	69	)
245/45 R18 100Y	XL ROF	C	B	69	)
255/40 R18 95Y	ROF	E	B	70	)
255/40 R18 95Y	ROF	C	A	71	)
255/40 R18 99Y	XL ROF	B	B	67	)
275/40 R18 103Y	XL	A	B	71	)
275/40 R18 103Y	XL	A	B	71	)
275/40 R18 99Y	ROF	C	B	71	)
225/40 R19 93V	XL	B	B	70	)
225/40 R19 93Y	XL	C	A	68	)
225/40 R19 93Y	XL ROF	B	C	67	)
225/45 R19 96W	XL	A	B	70	)
225/45 R19 96W	XL	B	B	70	)
245/40 R19 98Y	XL	E	A	68	)
245/40 R19 98Y	XL	A	B	71	)
245/40 R19 98Y	XL	A	B	71	)
245/40 R19 98Y	XL ROF	C	B	68	)
245/40 R19 98Y	XL ROF	C	B	68	)
245/40 R19 98Y	XL ROF	B	B	71	)
245/45Z R19 (98Y)		C	C	71	)
255/35 R19 96Y	XL ROF	B	B	67	)
255/45 R19 104Y	XL	B	A	69	)
255/45 R19 104Y	XL	C	A	68	)
255/45 R19 104Y	XL	C	A	68	)
255/45 R19 104Y	XL	C	A	68	)
255/45 R19 104Y	XL	B	A	69	)
265/45Z R19 (105Y)	XL	B	A	69	)
275/35 R19 100Y	XL	A	B	71	)

PA3MEP	ROF				
275/35 R19 100Y	XL ROF	C	B	71	)
275/35 R19 100Y	XL ROF	B	B	71	)
275/40Z R19 (101Y)		C	C	72	)
295/40Z R19 (108Y)	XL	C	A	70	)
225/40 R20 94Y	XL	B	B	70	)
245/35Z R20 (95Y)	XL	E	B	69	)
245/35 R20 95Y	XL ROF	C	B	71	)
245/40Z R20 95Y	ROF	E	A	71	)
255/35 R20 97Y	XL	C	A	69	)
255/45 R20 101V		B	A	70	)
255/45 R20 101V		B	A	68	)
265/40 R20 104Y	XL	C	B	70	)
265/40 R20 104Y	XL	C	B	70	)
265/40 R20 104Y	XL	C	B	70	)
275/30 R20 97Y	XL ROF	C	B	72	)
275/35Z R20 98Y		E	B	72	)
265/35Z R21 101Y	XL	C	A	72	)
265/35 R21 101Y	XL	C	B	72	)
265/35 R21 101Y	XL	C	B	72	)
265/35 R21 101Y	XL	*	*	*	*
305/30Z R21 (104Y)	XL	E	B	72	)
305/30Z R21 104Y	XL	C	B	73	)
265/35 R22 102W	XL	E	B	72	)
265/35 R22 102W	XL	E	B	72	)
285/35 R22 106W	XL	E	B	73	)
285/35 R22 106W	XL	E	B	73	)
315/30 R22 107Y	XL	C	A	69	)

* Должно не со стрелками в момент нагнания стрелки

* Данните не са налични в момента на публикуването

EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2

Високи постижения в иновациите и изключителни резултати от тестовете TÜV*.

Много по-високата издръжливост, по-късият спирачен път върху мокра настилка и по-голямата стабилност в завой са най-забележителните характеристики на тази изключителна HP гума.

20% ПО-ДЪЛЪГ ПРОБЕГ**



НОВО



ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ



УВЕЛИЧЕН ПРОБЕГ (БЕЗ КОМПРОМИС С ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ В МОКРИ И СУХИ УСЛОВИЯ)

Високата еластичност и гъвкавост на протектора гарантира по-малко повреди по гумата, причинени от тежки пътни условия.



ПО-КЪС СПИРАЧЕН ПЪТ В МОКРИ УСЛОВИЯ

По-ниската твърдост на каучуковата смес улеснява огъването на блоковете и разсейването на водата. По-дългите и по-многобройни зацепващи ръбове улесняват освобождаването на водата.



ПОДОБРЕНА СТАБИЛНОСТ В ЗАВОЙ

По-големите ребра в центъра на протектора гарантират по-голяма твърдост.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

РАЗМЕР				
195/65 R15 91H НОВО	*	*	*	*
195/65 R15 91V НОВО	*	*	*	*
195/65 R15 95H НОВО XL	*	*	*	*
195/55 R16 87H НОВО	*	*	*	*
195/55 R16 87V НОВО	*	*	*	*
195/55 R16 87W НОВО	*	*	*	*
195/55 R16 91H НОВО XL	*	*	*	*
195/60 R16 89V НОВО	*	*	*	*
205/45 R16 87W НОВО XL	*	*	*	*
205/55 R16 91H НОВО	B	A	69	)
205/55 R16 91V НОВО	B	A	69	)
205/55 R16 91W НОВО	B	A	69	)
205/55 R16 91Y НОВО	*	*	*	*
205/55 R16 94W НОВО XL	B	A	69	)
205/60 R16 92H НОВО	*	*	*	*

РАЗМЕР				
205/60 R16 92V НОВО	*	*	*	*
205/60 R16 96V НОВО XL	*	*	*	*
205/60 R16 96W НОВО XL	*	*	*	*
215/45 R16 90V НОВО XL	*	*	*	*
215/55 R16 93V НОВО	*	*	*	*
215/55 R16 97W НОВО XL	*	*	*	*
215/65 R16 98V НОВО	*	*	*	*
225/50 R16 92Y НОВО	*	*	*	*
205/50 R17 89V НОВО	*	*	*	*
205/50 R17 93V НОВО XL	*	*	*	*
205/50 R17 93W НОВО XL	*	*	*	*
205/55 R17 95V НОВО XL	*	*	*	*
215/50 R17 91W НОВО	*	*	*	*
215/50 R17 95W НОВО XL	B	A	69	)
215/55 R17 94W НОВО	*	*	*	*

РАЗМЕР				
215/55 R17 98W НОВО XL	*	*	*	*
215/60 R17 96H НОВО	*	*	*	*
215/60 R17 100V НОВО XL	*	*	*	*
225/45 R17 91W НОВО	*	*	*	*
225/45 R17 94W НОВО XL	*	*	*	*
225/50 R17 94W НОВО	*	*	*	*
225/50 R17 98W НОВО XL	*	*	*	*
225/50 R17 98W НОВО XL	*	*	*	*
225/55 R17 101W НОВО XL	*	*	*	*
205/55 R19 97V НОВО XL	*	*	*	*

* Данните не са налични в момента на публикуването.



МНОГО ДОБРИ
РЕЗУЛТАТИ ОТ
ТЕСТА TÜV

** 20%/11 000 km по-голям пробег от следващия най-добре представил се при тестовете конкурент. В сравнение с четири най-нови модела от основните конкуренти в сегмента на летните HP гуми (Michelin Primacy 4, Continental PremiumContact 6, Bridgestone Turanza T005, Pirelli Cinturato P7 Blue). Тестовете са проведени от TÜV SÜD Product Service GmbH през ноември 2019 г. по поръчка на Goodyear. Тестван размер на гумата: 205/55R16 91V, Тестов автомобил: VW Golf VII, Местоположение на теста: междуградски пътища в централна Германия. Номер на доклада: 713171748. Пълният доклад е достъпен тук: https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/tire-testreports/tire-test-reports-summer.html. Допускане за среден пробег на година: 13 000km (ADAC, Доклад: Предимства на пътуването с леки автомобили в Европа)

EFFICIENTGRIP PERFORMANCE


Топ показатели, посочени в ЕС етикета, без компромис с други характеристики

- Подобен контрол в мокри и сухи условия
- Повече сцепление за подобро управление и по-къс спирачен път
- По-нисък разход на гориво

Адаптирането за предизвикателните условия в Африка направи гумата още по-здрава, за да се осигури по-малко износване на протектора и увеличен пробег.



ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ




ПО-КЪС СПИРАЧЕН ПЪТ В МОКРИ И СУХИ УСЛОВИЯ

Иновативната триизмерна конструкция на блоковете на протектора увеличава контакта на гумата с пътя при спиране.



КЪС СПИРАЧЕН ПЪТ В МОКРИ УСЛОВИЯ И ПО-НИСЪК РАЗХОД НА ГОРИВО

Две каучукови смеси осигуряват оптимален баланс между сцепление при мокри условия и съпротивление при търкаляне през целия експлоатационен живот на гумата.



ОТЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЪТЯ И КОНТРОЛ НАД АВТОМОБИЛА

Увеличената твърдост при завиване, позволява на гумата да реагира по-добре на силата, създадена от завиването.



ОПТИМИЗИРАНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ ТЪРКАЛЯНЕ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ГОРИВО


Нова каучукова смес за протектора, оптимизирана за ниско съпротивление при търкаляне. Генерираната топлина по време на фазата на деформация е намалена. Което води до подобрена енергийна ефективност.

ПРЕПОРЪЧВА СЕ ОТ ЕКСПЕРТИ!

Одобрена за OE монтаж от водещи автомобилни производители



МНОГО ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТОВЕТЕ НА СПИСАНИЯТА



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

РАЗМЕР	ROF	UHP	HP	WearControl
175/65 R14 86T	XL	A	B	68
185/55 R14 80H		C	A	68
185/60 R14 82H		C	A	67
185/65 R14 86H		C	B	68
165/65 R15 81H		B	C	66
185/55 R15 82H		A	B	68
185/55 R15 82V		C	B	70
185/60 R15 84H		B	A	67
185/60 R15 88H	XL	B	A	67
185/65 R15 88H		B	A	68
185/65 R15 88H		B	B	69
185/65 R15 88H		C	C	70
185/65 R15 88H		A	B	69
195/50 R15 82H		C	A	67
195/50 R15 82V		C	A	67
195/55 R15 85H		C	A	68
195/55 R15 85V		C	A	68
195/60 R15 88H		C	A	70
195/60 R15 88V		C	A	70
195/65 R15 91H		B	A	69
195/65 R15 91H		B	C	68
195/65 R15 91V		B	A	69
205/55 R15 88V		C	A	68
205/60 R15 91H		B	A	68
205/60 R15 91V		B	A	68
205/65 R15 94V		B	B	68
185/55 R16 83V		C	A	69
185/55 R16 87H	XL	B	A	69
195/45 R16 84V	XL	B	B	69
195/50 R16 88V	XL	B	A	68
195/55 R16 87H		A	B	67
195/55 R16 87H		A	C	67
195/55 R16 87H		B	A	68
195/55 R16 87H		*	*	*
195/55 R16 87V		B	A	68

РАЗМЕР	ROF	UHP	HP	WearControl
195/55 R16 91V	XL	C	B	71
195/55 R16 91V	XL	A	B	69
195/55 R16 91V	XL	*	*	*
195/55 R16 87W	ROF	C	B	69
205/50 R16 87W		B	A	68
205/55 R16 91H		A	B	69
205/55 R16 91H		A	C	68
205/55 R16 91V		A	B	68
205/55 R16 91V		A	C	69
205/55 R16 91V		A	C	70
205/55 R16 91W		B	A	68
205/55 R16 94V	XL	A	B	68
205/55 R16 94W	XL	A	B	68
205/60 R16 92H		A	B	70
205/60 R16 92V		A	B	71
205/60 R16 92V		A	B	69
205/60 R16 92V	ROF	C	B	67
205/60 R16 96W	XL ROF	B	B	68
215/45 R16 90V	XL	C	A	68
215/55 R16 93V		B	A	68
215/55 R16 93W		B	A	68
215/55 R16 97H	XL	A	B	69
215/55 R16 97W	XL	A	B	69
215/55 R16 97W	XL	A	B	69
215/60 R16 95V		C	A	68
215/60 R16 99H	XL	B	A	68
215/60 R16 99V	XL	B	A	68
215/60 R16 99V	XL	B	A	68
225/50 R16 92W		B	A	68
225/55 R16 95V		B	A	68
225/55 R16 95W		B	A	68
225/60 R16 102W	XL	B	B	72
195/40 R17 81V	XL	B	A	69
205/45 R17 88V	XL	A	B	67
205/45 R17 88V	XL	*	*	*
205/50 R17 89V		B	A	68
205/50 R17 93W	XL	B	A	69
205/55 R17 91V		A	B	69

РАЗМЕР	ROF	UHP	HP	WearControl
205/55 R17 91V		B	B	71
205/55 R17 91V		A	B	69
205/55 R17 95V	XL	A	B	69
205/55 R17 91W	ROF	E	B	66
215/45 R17 91W	XL	B	A	69
215/50 R17 91V		B	B	68
215/50 R17 91W		B	A	69
215/55 R17 94V		B	B	68
215/55 R17 94V		A	A	70
215/55 R17 94W		C	A	71
215/55 R17 98W	XL	A	B	70
215/60 R17 96H		B	B	69
215/60 R17 96H		A	B	69
215/60 R17 100H	XL	A	B	71
215/65 R17 99V		A	B	70
215/65 R17 99V		*	*	*
225/45 R17 91W		C	A	69
225/45 R17 94W	XL	B	A	69
225/50 R17 94W		B	A	68
225/50 R17 94W		B	A	69
225/50 R17 98W	XL	B	A	68
225/50 R17 94W	ROF	C	A	69
225/55 R17 97W		B	B	68
225/55 R17 97W		A	B	70
225/55 R17 101V	XL	B	C	68
225/55 R17 101W	XL	A	B	68
225/55 R17 101Y	XL	A	B	71
195/60 R18 96H	XL	*	*	*
215/55 R18 95T		A	B	68
215/55 R18 95H		B	A	70
225/40 R18 92W	XL	B	A	69
225/45 R18 95W	XL	B	A	69
205/50 R19 94H	XL	A	A	69
205/55 R19 97H	XL	A	C	71
215/50 R19 93T		A	B	68
215/50 R19 93T		A	B	67
195/55 R20 95H	XL	A	B	69
215/45 R20 95T	XL	A	B	68
215/45 R20 95T	XL	A	B	68

EFFICIENTGRIP

Здрава хибридна гума.

Екологични технологии за пестене на гориво са в основата на тази HP гума, която е известна с високата си безопасност поради отличните си характеристики за спиране в сухи и мокри условия.




ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ



ПЕСТЕНЕ НА ГОРИВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Комбинирайки лека структура с усъвършенстван материал на протектора, гумата EfficientGrip се нуждае от по-малко енергия, за да се търкаля. Резултатът е по-ниски разходи за гориво и емисии на CO₂ при всяко пътуване.



ДЪЛГОТРАЙНОСТ

Гумата EfficientGrip ви осигурява по-голям пробег. Материалът на протектора със съдържание на силициев диоксид повишава устойчивостта на износване, като ви спестява пари.



ПО-ДОБРО СПИРАНЕ В МОКРИ УСЛОВИЯ

Със своята уникална повърхност на протектора и разположение на нарезите, които разпръскват водата, гумата EfficientGrip предлага по-добро представяне в мокри условия и по-къс спирачен път.

ПРЕПОРЪЧВА СЕ ОТ ЕКСПЕРТИ!

Одобрена за OE монтаж от водещи автомобилни производители



МНОГО ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТОВЕТЕ НА СПИСАНИЯТА



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

РАЗМЕР				
185/55 R15 82H	B	E	67	)
185/65 R15 92H	XL	B	B	67
195/60 R15 88H	C	B	69	)
195/65 R15 91H	C	B	70	)
195/65 R15 95H	XL	B	C	71
195/45 R16 84V	XL	C	C	66
195/55 R16 87V	C	C	68	)
195/60 R16 89H	C	B	69	)
205/55 R16 91H	B	E	67	)
205/55 R16 91V	C	B	69	)
205/55 R16 91V	A	C	67	)
205/55 R16 91V	ROF	C	B	68
205/55 R16 91W	ROF	C	B	66
205/60 R16 92W	C	C	67	)
205/60 R16 96H	XL	B	C	68
205/60 R16 92W	ROF	C	B	67
215/60 R16 95H	B	B	71	)

РАЗМЕР				
205/50 R17 89V	B	A	66	)
205/50 R17 89V	B	B	66	)
205/50 R17 93V	XL	A	B	70
205/50 R17 89W	ROF	C	B	66
205/50 R17 89Y	ROF	C	A	66
235/50 R17 96W	C	B	68	)
235/55 R17 99Y	C	C	67	)
245/45 R17 99Y	XL	C	B	69
225/45 R18 91V	ROF	E	B	69
225/45 R18 91W	ROF	E	B	69
225/45 R18 91Y	ROF	E	B	69
245/45 R18 100Y	XL	C	B	70
245/45 R18 96Y	ROF	C	B	67
245/50 R18 100W	ROF	B	B	68
255/40 R18 95V	ROF	E	C	69
255/40 R18 95W	ROF	E	B	69
255/40 R18 95Y	ROF	E	C	69

РАЗМЕР				
245/45 R19 102Y	XL	ROF	C	A 69
245/45 R19 102Y	XL	ROF	C	A 69
255/40 R19 100Y	XL	ROF	C	C 69
275/40 R19 101Y	ROF	C	B	70
275/40 R19 101Y	ROF	C	B	70
255/45 R20 101Y	ROF	E	B	70
255/45 R20 101Y	ROF	E	B	70
285/40 R20 104Y	ROF	E	B	70
285/40 R20 104Y	ROF	E	B	70

EFFICIENTGRIP COMPACT

Гумата EfficientGrip Compact предоставя безопасност и комфорт с високи характеристики и подобро управление на автомобила

- Подобрена горивна ефективност и пробег
- По-къс спирачен път в мокри и сухи условия
- По-добра устойчивост на аквапланинг
- Щадяща околната среда



ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ



ПОДОБРЕНА ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРОБЕГ

Усъвършенстваните компоненти и конструкция на гумите намаляват общото тегло на гумите с 5%* за подобро съпротивление при търкаляне, а оптимизираното разпределение на натиска в контактната зона гарантира равномерно износване на гумите.



ПО-КЪС СПИРАЧЕН ПЪТ В МОКРИ И СУХИ УСЛОВИЯ

Новата конструкция на протектора предлага двойно по-широки канали, големи нарязи в блоковете и множество зацепващи ръбове за изтласкване на повърхностната вода с цел подобро спиране в мокри условия.



ПО-ДОБРА УСТОЙЧИВОСТ НА АКВАПЛАНИНГ

Заоблената форма на кухината на гумата намалява натрупването на вода пред гумата, за да се предотврати аквапланинг.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

РАЗМЕР						РАЗМЕР						РАЗМЕР					
145/70 R13 71T	E	B	68	)		155/65 R14 75T	C	B	68	)		165/65 R15 81T	C	B	68	)	
155/65 R13 73T	C	B	68	)		165/65 R14 79T	C	B	68	)		175/65 R15 84T	C	B	68	)	
155/70 R13 75T	C	B	68	)		165/70 R14 81T	C	B	68	)		185/60 R15 88T	XL	B	B	69	)
165/65 R13 77T	C	B	68	)		165/70 R14 85T	XL	C	B	69	)	185/65 R15 88T	E	C	70	)	
165/70 R13 79T	C	B	68	)		175/65 R14 82T	C	B	70	)		185/65 R15 92T	XL	C	B	69	)
165/70 R13 83T	XL	C	B	69	)	175/65 R14 82T	C	C	70	)		195/65 R15 91T	C	C	70	)	
175/70 R13 82T	C	B	68	)		175/65 R14 86T	XL	C	B	69	)	195/65 R15 95T	XL	B	B	70	)
						175/70 R14 84T	C	C	70	)							
						175/70 R14 88T	XL	C	B	69	)						
						185/60 R14 82T	C	C	69	)							
						185/65 R14 86T	C	B	70	)							
						185/70 R14 88T	C	B	68	)							


* Данните не са налични в момента на публикуването.

ПРЕПОРЪЧВА СЕ
ОТ ЕКСПЕРТИ!

Одобрена за OE монтаж от VW



ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ ВСЕСЕЗОННИ ГУМИ



Vector 4Seasons Gen-2

Отлични характеристики на шофиране с един комплект гуми за всички сезони

- Повече награди от тестове за всесезонни гуми от всички други тествани марки*
- Безопасност и контрол при всякакви метеорологични условия
- Един комплект гуми за всички сезони, през цялата година
- Спестете време и пари
- 3PMSF маркировка според индустриалния стандарт за изцяло зимни гуми


ЕС ЕТИКЕТ ЗА ГУМИ



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Ширина	155 - 245
Профил	40 - 80
Диаметър	13" - 20"
Скоростен индекс	H, T, V, W, Y

* На базата на 22 теста на списания от януари 2013 г. до ноември 2020 г., проведени от 13 водещи независими европейски списания за гуми. Резултатът се основава на броя на спечелените от Goodyear тестове в категорията за всесезонни гуми в сравнение с всички тествани конкуренти. Допълнителна информация е налична тук: https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/legal-disclaimer-test-claims.html



НОВО

Vector 4Seasons Gen-3

Иновациите осигуряват ефективност през цялата година

- Подобрена устойчивост на аквапланинг през целия експлоатационен живот на гумата
- Подобрено управление на автомобила и по-къс спирачен път в сухи условия
- Високо сцепление в условия на сняг

ЕС ЕТИКЕТ ЗА ГУМИ



* Данните не са налични в момента на публикуването.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Ширина	175 - 255
Профил	35 - 65
Диаметър	14" - 20"
Скоростен индекс	H, T, V, W, Y

VECTOR 4SEASONS Gen-3

Иновация, която осигурява ефективност през цялата година

Подобрената устойчивост на аквапланинг, подобреното поведение в сухи условия, по-късият спирачен път на сухо и по-доброто сцепление на сняг са най-забележителните характеристики на тази нова изключителна всесезонна гума.



НОВО



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ



ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ



ПОДОБРЕНА УСТОЙЧИВОСТ НА АКВАПЛАНИНГ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ НА ГУМАТА
Дълбоките и широки канали подобряват разсейването на водата на пътя.



ПОДОБРЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛА И ПО-КЪС СПИРАЧЕН ПЪТ В СУХИ УСЛОВИЯ
Намалена деформация на гумата по време на тежки маневри чрез здрави централни и раменни блокове.



ВИСОКО СЦЕПЛЕНИЕ В УСЛОВИЯ НА СНЯГ
По-добро сцепление на сняг благодарение на множеството нарязи в центъра на протектора. Нарезите си взаимодействат в точките на пресичане, което стимулира отварянето им за осигуряване на по-добро сцепление

РАЗМЕР	ROF			
175/65R14.0 86H НОВО	XL	C	B	69))
185/60R14.0 86H НОВО	XL	C	B	70))
185/65R14.0 86H НОВО		C	B	70))
185/55R15.0 86V НОВО	XL	*	*	* *
185/60R15.0 88V НОВО	XL	*	*	* *
185/65R15.0 92V НОВО	XL	C	B	70))
185/65R15.0 92T НОВО	XL	C	B	70))
195/60R15.0 92V НОВО	XL	*	*	* *
195/65R15.0 95V НОВО	XL	*	*	* *
205/60R15.0 95V НОВО	XL	*	*	* *
205/65R15.0 99V НОВО	XL	rof	*	* *
195/45R16.0 84V НОВО	XL	*	*	* *
195/55R16.0 91H НОВО	XL	*	*	* *
195/55R16.0 91H НОВО	XL	*	*	* *
195/55R16.0 91V НОВО	XL	*	*	* *
195/55R16.0 91H НОВО	XL	*	*	* *
195/60R16.0 93V НОВО	XL	C	B	70))
205/55R16.0 94V НОВО	XL	C	B	70))
205/55R16.0 91V НОВО		C	B	70))
205/55R16.0 94V НОВО	XL	*	*	* *
205/55R16.0 94V НОВО	XL	*	*	* *
205/55R16.0 94V НОВО	XL	*	*	* *
205/60R16.0 96V НОВО	XL	*	*	* *
205/60R16.0 96V НОВО	XL	B	B	70))
215/55R16.0 97V НОВО	XL	*	*	* *
215/60R16.0 99V НОВО	XL	*	*	* *
215/60R16.0 99V НОВО	XL	*	*	* *
215/65R16.0 102H НОВО	XL	*	*	* *
215/65R16.0 102V НОВО	XL	*	*	* *
215/65R16.0 102H НОВО	XL	*	*	* *
225/55R16.0 99W НОВО	XL	*	*	* *

РАЗМЕР	ROF			
205/45R17.0 88W НОВО	XL	*	*	* *
205/50R17.0 93W НОВО	XL	*	*	* *
205/55R17.0 95V НОВО	XL	*	*	* *
215/45R17.0 91W НОВО	XL	C	B	70))
215/50R17.0 95W НОВО	XL	*	*	* *
215/55R17.0 98W НОВО	XL	B	B	70))
215/55R17.0 98W НОВО	XL	*	*	* *
215/60R17.0 100V НОВО	XL	A	B	72))
215/60R17.0 100H НОВО	XL	A	B	72))
215/60R17.0 100H НОВО	XL	*	*	* *
225/45R17.0 94W НОВО	XL	C	B	70))
225/50R17.0 98W НОВО	XL	*	*	* *
225/55R17.0 101W НОВО	XL	*	*	* *
225/55R17.0 101V НОВО	XL	*	*	* *
225/55R17.0 101V НОВО	XL	*	*	* *
235/45R17.0 97Y НОВО	XL	C	B	71))
235/55R17.0 103Y НОВО	XL	B	B	72))
235/55R17.0 99H НОВО		B	B	72))
245/45R17.0 99Y НОВО	XL	*	*	* *
195/60R18.0 96H НОВО	XL	*	*	* *
195/60R18.0 96H НОВО	XL	*	*	* *
215/40R18.0 89W НОВО	XL	*	*	* *
215/50R18.0 92W НОВО		*	*	* *
225/40R18.0 92Y НОВО	XL	*	*	* *
225/45R18.0 95W НОВО	XL	*	*	* *
225/50R18.0 99W НОВО	XL	*	*	* *
225/55R18.0 102V НОВО	XL	A	B	72))
225/55R18.0 102W НОВО	XL	B	B	71))
235/40R18.0 95W НОВО	XL	*	*	* *
235/45R18.0 98Y НОВО	XL	*	*	* *
235/55R18.0 100V НОВО		*	*	* *

РАЗМЕР	ROF			
235/55R18.0 100V НОВО		*	*	* *
235/60R18.0 103T НОВО		*	*	* *
235/60R18.0 103T НОВО		*	*	* *
235/65R18.0 110V НОВО	XL	*	*	* *
245/40R18.0 97W НОВО	XL	*	*	* *
245/45R18.0 100Y НОВО	XL	*	*	* *
255/55R18.0 105T НОВО		*	*	* *
255/55R18.0 105T НОВО		*	*	* *
255/60R18.0 112V НОВО	XL	*	*	* *
155/70R19.0 88T НОВО	XL	*	*	* *
205/55R19.0 97V НОВО	XL	*	*	* *
215/50R19.0 93H НОВО		*	*	* *
225/55R19.0 99V НОВО		*	*	* *
235/35R19.0 91Y НОВО	XL	*	*	* *
235/40R19.0 96Y НОВО	XL	*	*	* *
235/50R19.0 103W НОВО	XL	*	*	* *
245/40R19.0 98Y НОВО	XL	*	*	* *
245/45R19.0 102W НОВО	XL	C	B	72))
245/50R19.0 105W НОВО	XL	*	*	* *
255/35R19.0 96Y НОВО	XL	*	*	* *
255/40R19.0 100Y НОВО	XL	*	*	* *
255/45R19.0 100W НОВО		C	B	72))
255/50R19.0 107V НОВО	XL	*	*	* *
235/45R20.0 100W НОВО	XL	*	*	* *
245/45R20.0 103W НОВО	XL	*	*	* *
255/40R20.0 101W НОВО	XL	*	*	* *
255/45R20.0 105W НОВО	XL	*	*	* *

* Данните не са налични в момента на публикуването.


VECTOR 4SEASONS Gen-2

Отлични характеристики на шофиране с един комплект гуми за всички сезони

- Безопасност и контрол при всякакви метеорологични условия
- Един комплект гуми за всички сезони, през цялата година
- Спестете време и пари
- 3PMSF  маркировка според индустриалния стандарт за изцяло зимни гуми




ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ



ОТЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЪТЯ ПРЕЗ ВСИЧКИ СЕЗОНИ

Уникалната конструкция SmartTRED се характеризира със специални зони на протектора, които се приспособяват към пътните условия.



СЦЕПЛЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ПЪТНИ УСЛОВИЯ

Използвайки 3D нарязи на блоковете с висока плътност, гумата Vector 4Seasons предлага отлично сцепление на лед и сняг. Гумата притежава маркировка за сняг, което означава, че отговаря на официалните стандарти за зимни гуми.



ЩАДЯЩА ОКОЛНАТА СРЕДА


Стигнете по-далече с по-малко гориво в гума, която се търкала по-лесно. Vector 4Seasons също така предлага по-голям пробег (в сравнение с предходния модел) благодарение на специалната каучукова смес и по-плоския контур, който разпределя натиска в контактната зона равномерно.

ПРЕПОРЪЧВА СЕ ОТ ЕКСПЕРТИ!

Одобрена за ОЕ монтаж от водещи автомобилни производители



МНОГО ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТОВЕТЕ НА СПИСАНИЯТА



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

РАЗМЕР	ROF			
155/70 R13 75T	E	C	66	)
165/70 R13 79T	E	B	67	)
175/70 R13 82T	E	B	67	)
155/65 R14 75T	E	C	66	)
165/60 R14 75H	E	C	66	)
165/65 R14 79T	E	C	67	)
165/70 R14 81T	E	B	67	)
165/70 R14 85T	XL	C	B	67)
175/65 R14 82T	E	B	68	)
175/65 R14 86T	XL	C	B	67)
175/70 R14 84T	E	B	67	)
175/80 R14 88T	E	B	67	)
185/60 R14 82H	C	B	67	)
185/65 R14 86H	C	B	67	)
185/70 R14 88T	C	B	68	)
165/60 R15 81T	XL	E	B	67)
165/65 R15 81T	B	C	68	)
175/65 R15 84T	C	B	67	)
175/65 R15 84H	C	B	67	)
185/55 R15 82H	E	B	68	)
185/60 R15 84T	B	B	68	)
185/65 R15 88T	C	B	68	)
185/65 R15 88T	C	B	69	)
185/65 R15 88T	C	B	68	)
185/65 R15 88H	C	B	68	)
185/65 R15 88V	C	B	69	)
185/65 R15 88V	B	B	71	)
195/50 R15 82H	E	C	68	)
195/55 R15 85H	C	B	68	)
195/60 R15 88H	C	B	68	)
195/60 R15 88V	C	C	69	)

РАЗМЕР	ROF			
195/65 R15 91H	C	B	68	)
195/65 R15 91H	B	C	70	)
195/65 R15 91H	C	B	70	)
195/65 R15 95H	XL	B	C	70)
205/60 R15 95H	XL	B	B	68)
205/65 R15 94H	C	B	68	)
195/55 R16 87H	B	B	72	)
195/55 R16 87V	C	B	68	)
195/55 R16 91V	XL	C	C	69)
195/55 R16 87H	ROF	E	B	68)
205/55 R16 91H	C	B	68	)
205/55 R16 91V	C	C	71	)
205/55 R16 91V	C	B	68	)
205/55 R16 94H	XL	B	C	70)
205/55 R16 94V	XL	C	B	68)
205/55 R16 94V	XL	C	B	68)
205/55 R16 94V	XL	B	B	72)
205/55 R16 91V	ROF	E	B	68)
205/60 R16 92H	C	B	68	)
205/60 R16 92V	C	B	68	)
205/60 R16 96V	XL	C	B	68)
215/45 R16 90V	XL	C	B	69)
215/55 R16 93V	C	B	69	)
215/60 R16 95V	C	B	68	)
215/60 R16 99V	XL	C	B	69)
225/60 R16 102W	XL	C	B	69)
205/50 R17 93V	XL	C	B	68)
205/50 R17 93W	XL	C	B	68)
205/55 R17 95V	XL	B	B	68)
215/45 R17 91W	XL	C	B	69)
215/50 R17 95V	XL	C	B	68)

РАЗМЕР	ROF			
215/50 R17 95W	XL	C	B	69)
215/55 R17 94V	C	B	69	)
215/55 R17 94V	C	B	70	)
215/55 R17 98W	XL	C	B	69)
215/60 R17 96H	B	B	68	)
215/60 R17 96H	B	B	69	)
215/60 R17 100V	XL	B	B	69)
225/45 R17 94V	XL	B	B	72)
225/45 R17 94V	XL	C	B	69)
225/45 R17 94V	XL	C	B	69)
225/45 R17 94W	XL	C	B	69)
225/45 R17 91V	ROF	E	B	68)
225/50 R17 94V	C	B	69	)
225/50 R17 98V	XL	C	B	69)
225/55 R17 97V	B	B	69	)
225/55 R17 101W	XL	B	B	69)
235/45 R17 97Y	XL	C	B	70)
235/55 R17 103H	XL	C	B	69)
235/55 R17 103V	XL	C	B	69)
235/55 R17 103Y	XL	B	B	69)
225/40 R18 92Y	XL	C	B	69)
225/45 R18 95V	XL ROF	C	C	69)
235/45 R18 98Y	XL	C	B	70)
235/50 R18 101V	XL	C	B	71)
245/45 R18 100Y	XL	C	B	69)
225/45 R19 96W	XL	C	B	71)
195/55 R20 95H	XL	B	B	69)

* Данните не са налични в момента на публикуването.

ЛЕТНИ

 Eagle F1
Asymmetric 2

PA3MEP	ROF				
205/45 R16 83Y		E	A	70	)
225/55 R16 99Y	XL	C	A	69	)
255/40 R17 94Y		E	A	70	)
215/45 R18 93Y	XL	E	A	69	)
225/40 R18 88Y		E	B	69	)
225/40 R18 92W	XL ROF	C	A	67	)
225/45 R18 91Y		E	A	69	)
235/40 R18 95Y	XL	E	C	72	)
235/45Z R18 94Y		E	A	68	)
235/45Z R18 94Y		E	A	68	)
235/50 R18 101W	XL	C	A	70	)
245/35 R18 88Y	ROF	E	C	70	)
245/50Z R18 (100Y)		C	B	70	)
255/35 R18 90Y	ROF	E	A	68	)
255/40 R18 99Y	XL	C	B	71	)
265/40 R18 101Y	XL	C	A	71	)
265/45Z R18 101Y		E	A	69	)
265/45Z R18 101Y		E	A	69	)
275/45Z R18 (103Y)		C	B	69	)
285/35 R18 97Y		E	A	71	)
225/40 R19 89Y	ROF	E	B	68	)
225/40 R19 93Y	XL ROF	C	B	68	)
235/40Z R19 (92Y)		E	A	68	)
245/35 R19 93Y	XL ROF	C	A	71	)
255/35 R19 92Y	ROF	E	B	65	)
265/30 R19 93Y	XL	E	A	71	)
265/40Z R19 (98Y)		E	A	70	)
275/30 R19 96Y	XL	E	A	71	)
275/40 R19 101Y		E	A	71	)
285/35 R19 99Y		E	A	71	)
285/35Z R19 (103Y)	XL	E	B	70	)
295/35Z R19 (100Y)		E	A	71	)
295/35Z R19 (100Y)		E	A	71	)
305/30 R19 102Y	XL	E	B	72	)
235/30 R20 88Y	XL	E	A	70	)
235/35Z R20 (88Y)		F	A	67	)
235/35Z R20 (88Y)		F	A	67	)
245/30 R20 90Y	XL	E	A	70	)
245/40 R20 99Y	XL ROF	C	A	69	)
255/35 R20 97Y	XL	C	A	71	)
255/40 R20 101Y	XL	E	B	70	)
275/35 R20 102Y	XL	C	A	71	)
275/35 R20 102Y	XL ROF	C	A	69	)
285/25 R20 93Y	XL	E	A	72	)

 Excellence

PA3MEP	ROF				
195/65 R15 91H		E	C	68	)
195/55 R16 87H	ROF	E	B	67	)
195/55 R16 87V	ROF	E	B	67	)
225/45 R17 91W	ROF	E	C	68	)
225/45 R17 91Y	ROF	E	C	68	)
225/50 R17 98W	XL ROF	E	C	70	)
225/55 R17 97W		E	C	69	)
225/55 R17 97Y		E	C	69	)
225/55 R17 97Y	ROF	E	B	70	)
245/55 R17 102V	ROF	E	B	71	)
245/55 R17 102W	ROF	E	B	71	)
245/40 R19 94Y	ROF	E	C	70	)
245/40 R19 98Y	XL ROF	E	B	69	)
245/45 R19 98Y	ROF	E	C	70	)
275/35 R19 96Y	ROF	E	C	71	)
275/40 R19 101Y	ROF	E	C	70	)
245/40 R20 99Y	XL ROF	E	C	69	)
245/40 R20 99Y	XL ROF	E	C	69	)
275/35 R20 102Y	XL ROF	E	C	73	)

 Eagle NCT5
Asymmetric

PA3MEP	ROF				
225/45 R17 91V	ROF	F	C	70	)
225/50 R17 94Y	ROF	F	C	69	)
245/45 R17 95Y	ROF	F	B	69	)
205/45 R18 86Y	ROF	F	B	69	)
225/40 R18 88W	ROF	F	C	70	)
245/40 R18 93Y	ROF	F	C	70	)

 Eagle S2

PA3MEP	ROF				
225/50 R17 94H		E	C	67	)
245/50 R18 100V	ROF	E	B	69	)
245/40 R19 98V	XL ROF	E	E	69	)
245/45 R19 102V	XL ROF	E	C	69	)
255/45 R19 104H	XL	C	C	69	)

 Eagle F1
Asymmetric

PA3MEP					
235/50Z R17 96Y		E	C	69	)
215/35 R18 84W	XL	F	B	69	)
235/35Z R19 (87Y)		E	B	71	)
245/35 R19 93Y	XL	E	C	67	)
255/40 R19 100Y	XL	E	C	70	)
255/45Z R19 (100Y)		E	C	70	)
255/45 R19 104Y	XL	E	C	70	)
255/45 R19 104Y	XL	E	C	70	)
265/35Z R19 (94Y)		E	B	71	)
275/30 R19 96Y	XL	E	C	69	)
285/40Z R19 (103Y)		E	C	73	)
265/40 R20 104Y	XL	E	B	71	)
265/40 R20 104Y	XL	E	B	73	)

 Eagle F1
GS-D3

PA3MEP	ROF				
195/45 R15 78V FP FI		F	B	65	)
195/45 R15 78V FP		E	B	70	))
195/45 R17 81W		E	B	67	)

 Eagle SPTAS

PA3MEP	ROF				
225/50 R18 95V	ROF	C	C	69	)
245/45 R18 100H	XL	B	B	72	)
255/45 R19 104H	XL	B	C	71	)
255/45 R19 104H	XL	B	C	71	)
255/45 R19 104H	XL	*	*	*	*
245/50 R20 105V	XL	A	C	71	)
265/40 R20 104H	XL	*	*	*	*

 Eagle F1 SCAR

PA3MEP	ROF				
255/35 R22 99W	XL	E	E	71	)

ЛЕТНИ

 Eagle NCT5

PA3MEP	ROF				
245/45 R17 95Y	ROF				
225/40 R18 88Y	ROF	E	B	70	)
245/40 R18 93Y	ROF	E	C	71	)
255/50 R21 106W		E	C	72	)
285/45 R21 109W		E	C	73	)
285/45 R21 109W		E	C	73	)

 Eagle Touring

PA3MEP	ROF				
225/55 R19 103H	XL	B	C	71	)
245/45 R19 98W		C	B	71	)
275/45 R19 108H	XL	B	C	72	)

 Eagle F1 ASYAS

PA3MEP	ROF				
245/40 R20 95V	ROF	C	B	71	)

ВСЕСЕЗОННИ

Vector 4 Seasons

PA3MEP	ROF				
175/65 R13 80T		E	E	71	)
185/55 R14 80H		E	E	71	)
185/65 R15 88H		E	C	69	)
195/60 R15 88H		E	C	70	)
195/65 R15 91T		E	E	70	)
195/55 R16 87H		E	C	69	)
195/60 R16 89H		C	C	68	)
205/55 R16 91H		E	E	70	)
205/55 R16 91H		E	E	70	)
205/55 R16 94V	XL	C	C	68	)
205/55 R16 94V	XL	E	E	69	)
215/55 R16 97V	XL	E	C	68	)
215/60 R16 95V		C	C	68	)
225/55 R16 99V	XL	C	C	69	)
205/50 R17 89V		C	C	68	)
205/50 R17 93V	XL	C	C	68	)
215/60 R17 96H		C	E	72	)
215/60 R17 96V		C	C	72	)
225/45 R17 94V	XL	E	E	71	)
225/50 R17 94V		E	C	70	)
225/50 R17 98V	XL	B	C	69	)
235/50 R17 96V		C	B	68	)
255/45 R18 99V		E	C	69	)

ДРУГИ ПРОФИЛИ НА ГУМИ
ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ



НАПРАВЕТЕ НЕЩО СТРАХОТНО ОЩЕ ДНЕС

GO **GOODYEAR**

ГУМИ ЗА SUV/4X4

ОТЛИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СЦЕПЛЕНИЕ ОТ GOODYEAR

Продуктовата гама Goodyear SUV/4x4 предлага специална гума за всеки тип приложение. Таблицата по-долу служи за бърза справка за определяне на най-добрата гума за конкретните пътни условия.

За допълнителна информация и съвети относно наличността на продуктите, моля свържете се с местния представител на Goodyear.

	Шосейни	Шосейни / Извънпътни	Извънпътни
			
Eagle F1 Asymmetric 3 SUV			
EfficientGrip SUV			
			
Wrangler HP All Weather			
Wrangler All-Terrain Adventure			
Wrangler DuraTrac			
Wrangler MT/R® с Kevlar®			
Wrangler AT/SA+			
			
Vector 4Seasons SUV-Gen-2			
Vector 4Seasons SUV-Gen-3			

НОВО

ТАБЛИЦА ЗА ЕКВИВАЛЕНТНОСТ ЗА ОСНОВНИ РАЗМЕРИ ГУМИ 4X4

Използване на таблицата: Еквивалентните гуми трябва да бъдат избрани на базата на максималния външен диаметър на оригиналната гума (според ETRTO*) и прилагане на допустимо отклонение от +1,5% до –2%.

ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО В ДВИЖЕНИЕ, ПОЕМА ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ОСОБЕНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕГУЛАЦИИ ЗА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА.

Максимален ВД	Серия 85 и други	Серия 80	Серия 75	Серия 70	Серия 65	Серия 60	Серия 55	Серия 50	Серия 45/40	Серия 35/30
681				205/70R15						
685									245/45R18	
690							225/55R17			
696	175R16									
698					215/65R16					
700						235/60R16 215/60R17	235/55R17			
701			205/75R15							
703								235/50R18		
705		195/80R15								
715			215/75R15							
720				215/70R16						
733			225/75R15							
734				225/70R16						
736					225/65R17				275/40R20	315/35R20
737	215R15C									285/30ZR22
740			215/75R16							
746							275/55R17			
747			235/75R15 LT235/75R15							
749	205R16						255/55R18	255/50R19	285/45R19	
750				235/70R16	235/65R17	255/60R17 235/60ZR18				
751										
752					255/65R16					
753				255/70R15C						
754									295/40R20	
758			225/75R16							
759								265/50R19		
762					245/65R17					
763			245/75R15C			245/60R18				
764				245/70R16C 245/70R16						
766									275/45R20	
767				265/70R15						
774								255/50R20		
775						255/60R18	255/55R19			
776				235/70R17						
778					255/65R17					
779			255/75R15							
783							285/55R18			
787						265/60R18				
788			245/75R16 LT245/75R16							
790					265/65R17					
791	31X10.50R15LT									
792				265/70R16						
795			265/75R15C							
801						275/60R18				
804					275/65R17					
808				275/70R16 LT265/70R17						
818	7.50R16C									
820			265/75R16 LT265/75R16							
822	LT235/85R16									
852			LT285/75R16							
888						LT305/60R20				
892				LT315/70R17						



Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

Висококачествената SUV гума от клас UHP, която осигурява по-къс спирачен път за максимален контрол

- По-къс спирачен път в сухи и мокри условия*
- Отлично сцепление за спиране и управление
- Стабилно управление при по-висока скорост

ЕС ЕТИКЕТ ЗА ГУМИ



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Ширина	235 - 315
Профил	65 - 35
Диаметър	17" - 22"
Скоростен индекс	H, V, W, Y



* В сравнение със средните резултати на 3 най-нови модела от основни конкуренти в сегмента UHP SUV (Bridgestone Dueler H/P Sport, Michelin Latitude Sport 3, Pirelli P Zero Rosso). Тестовите са проведени от TÜV SÜD Product Service GmbH през октомври 2020 г. по поръчка на Goodyear Dunlop. Нова UHP SUV, Размер на гумата: 255/50 R19 107 Y; Тестов автомобил: BMW X5; Местоположение на теста: Миревал (F), Паленбург (D), Гархинг (D); Доклад № 713117618G. Доклад № 713117618G-04 (за резултатите от теста за спиране в метри).



EfficientGrip SUV

Отлично сцепление в мокри условия с 2,6 метра по-къс спирачен път на мокра настилка**

- Намалена консумация на гориво и емисии на CO₂
- По-къс спирачен път в мокри и сухи условия
- Подобрена прецизност на завиване и управление
- Голяма дълготрайност

ПРЕПОРЪЧВА СЕ

от водещи автомобилни списания

ЕС ЕТИКЕТ ЗА ГУМИ



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Ширина	215 - 285
Профил	75 - 45
Диаметър	15" - 22"
Скоростен индекс	H, T, V



Wrangler All-Terrain Adventure

37% по-дълъг пробег от средния за водещите конкуренти*

- Високо сцепление и издръжливост
- Отлично сцепление и спиране
- Високо сцепление извън пътя

ЕС ЕТИКЕТ ЗА ГУМИ



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Ширина	205 - 275
Профил	85 - 55
Диаметър	15" - 20"
Скоростен индекс	H, T, Q, S



* Задвижване на предния и задния мост в сравнение със средните резултати на 3 най-нови модела от основни конкуренти в сегмента SUV/4x4 (Bridgestone Dueler A/T, Dunlop GrandTrek AT3, General Grabber A/T). Тествана от Dekra през декември 2016 г. по поръчка на Goodyear. Тестова автомобил: Toyota Hilux 2.4-4x4, размер на гумата 265/65 R17 112T/S. Местоположение на теста: Тестов център на Dekra (FP01B), Франция. Доклад/тест № 16CPB34-389. Лимит за износване = 1,6 mm за всички канали. Преден мост: Wrangler AT/A показва с 49% по-добри резултати; заден мост: Wrangler AT/A показва с 25% по-добри резултати от средните за конкурентните модели. Следователно показва средно 37% по-добри резултати от средните за тестваните гуми.



Wrangler HP All Weather

Интелигентната самоадаптираща се гума 4x4

- Отлични характеристики през цялата година
- Устойчивост на аквапланинг
- Тихо и комфортно возене
- Агресивно сцепление в мокри и зимни условия

ЕС ЕТИКЕТ ЗА ГУМИ



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Ширина	235 - 270
Профил	80 - 55
Диаметър	16" - 19"
Скоростен индекс	H, T, V



Wrangler AT/SA+

Гума за шосейна/извънпътна употреба с технология SilentArmor

- Висока устойчивост на спукване и скъсване
- Високо сцепление по мокри пътища
- Подобрено сцепление в кал за шофиране извън пътя
- Гладко и тихо возене

ЕС ЕТИКЕТ ЗА ГУМИ



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Ширина	245 - 265
Профил	70
Диаметър	16"
Скоростен индекс	T



Wrangler DuraTrac

Новата извънпътна гума за екстремни 4x4 ентусиасти

- Високо сцепление в дълбока кал и сняг
- Тихо и стабилно возене
- Подобрено сцепление в кал и чакъл

ЕС ЕТИКЕТ ЗА ГУМИ



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Ширина	235 - 265
Профил	75 - 55
Диаметър	15" - 20"
Скоростен индекс	Q

ЛЕТНИ ГУМИ SUV/4X4




EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV

Висококачествената SUV гума от клас UHP, която осигурява по-къс спирачен път за максимален контрол

Тази SUV версия на многократно награждаваната Eagle F1 Asymmetric 3 използва също усъвършенстваната технология Active CornerGrip и каучуковата смес Racing Compound на Goodyear, осигурявайки допълнително сцепление и ненадминати характеристики.




ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ



ПО-КЪС СПИРАЧЕН ПЪТ В СУХИ И МОКРИ УСЛОВИЯ

Благодарение на технологията Active Braking контактната повърхност и сцеплението се увеличават при спиране. Този увеличен контакт с пътя ви осигурява по-къс спирачен път в мокри и сухи условия.



СЦЕПЛЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Каучуковата смес Grip Booster, използвана в Eagle F1 Asymmetric 3, съдържа леплива смола за увеличаване на сцеплението с пътя. Това осигурява по-добро сцепление при спиране и шофиране в мокри и сухи условия.



СТАБИЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПО-ВИСОКА СКОРОСТ

Тази здрава и лека гума използва SUV-Optimised Construction Technology (технология за SUV-оптимизирана конструкция), осигуряваща по-добро управление на автомобила, стабилност и износване на протектора и намалено съпротивление при търкаляне.

ПРЕПОРЪЧВА СЕ ОТ ЕКСПЕРТИ!

Одобрена за OE монтаж от водещи автомобилни производители



МНОГО ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТОВЕТЕ НА СПИСАНИЯ И TÜV



ТЕСТВАНИ ОТ



Новите гуми Eagle F1 Asymmetric 3 SUV са тествани от независимата организация TÜV и показват високи характеристики в сравнение с другите гуми от известни марки на пазара.

- 4,4 m по-къс спирачен път в мокри условия*
- 1,5 m по-къс спирачен път в сухи условия*
- 11,5% по-ниско съпротивление при търкаляне*

* В сравнение със следващия най-добре представил се при тестовите конкурент. Тестовите са проведени от TÜV SÜD Product Service GmbH през октомври 2017 г. по поръчка на Goodyear. Копие от пълния доклад от теста е достъпен тук: <https://www.goodyear.eu/content/dam/gtydu/page-assets/TUV-SUD-Tire-Test-2017-Report-No-713117618G-Goodyear-Eagle-F1-Asym-3-SUV.pdf>

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

РАЗМЕР	ROF	UHP	ActiveBraking	Grip Booster	SUV
235/65 R17 104W	*	*	*	*	*
235/50 R18 97V	C	A	69	)	
235/60 R18 103W	B	A	71	)	
235/60 R18 107V	XL	A	B	68	)
235/60 R18 107W	XL	E	A	69	)
235/65 R18 106W	B	B	68	)	
255/55 R18 109Y	XL	C	A	68	)
255/55 R18 109Y	XL	C	A	69	)
255/60 R18 108W	B	B	67	)	
255/60 R18 108Y	E	A	69	)	
235/45 R19 99Y	XL	C	A	68	)
235/50 R19 99V	C	A	71	)	
235/55 R19 105W	XL	A	C	68	)
235/55 R19 105W	XL	C	A	68	)
235/55 R19 105Y	XL	B	A	69	)
255/45 R19 100V	C	A	68	)	
255/50 R19 107Y	XL	*	*	*	*
255/50 R19 107Y	XL	C	A	68	)
275/45 R19 108Y	XL	C	A	68	)
275/55 R19 111W	C	A	70	)	
285/45 R19 111W	XL	C	A	70	)

РАЗМЕР	ROF	UHP	ActiveBraking	Grip Booster	SUV
235/45 R20 100V	XL	C	B	68	)
245/45 R20 103W	XL	C	A	69	)
245/50 R20 105V	XL	B	B	69	)
255/45 R20 105W	XL	C	A	68	)
255/45 R20 105W	XL	C	A	69	)
255/50 R20 109Y	XL	C	A	68	)
265/45 R20 104Y	C	A	68	)	
265/45 R20 104Y	C	B	67	)	
275/40 R20 106Y	XL	C	A	69	)
275/45 R20 110Y	XL	C	A	70	)
275/50 R20 109W	C	A	70	)	
295/40 R20 106Y	C	B	69	)	
315/35 R20 110Y	XL	C	A	69	)

РАЗМЕР	ROF	UHP	ActiveBraking	Grip Booster	SUV
245/45 R21 104Y	XL	B	B	68	)
255/40 R21 102Y	XL	C	A	68	)
265/45 R21 108H	XL	C	A	69	)
265/45 R21 108H	XL	C	A	69	)
275/40 R21 107Y	XL	C	A	68	)
275/45 R21 110Y	XL	C	A	69	)
285/40 R21 109Y	XL	C	B	70	)
285/40 R21 109Y	XL	B	B	70	)
295/35 R21 107Y	XL	C	A	73	)
295/40 R21 111Y	XL	C	A	70	)
275/35 R22 104Y	XL	C	A	69	)
275/40 R22 107Y	XL	C	A	69	)
295/35 R22 108Y	XL	C	A	70	)

* Данните не са налични в момента на публикуването.

EFFICIENTGRIP SUV


Шофирайте с пълно спокойствие в дъждовни или слънчеви дни.

Гумата EfficientGrip SUV няма да позволи на дъжда да "измие" вашите планове – благодарение на специалния материал на протектора можете да спирате уверено по мокри пътища и безгрижно да се наслаждавате на пейзажа.



FuelSaving
TECHNOLOGY

ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ



ПО-ЪС СПИРАЧЕН ПЪТ В МОКРИ И СУХИ УСЛОВИЯ

Шарката на протектора с триизмерни нарязи в раменните блокове и материалът на протектора, съдържащ специални лепливи смоли, подобряват сцеплението при спиране както в мокри, така и в сухи условия.



ПОДОБРЕН ПРОБЕГ

По-равномерното разпределение на натиска в контактната зона (благодарение на компютърно оптимизираната форма на кухината на гумата) и твърдостта на протектора осигуряват повишена устойчивост на износване за по-дълъг пробег.



НАМАЛЕНА КОНСУМАЦИЯ НА ГОРИВО И ЕМИСИИ НА CO₂


Използването на функционализиран полимер води до по-малко генериране на топлина и по-ниско съпротивление при търкаляне за намален разход на гориво и емисии на CO₂.

ПРЕПОРЪЧВА СЕ ОТ ЕКСПЕРТИ!

Одобрена за ОЕ монтаж от водещи автомобилни производители



МНОГО ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТОВЕТЕ НА СПИСАНИЯТА



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

PA3MEP	ROF				
215/65 R16 98H	B	B	66	)	
215/65 R16 98H	E	B	68	)	
215/65 R16 98V	C	B	66	)	
215/65 R16 98V	E	B	68	)	
215/70 R16 100H	E	B	69	)	
225/70 R16 103H	E	B	69	)	
235/60 R16 100V	E	B	70	)	
265/70 R16 112H	E	B	71	)	
265/75 R16 116H	E	B	71	)	
265/75 R16 116H	C	C	69	)	
215/60 R17 96H	B	C	71	)	
215/65 R17 99V	E	B	70	)	
225/60 R17 99H	E	B	69	)	
225/60 R17 99V	E	B	69	)	
225/65 R17 102H	C	C	68	)	
235/55 R17 99H	E	B	68	)	
235/55 R17 99V	E	B	68	)	
235/55 R17 99V	E	B	68	)	
235/65 R17 104V	E	B	71	)	
235/65 R17 108H	XL	C	B	72	)
235/65 R17 108V	XL	C	B	72	)

PA3MEP	ROF				
245/65 R17 111H	XL	E	C	70	)
255/65 R17 110H		C	B	68	)
255/65 R17 114H	XL	C	B	69	)
255/65 R17 114H	XL	B	B	69	)
265/65 R17 112H		E	B	71	)
285/65 R17 116V		B	C	69	)
285/65 R17 116V		C	B	72	)
215/55 R18 99V	XL	E	A	71	)
225/55 R18 98V		E	C	68	)
225/60 R18 100H		E	B	68	)
235/55 R18 100V		E	B	68	)
235/60 R18 107V	XL	C	B	68	)
245/60 R18 105H		E	B	69	)
255/55 R18 109V	XL	C	A	71	)
255/60 R18 112V	XL	C	B	69	)
255/70 R18 113H		E	B	70	)
265/60 R18 110V		E	A	68	)
265/70 R18 116H		E	B	70	)
275/65 R18 116H		E	A	71	)
275/65 R18 116H		C	B	69	)
285/60 R18 116V		C	B	72	)

PA3MEP	ROF				
225/55 R19 99V		C	C	67	)
235/50 R19 103V	XL	E	B	69	)
235/55 R19 105V	XL	C	B	70	)
245/45 R20 99V		E	B	71	)
265/50 R20 111V	XL	C	B	70	)
275/55 R20 117V	XL	C	B	72	)
275/60 R20 115H		C	B	70	)
275/60 R20 115H		B	B	69	)
285/50 R20 112V		E	B	72	)
275/50 R21 113V	XL	C	B	70	)
285/45 R22 114H	XL	C	B	72	)

* Держите на расстоянии не менее 10 см от лица

* Данните не са налични в момента на публикуването.

WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE

Многофункционална All-Terrain гума, усилена с Kevlar®, за да сте готови за офроуд предизвикателства по всяко време.

Здрава и издръжлива гума за извънпътнo шофиране.



ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ



ВИСОКО СЦЕПЛЕНИЕ И ИЗДРЪЖЛИВОСТ

- Слой Kevlar® усилва протектора за повишена устойчивост на спукване и скъсване.
- Технология DuraWall™ осигурява здравина, за повишена устойчивост на спукване и скъсване в областта на страницата.



ОТЛИЧНО СЦЕПЛЕНИЕ И СПИРАНЕ
ПОДОБРЕНИ ЗАЦЕПВАЩИ РЪБОВЕ повишават сцеплението върху мокри и сухи повърхности.




ВИСОКО СЦЕПЛЕНИЕ ИЗВЪН ПЪТЯ
ОТВОРЕНИ РАМЕННИ БЛОКОВЕ осигуряват освобождаване на калта от протектора, което гарантира високо сцепление извън пътя.

ПРЕПОРЪЧВА СЕ ОТ ЕКСПЕРТИ!

Отлични резултати от теста на Dekra.

37% по-дълъг пробег от средния за водещите конкуренти.*



* Задвижване на предния и задния мост в сравнение със средните резултати на 3 най-нови модела от основни конкуренти в сегмента SUV/4x4 (Bridgestone Dueler A/T, Dunlop GrandTrek AT3, General Grabber A/T). Тествана от Dekra през декември 2016 г. по поръчка на Goodyear. Тестова автомобил: Toyota Hilux 2.4- 4x4, размер на гумата 265/65 R17 112T/S. Местоположение на теста: Тестов център на Dekra (FP01B), Франция. Доклад/тест № 16CPB34-389, Лимит за износване = 1,6 mm за всички канали. Преден мост: Wrangler AT/A показва с 49% по-добри резултати; заден мост: Wrangler AT/A показва с 25% по-добри резултати от средните за конкурентните модели. Следователно показва средно 37% по-добри резултати от средните за тестваните гуми.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

РАЗМЕР						  											
205/70 R15 100T	XL	F	E	72	)	235/65 R17 108T	XL	F	E	71	)	255/55 R19 111H	XL	E	E	72	)
205/75 R15 102T	XL	F	E	70	)	245/65 R17 111T	XL	E	E	71	)	255/65 R19 114H	XL	C	C	71	)
215/80 R15C 111/109T		E	C	72	)	255/65 R17 110T		E	E	72	)	255/60 R20 113H	XL	C	C	71	)
225/75 R15 106T	XL	E	E	70	)	265/65 R17 112T						275/55 R20 113T		C	C	71	)
235/75 R15 109T	XL	F	E	71	)	265/65 R17 112T		E	E	72	)						
245/75 R15C 109/107S		E	C	72	)	265/70 R17 115T		E	E	72	)						
255/70 R15C 112/110T		E	C	72	)	255/55 R18 109H	XL	E	E	72	)						
205 R16C 110/108S		E	C	72	)	255/70 R18 116H	XL	C	C	73	)						
215/70 R16 104T	XL	F	E	72	)	265/60 R18 110T		C	E	72	)						
225/70 R16 107T	XL	E	E	71	)	265/60 R18 110H											
225/75 R16 108T	XL	E	E	70	)	265/60 R18 110H		E	E	72	)						
235/70 R16 109T	XL	E	E	71	)												
LT235/85 R16 120/116Q																	
245/70 R16C 111/109T																	
245/70 R16C 111/109T																	

* Данните не са налични в момента на публикуването.

WRANGLER HP ALL WEATHER

Интелигентната самоадаптираща се гума 4x4

- Висококачествената HP гума SUV/4x4
- Ефективно сцепление в летни и зимни условия, на пътя и извън него



ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ



ОТЛИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА

Наслаждавайте се на високи характеристики през всички сезони със здрава гума, изработена от всесезонна каучукова смес. Технологията SmartTred Weather Reactive адаптира поведението си към пътните условия.



АГРЕСИВНО СЦЕПЛЕНИЕ

Възползвайте се от мощно сцепление както на пътя, така и извън него. Wrangler HP All Weather предлага дълбоки и широки канали на протектора, които поемат калта, за да ви помогне на труден терен.



УСТОЙЧИВОСТ НА АКВАПЛАНИНГ

Каналите на протектора гарантират бързото разсейване на водата, което ви помага да поддържате оптимален контрол при мокри условия и предотвратява аквапланинга.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

РАЗМЕР					
235/70 R16 106H	E	E	71	)	
245/70 R16 107H W	E	E	70	)	
255/65 R16 109H	E	C	70	)	
275/70 R16 114H	E	C	72	)	
235/65 R17 104V	C	C	70	)	
235/70 R17 111H	XL	E	E	71	)
245/65 R17 107H	E	C	71	)	
255/65 R17 110T	E	C	71	)	
265/65 R17 112H	C	C	71	)	
275/55 R17 109V	E	C	72	)	
275/65 R17 115H	E	C	72	)	

* Данните не са налични в момента на публикуването.

ПРЕПОРЪЧВА СЕ ОТ ЕКСПЕРТИ!

Одобрена за ОЕ монтаж от водещи автомобилни производители



WRANGLER AT/SA+

Гума за шосейна/извънпътна употреба с технология SilentArmor

Гумата Wrangler AT/SA на Goodyear с технология SilentArmor ви позволява да шофирате с увереност в тежки пътни условия благодарение двата слоя от материала DuPont™ Kevlar®, който е по-здрав от стомана, и технологията Durawall™, която усилва страниците и повишава тяхната устойчивост на разкъсване.

Наслаждавайте се на гладкото и тихо возене, осигурено от слоевете DuPont™ Kevlar®, които помагат за поглъщането на шума от пътя. С Wrangler AT/SA просто отивате навсякъде, където пожелаете, при всякакви пътни условия.



WRANGLER DURATRAC

Извънпътната гума за екстремни 4x4 ентусиасти

- Осигурява необходимите ви характеристики, когато разчитате на задвижването на всички колела на вашия автомобил
- Подобро сцепление в дълбока кал и сняг
- Подобрена странична стабилност и сцепление в мокри и снежни условия



ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ НА СПУКВАНЕ И СКЪСВАНЕ

Справете се с тежките терени с увереност благодарение на технологията SilentArmor на Goodyear. Технологията Durawall™ подобрява устойчивостта на страницата на спукване и разкъсване. Оптимизираната последователност и разположение на блоковете намалява шума, като гарантира тихо и комфортно возене.



ВИСОКО СЦЕПЛЕНИЕ ПО МОКРИ ПЪТИЩА

Протекторът с нарязи с висока плътност предлага множество зацепващи ръбове за подобряване на сцеплението върху мокри повърхности.



ПОДОБРЕНО СЦЕПЛЕНИЕ В КАЛ ЗА ШОФИРАНЕ ИЗВЪН ПЪТЯ

Справяйте се с тежки извънпътни условия с протектор, който бързо освобождава калта, като ви гарантира високо сцепление там, където ви е най-нужно. Полимерната смес на Wrangler AT/SA подобрява офроуд представянето.



ВИСОКО СЦЕПЛЕНИЕ В ДЪЛБОКА КАЛ И СНЯГ

Преодолявайте трудни терени благодарение на TractiveGroove Technology™, която осигурява подобро сцепление при кал и тежки условия.



ТИХО И СТАБИЛНО ВОЗЕНЕ

Дори екстремните офроуд гуми могат да предложат релаксиращо возене благодарение на конструкцията на блоковете, която намалява шума от пътя. Разположените под ъгъл централни блокове на протектора поддържат страничната стабилност на неравен терен.



ПОДОБРЕНО СЦЕПЛЕНИЕ В КАЛ И ЧАКЪЛ

Преодолявайте труден и променлив терен с подобро извънпътно сцепление. Wrangler DuraTrac предлага самопочистващи се раменни блокове, които бързо освобождават чакъла, пръстта и калта, докато се движите.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

РАЗМЕР	ROF	
265/70 R16 112T	E E 72))	

* Данните не са налични в момента на публикуването.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

РАЗМЕР	
255/55 R19 111Q XL	
255/70 R16 111Q M+S	
265/70 R16 112Q M+S	
265/65 R17 112Q M+S	
255/70 R18 116Q LR XL M+S	

РАЗМЕР	
255/55 R19 111Q XL M+S	
255/65 R19 114Q LR XL M+S	
55/60 R20 113Q LR XL M+S	
255/55 R20 110Q LR XL M+S	

* Данните не са налични в момента на публикуването.



SUV
4x4
READY



Vector 4Seasons SUV Gen-2

Отлични SUV характеристики на шофиране с един комплект гуми за всички сезони

- Отлично SUV поведение на пътя през всички сезони
- SUV сцепление за всички пътни условия
- 3PMSF маркировка според индустриалния стандарт за изцяло зимни гуми
- Характеристики за извънпътно шофиране

ЕС ЕТИКЕТ ЗА ГУМИ



C



B



68 - 69

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Ширина	215 - 255
Профил	65 - 45
Диаметър	16" - 19"
Скоростен индекс	H, V, W

ВСЕСЕЗОННИ ГУМИ
SUV/4X4


VECTOR 4SEASONS SUV Gen-2

Отлични SUV характеристики на шофиране с един комплект гуми за всички сезони

- Отлично SUV поведение на пътя през всички сезони
- SUV сцепление за всички пътни условия
- 3PMSF  маркировка според индустриалния стандарт за чисто зимни гуми




ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ



ОТЛИЧНО SUV ПОВЕДЕНИЕ НА ПЪТЯ ПРЕЗ ВСИЧКИ СЕЗОНИ

Уникалната конструкция SmartTred се характеризира със специални зони на протектора, които се приспособяват към пътните условия за SUV автомобили.



СЦЕПЛЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ПЪТНИ УСЛОВИЯ

Използвайки 3D нарязи с висока плътност, гумата Vector 4Seasons SUV Gen-2 предлага отлично сцепление на лед и сняг. Гумата притежава маркировка за сняг, което означава, че отговаря на официалните стандарти за зимни гуми.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

РАЗМЕР			
215/65R17 99V	C	C	68)
225/60 R17 99V	C	B	68)
225/65 R17 102H	C	B	68)
235/65 R17 108V	XL	C	B 69)
215/55 R18 99V	XL	C	B 69)
235/55 R18 100V	B	C	70))
235/55 R18 104V	XL	C	B 71))
235/60 R18 107W	XL	C	B 69)
255/55 R18 109V	XL	C	B 69)
255/60 R18 108V	B	B	71))

РАЗМЕР			
235/45 R19 99V	XL	C	B 69)
235/55 R19 105W	XL	C	B 69)
255/55 R19 107V	B	B	71))

* Данните не са налични в момента на публикуването.

4X4/SUV – ЛЕТНИ

 Eagle F1
Asymmertic 2 SUV

PA3MEP	ROF	  
235/55 R19 101Y	C	A 69))
255/50 R19 103Y	C	A 71))
255/55 R19 107W	B	B 70))
255/55 R19 111Y	XL	C B 72))
265/50 R19 110Y	XL	B A 71))
265/50 R19 110Y	XL	C B 72))
265/45 R20 108Y	XL	C B 72))
285/45 R20 108W	B	B 71)
285/45 R20 112Y	XL	B A 70)
285/40 R21 109Y	XL	C B 71)

 Eagle F1
Asymmertic SUV

PA3MEP	ROF	  
255/55 R18 109V	XL	C A 70)
255/55 R18 109Y	XL	C C 67)
255/55 R18 109V	XL ROF	C A 69)
245/50 R19 105W	XL ROF	B B 69)
255/50 R19 107W	XL ROF	C B 72))
265/50 R19 110Y	XL	B C 70)
285/45 R19 111W	XL ROF	C A 70)
255/55 R20 110Y	XL	B C 71))
275/45 R20 110W	XL	C B 71))
275/45 R21 110W	XL	C C 71))
295/40 R22 112W	XL	B C 73))

 Eagle F1 ASY 5

PA3MEP	ROF	  
235/55 R18 100H		
265/40 R22 106Y	XL	C A 72))

 Eagle F1
Asymmertic AT

PA3MEP	ROF	  
235/65 R17 108V	XL	A C 71))
235/60 R18 107V	XL	B C 71))
235/60 R18 107V	XL	A C 70))
255/60 R18 112W	XL	B C 73))
255/60 R19 113W	XL	B C 71))
235/50 R20 104W	XL	A C 72))
235/50 R20 104W	XL	A C 72))
245/45 R20 103W	XL	B B 72))
255/50 R20 109W	XL	A B 73))
255/55 R20 110W	XL	B C 71))
245/45 R21 104W	XL	B B 72))
245/45 R21 104W	XL	B B 72))
285/40 R22 110Y	XL	C C 73))

 Eagle SP/AS

PA3MEP	  
255/60 R18 108H	C B 70))
255/60 R18 108W	C C 70))
255/55 R19 111H	XL C B 70)
265/50 R19 110W	XL C C 71))
255/45 R20 105V	XL C C 71))
285/40 R20 108V	XL C B 71)
285/45 R20 112H	C C 72)

 Eagle LS2

PA3MEP	  
P225/55 R18 97H	C C 71))
255/55 R18 109H	XL C C 70)
255/55 R18 109V	XL B C 69)
235/45 R19 95H	C B 68)
235/55 R19 101V	B C 69))
265/50 R19 110V	XL B B 70)
275/45 R20 110V	XL B B 71))
275/50 R20 109H	ROF C C 71))

 Excellence

PA3MEP	ROF	  
235/55 R17 99V	E	B 68)
235/60 R18 103W	E	C 69))
235/55 R19 101W	C	C 69))
255/45 R20 101W	E	B 70))

 Eagle RS-A

PA3MEP	ROF	  
235/55 R18 100V	E	C 69))

 Eagle Touring NO/FP

PA3MEP	  
265/45 R20 104V	B C 70))
295/40 R20 106V	B C 71)

 G90

PA3MEP	ROF	  
18445 R16C 116/114	N	* * * *

* Данните не са налични в момента на публикуването.

4X4/SUV – ЛЕТНИ

 Vector 4Seasons SUV

PA3MEP	  
215/70 R16 100T	E C 69)
235/55 R17 99V	E C 67)
235/55 R17 103H	E C 68)

 Wrangler RAD

PA3MEP	ROF	  
18445 R16C 108/106	N	* * * *

 Wrangler AT/S

PA3MEP	ROF	  
205R16C 110/1085	E	C 73))

 Wrangler MT/R

PA3MEP	ROF	  
235/70 R16 106Q		* * * *
LT235/85 R16 114/111Q		* * * *

 Wrangler HP

PA3MEP	ROF	  
255/70 R15C 112/110 S	C	C 72))
215/60R16 95 H	E	E 70))

* Данните не са налични в момента на публикуването.

ВСЕСЕЗОННИ

 Vector 4Season SUV

PA3MEP	  
215/70 R16 100T	E C 69)
235/55 R17 99V	E C 67)
235/55 R17 103H	XL E C 68)

 Wrangler AT/DV SUV

PA3MEP	  
265/70 R16 112T	E E 73))

 EfficientGrip SUV

PA3MEP	ROF	  
215/65 R16 102H	A	B 70))
215/60 R17 96H	C	B 70))
225/60 R18 100V	C	B 68)
225/60 R18 104V	XL	C C 69)
235/60 R18 103V	E	B 71))

 EfficientGrip ROF SUV

PA3MEP	ROF	  
235/45 R19 95V	ROF	C A 67)
255/50 R19 103Y	ROF	E B 71))

 EfficientGrip Perf. SUV

PA3MEP	ROF	  
255/60 R17 106V	E	B 68)



НАПРАВЕТЕ НЕЩО СТРАХОТНО ОЩЕ ДНЕС

GO **GOODYEAR**

ГУМИ ЗА ЛЕКОТОВАРНИ
АВТОМОБИЛИ / МИКРОБУСИ



НЕКА ТОВАРИТЕ ВИ СЕ ДВИЖАТ

Продуктовата гама на Goodyear предлага гуми за широка гама лекотоварни автомобили и микробуси.

Таблицата по-долу ще ви помогне да определите коя гума отговаря най-добре на конкретните условия на шофиране и товари.

За допълнителна информация и съвети относно наличността на продуктите, моля свържете се с местния представител на Goodyear.

	Малки микробуси	Средни микробуси	Големи микробуси
EfficientGrip Cargo			
EfficientGrip Compact			
Cargo Marathon			
Cargo G26			
Cargo G28			
Cargo G91			
Cargo Vector 2			
Vector 4Seasons Cargo			





EfficientGrip Cargo

Гумата за лекотоварни автомобили, която може да стане най-надеждния ви партньор

- Подобен пробег, който ви позволява да шофирате по-дълго
- Повишена горивна ефективност, която ви спестява разходи
- По-добро спиране в мокри условия, което прави пътуването ви по-безопасно

ЕС ЕТИКЕТ ЗА ГУМИ



В - С А - Е 70

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
Ширина	185 - 235
Профил	75 - 55
Диаметър	14 - 17
Скоростен индекс	H, R, S, T



Cargo Marathon

Радиална гума за лекотоварни автомобили

- Добро управление на автомобила и сцепление
- Устойчивост на аквапланинг
- Превъзходно сцепление в мокри и хлъзгави условия
- Тихо и комфортно возене

ЕС ЕТИКЕТ ЗА ГУМИ



С - Е А - С 68 - 72

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
Ширина	195 - 235
Профил	75 - 60
Диаметър	15" - 16"
Скоростен индекс	H, R, T



ЛЕТНИ ГУМИ ЗА ЛЕКОТОВАРНИ
АВТОМОБИЛИ / МИКРОБУСИ

EFFICIENTGRIP CARGO

Гумата за лекотоварни автомобили, която може да стане най-надеждния ви партньор.

- Подобен пробег, който ви позволява да шофирате по-дълго
- Повишена горивна ефективност, която ви спестява разходи
- По-добро спиране в мокри условия, което прави пътуването ви по-безопасно




ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ




ПОДОБЕН ПРОБЕГ

Нова технология на каучуковата смес, която увеличава износостойчивостта, пробега и подобрява спирането в мокри условия за повишена безопасност.



ПОВИШЕНА ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ

Охлаждащият слой заедно с оптимизираната конструкция осигуряват по-малко генериране на топлина и по-ниско съпротивление при търкаляне.



ПО-ДОБРО СПИРАНЕ В МОКРИ УСЛОВИЯ

По-голямата контактна зона, комбинирана с тънки радиални канали, осигурява по-добро сцепление в мокри условия и по-нисък шум.

ПРЕПОРЪЧВА СЕ ОТ ЕКСПЕРТИ!



Добри резултати от тестовете на списанията



ПРЕПОРЪЧВА СЕ ОТ ЕКСПЕРТИ!

Независимо тествани от DEKRA

Новата EfficientGrip Cargo осигурява 21 475 km допълнителен пробег или 36% по-добър резултат в пробега от средния за водещите конкуренти.*



* На задвижван преден мост. В сравнение със средните резултати на 2 най-нови модела от два конкурента в сегмента LT (Hankook Vantra LT, Continental Contivancontact 200). Тествана от Dekra през юли-октомври 2016 г. по поръчка Goodyear-Dunlop. Нова LT, размер на гумата: 215/65 R16C 109/107T. Тестов автомобил: Renault Master. Местоположение на теста: Тестов полигон в Миревал, Франция.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

* Данните не са налични в момента на публикуването.

РАЗМЕР	Г	Г	Г	Г	РАЗМЕР	Г	Г	Г	Г	РАЗМЕР	Г	Г	Г	Г
185/75 R14C 102/100	C	B	70	)	195/60 R16C 99/97H	B	B	70	)	215/65 R16C 106/104H	B	A	70	)
185 R14C 102/100	C	B	70	)	195/65 R16C 100/98H	*	*	*	*	215/65 R16C 109/107T	C	B	70	)
195 R14C 106/104S	C	B	70	)	195/65 R16C 104/102T	C	B	70	)	215/65 R16C 109/107T	B	C	71	)
195/70 R15C 104/102S	C	B	70	)	195/75 R16C 107/105T	C	B	70	)	215/65 R16C 109/107T	B	C	71	)
205/65 R15C 102/100T	C	B	70	)	195/75 R16C 107/105	B	B	69	)	215/75 R16C 113/111	C	B	70	)
205/70 R15C 106/104S	C	B	70	)	195/75 R16C 107/105	B	B	70	)	215/75 R16C 116/114	C	E	70	)
215/65 R15C 104/102T	C	B	70	)	205/65 R16C 103T99H	C	B	70	)	225/65 R16C 112/110T	C	B	70	)
215/65 R15C 104/102T	C	B	70	)	205/65 R16C 107/105T	C	B	70	)	225/75 R16C 121/120	B	E	70	)
215/70 R15C 109/107S	C	B	70	)	205/65 R16C 107/105T	B	A	69	)	235/65 R16C 115/113S	C	B	70	)
225/70 R15C 112/110S	C	B	70	)	205/75 R16C 110/108	C	B	70	)	215/60 R17C 109/107T	C	A	70	)
185/75 R16C 104/102	C	B	70	)	215/60 R16C 103/101T	C	B	70	)	215/60 R17C 109/107H	B	A	68	)
195/60 R16C 99/97H	C	B	70	)	215/65 R16C 106T102H	C	B	70	)	225/55 R17C 104/102H	C	B	70	)

CARGO MARATHON

Интелигентната самоадаптираща се гума 4x4

- Разработена с иновативни характеристики, фокусирани върху шума, комфорта и подобреното сцепление
- Удовлетворява по-високи стандарти за безопасност
- Разработена съвместно с производители на Първоначално вграждане



ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ



ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛА И СЦЕПЛЕНИЕ

Шарката на протектора с 4 ребра на Cargo Marathon разпределя товара равномерно, подобрявайки сцеплението и управляемостта.



УСТОЙЧИВОСТ НА АКВАПЛАНИНГ

Широките канали на протектора разсейват водата бързо, когато пътищата са мокри, намалявайки риска от аквапланинг.

ПРЕПОРЪЧВА СЕ ОТ ЕКСПЕРТИ!

Одобрена за ОЕ монтаж от водещи автомобилни производители



Mercedes-Benz



RENAULT

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

РАЗМЕР

РАЗМЕР					
205/65 R16C 107/105T	C	B	71	)	
215/65 R16C 106T102H	B	B	69	)	
215/65 R16C 106/104T	B	B	70	)	
235/65 R16C 115/113	C	C	72	)	
235/65 R16C 115/113	C	C	72	)	

CMV



Cargo Vector 2

Непрекъснатост на бизнеса през всички сезони

- Добро сцепление през цялата година
- Добро поведение в зимни условия
- Равномерно износване за по-дълъг живот на гумата
- Висока устойчивост на аквапланинг

ЕС ЕТИКЕТ ЗА ГУМИ



C - E



A - E



69 - 72

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Ширина	185 - 225
Профил	75 - 55
Диаметър	14" - 17"
Скоростен индекс	H, N, Q, R, T

CSV



Vector 4Seasons Cargo

Намалени разходи за притежание през цялата година

- Отлично поведение на пътя през всички сезони
- Сцепление за всякакви пътни условия
- Щадяща околната среда
- Подобен контрол в мокри и сухи условия

ЕС ЕТИКЕТ ЗА ГУМИ



C - E



A - E



69 - 72

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Ширина	185 - 235
Профил	75 - 65
Диаметър	14" - 16"
Скоростен индекс	R, S, T

ЛЕКОТОВАРНИ / МИКРОБУСИ
ВСЕСЕЗОННИ ГУМИ

CARGO VECTOR 2

Непрекъснатост на бизнеса
през всички сезони

- Справя се идеално в лошо време – дори при дъжд или киша
- Осигурява ефективно сцепление в сняг, като същевременно запазва всички характеристики за ефективност през лятото



ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ



ДОБРО СЦЕПЛЕНИЕ ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА

Разчитайте на идеалното сцепление по всякакви пътища независимо от времето. Cargo Vector 2 е проектирана за максимално странично и надлъжно сцепление, служейки ви през цялата година. Асиметричната шарка на протектора оптимизира твърдостта на протектора, за да осигури уверено управление на автомобила при всякакви условия.



ДОБРО ПОВЕДЕНИЕ В ЗИМНИ УСЛОВИЯ

Всесезонната каучукова смес със съдържание на силициев диоксид запазва качествата на гумата дори когато температурите се понижат. Шарката на протектора включва голям брой нарязи за подобряване на сцеплението по зимните пътища. Гъвкавите централни блокове увеличават броя на зацепващите ръбове.

ПРЕПОРЪЧВА СЕ ОТ ЕКСПЕРТИ!

Одобрена за ОЕ монтаж от
водещи автомобилни
производители



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

РАЗМЕР				
215/65 R15C 104/102T	E	C	70	)
195/75 R16C 107/105	E	B	70	)
205/65 R16C 107/105T	E	E	72	)
215/65 R16C 109/107T	E	C	70	)
215/60 R17C 109T104H	C	B	73	)
225/55 R17C 104H106N	C	B	72	)

VECTOR 4SEASONS CARGO

Намалени разходи за притежание през цялата година

- Един комплект гуми през цялата година
- Осигурява добър контрол при всякакви метеорологични условия
- Удобни, икономични и екологични



ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ




ПОДОБРЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СУХИ УСЛОВИЯ И ВИСОКО СЦЕПЛЕНИЕ В МОКРИ УСЛОВИЯ

Нарези със заключващ ефект, за да се осигури едновременно сцепление с пътя и стабилност на протектора



УДЪЛЖЕН ПРОБЕГ ЗА НАМАЛЕНИ РАЗХОДИ ЗА ПРИТЕЖАНИЕ

Конструкция на протектора с високо съдържание на каучук и оптимизирано разпределение на натиска в контактната зона



ПО-НИСКО СЪПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ ТЪРКАЛЯНЕ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ГОРИВО

Иновативна конструкция с междинен слой за намаляване на триенето

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

РАЗМЕР				
185 R14C 102/100	E	C	72	)
195 R14C 106/104S	C	B	72	)
195/70 R15C 104/102S	E	B	72	)
205/65 R15C 102/100T	E	B	72	)
215/65 R15C 104/102T	E	C	72	)
225/70 R15C 112/110	C	B	73	)

РАЗМЕР				
195/65 R16C 104/102T	E	B	71	)
195/75 R16C 107/105S	*	*	*	*
195/75 R16C 107/105S	C	B	71	)
205/65 R16C 107/105T	E	C	72	)
205/75 R16C 110/108	C	B	72	)
215/65 R16C 106/104T	E	C	72	)

РАЗМЕР				
215/65 R16C 109/107T	C	B	72	)
215/65 R16C 109/107T	C	B	72	)
215/75 R16C 116/114	C	C	72	)
225/65 R16C 112/110	C	A	73	)
225/75 R16C 121/120	C	C	73	)
235/65 R16C 115/113S	C	B	72	)

* Данните не са налични в момента на публикуването.

ЛЕТНИ



Cargo GT-3

РАЗМЕР	ROF				
175/70 R14C 95/93	T	E	B	71	)



EfficientGrip

Compact

РАЗМЕР	ROF				
165/70 R14C 89/87	R	C	A	69	)



DuraMax

РАЗМЕР	ROF				
195 R14C 106/104S	E	B	72	)	
195 R15C 106/104S	E	C	69	)	
18445 R16 121/120L	E	B	70	)	

ВСЕСЕЗОННИ



Cargo Vector

РАЗМЕР				
235/65 R16C 115/113	E	C	73	)
285/65 R16C 128N118	F	B	71	)



Vector4Season

РАЗМЕР				
165/70 R14C 89/87	E	B	71	)
165/70 R14C 89/87	E	B	70	)
175/65 R14C 90/88T	E	B	71	)
195/60 R16C 99/97H	E	B	70	)




НАПРАВЕТЕ НЕЩО СТРАХОТНО ОЩЕ ДНЕС



ПЪРВОНАЧАЛНО ВГРАЖДАНЕ

ПРОЦЕСЪТ НА ПЪРВОНАЧАЛНО ВГРАЖДАНЕ – ДЪЛЪГ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВОТО.



ЗАЩО ДА МОНТИРАТЕ ГУМИ ЗА ПЪРВО-НАЧАЛНО ВГРАЖДАНЕ GOODYEAR?

1

Автомобил и водач.



Правилната гума ще ви помогне да осигурите оптимизирано шофиране, тъй като всички гуми са били създадени за конкретния автомобил ...


- За да осигурят оптимизирана работа на автомобила и возене
- И са изключително важен компонент на автомобила

Гумите са единственият контакт на автомобила с пътя и като такива значително влияят на характеристиките на шофиране, които предоставя автомобила.

2

Сцепление с пътя.

ПРИ ДВИЖЕНИЕ НАПРАВО гумите ви свързват с пътя чрез контактна площ, равняваща се на площта на четири длани. КОГАТО ЗАВИВАТЕ, тази контактна площ намалява до площта на четири палеца.



Нашите гуми са проектирани според:

- Марка • Модел • Тип • Спецификации

Някои фактори, влияещи върху конструкцията на гумите:

- Управление – в мокри/сухи условия, стабилност, усещане и реакция на кормилното управление
- Спиране – в мокри/сухи условия
- Комфорт за возене – вибрации/твърдост/деформации от паркиране
- Шум – гладки/неравни повърхности/купе/преминаване
- Износване – износване/ниво/равномерност
- Съпротивление при търкаляне – горивна ефективност



3

Доверие.

Можете да се доверите на Goodyear за осигуряване иновативни високотехнологични гуми, адаптирани към конкретния модел автомобил, за да помогнете на своите клиенти да поддържат ефективността и интегритета на автомобила и характеристиките на шофиране.



4

В лабораторията.

Гумата се проектира в Лабораторията за изследвания и разработки на Goodyear.



Над 200 различни материали и компоненти, които може да се вградят в гумата.




Усъвършенствана технология за гуми, която ни отведе до Луната и обратно. Ето защо водещите автомобилни производители избират първокласни гуми Goodyear.

Например гума, която се представя добре както в мокри, така и в сухи условия, и гума, която осигурява горивна ефективност, но също така и дълъг живот.




Гумата трябва да осигурява високи характеристики в конфликтни области за проектиране и разработване.




Сухи условия, Износване, Шум

Мокри условия, Сцепление, Гориво

5

Бъди уверен.

Гумата за първоначално вграждане е изработена по поръчка за всеки модел автомобил, адаптирана към всяко шаси и проектирана за оптимално возене и поведение на пътя.



6

Тествана.

Подлагаме гумата на тестове. **50+** характеристики на гумите.



7

Крайният резултат.

Гумата ви помага да спазите своето: Обещание към клиента за снабдяване на автомобила с правилните гуми за първоначално вграждане, гарантиращи оптимално возене и представяне.

НАШИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ГУМИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ВГРАЖДАНЕ

В Goodyear работим в тясно сътрудничество с водещите световни производители на автомобили при разработването на нови модели, снабдявайки гумите и автомобилите в процеса на разработване с характеристики, които показват най-доброто от тях.

	BMW	81
	MERCEDES-BENZ	64
	FORD	60
	FIAT	51
	AUDI	49
	RENAULT	42
	VOLKSWAGEN	40
	PORSCHE	32
	LAND ROVER	28
	JAGUAR	18
	PEUGEOT	17
	CITROEN	15
	OTHER	133
	ОБЩО	630

НАПРАВЕТЕ НЕЩО СТРАХОТНО ОЩЕ ДНЕС

GO **GOOD YEAR**



**СТИГНИ ПО-ДАЛЕЧЕ
С GOODYEAR,
ИЗМИНИ 50%
ПОВЕЧЕ***

EfficientGrip Performance 2

* Вътрешен тест. В сравнение с неговия предшественик EfficientGrip Performance. Размер на тестваната гума: 205/55R16 91V; Тестов автомобил: VW Golf7; Тест локация: национална пътна мрежа в Люксембург и Франция.



НПА ¹	КПА ²	СЕЗОН	РАЗМЕР НА ГУМАТА	МОДЕЛ НА ГУМАТА	M+S (КАЛ И СНЯГ)	ЗРМСF	OE МАРКИРОВКА	SAP КОД	RE SAP СТАТУС	ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ	СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО	КЛАС НА ШУМ	СТОЙНОСТ НА ШУМ	ДЯЛ ОТ БИЗНЕСА ³
СЕРИЯ 1														
2004	2011	Летни	205/45R18 86Y	Eagle NCT5 A			*	516869	Z0	F	B	)	69	*
2004	2011	Летни	225/40R18 88W	Eagle NCT5 A			*	516873	Z0	F	C	)	70	*
2004	2011	Летни	205/50R17 89W	Eagle NCT5 A			*	522593	Z0	F	C	)	71	*
2004	2011	Летни	225/45R17 91V	Eagle NCT5 A			*	522595	Z0	F	C	)	70	*
2011	2018	Летни	205/50R17 89Y	EfficientGrip			*	526867	Z0	C	A	)	66	*
2019	2025	Летни	225/45R17 94Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			*	549774	Z0	A	B	)	70	*
СЕРИЯ 1/ СЕРИЯ 2														
2011	2018	Летни	205/55R16 91W	EfficientGrip			*	526718	Z0	C	B	)	66	*
2011	2018	Летни	225/40R18 88Y	Eagle F1 Asymmetric 2			*	526767	Z0	E	B	)	69	*
2011	2018	Летни	245/35R18 88Y	Eagle F1 Asymmetric 2			*	526768	Z0	E	C	)	70	*
2011	2018	Летни	205/50R17 89W	EfficientGrip			*	545958	Z0	C	B	)	66	*
СЕРИЯ 2 ACTIVE TOURER														
2014	2022	Летни	205/60R16 92V	EfficientGrip Performance			*	531297	Z0	C	B	)	67	*
СЕРИЯ 2 GRAN COUPE														
2019	2025	Летни	225/45R17 94Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			*	549774	Z0	A	B	)	70	*
СЕРИЯ 3 КИТАЙ														
/	/	Летни	225/45R18 95Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			*	543193	ZD	B	B	)	68	*
СЕРИЯ 3/ СЕРИЯ 4														
2011	2019	Летни	255/40R18 95Y	EfficientGrip			*	526852	Z0	E	C	)	69	*
2011	2019	Летни	205/60R16 92W	EfficientGrip			*	526895	Z0	C	B	)	67	*
2011	2019	Летни	205/60R16 92W	EfficientGrip			*	526896	Z0	C	C	)	67	*
2011	2019	Летни	225/40R19 89Y	Eagle F1 Asymmetric 2			*	526901	Z0	E	B	)	68	*
2011	2019	Летни	255/35R19 92Y	Eagle F1 Asymmetric 2			*	526902	Z0	E	B	)	65	*
2011	2019	Летни	225/45R18 91Y	EfficientGrip			*	541672	Z0	E	B	)	69	*
2018	2026	Летни	255/40R18 99Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			*	544756	Z0	B	B	)	67	**
2018	2026	Летни	225/45R18 95Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			*	544760	Z0	B	B	)	67	**
2018	2026	Летни	255/35R19 96Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			*	544754	Z0	B	B	)	67	*
2014	2027	Летни	225/50R17 98Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			*	544755	Z0	B	B	)	67	**
2018	2026	Летни	225/40R19 93Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			*	544757	Z0	B	C	)	67	*
СЕРИЯ 3/ СЕРИЯ 4/ СЕРИЯ 2 ACTIVE TOURER / СЕРИЯ 2 GRAN TOURER														
2016	2021	Летни	205/60R16 96W XL	EfficientGrip Performance			*	544761	Z0	B	B	)	68	*
СЕРИЯ 5														
2003	2010	Летни	245/40R18 93Y	Eagle NCT5 A			*	516812	Z0	F	C	)	70	*
2003	2010	Летни	225/50R17 94Y	Eagle NCT5 A			*	516817	Z0	F	C	)	69	*
2003	2010	Летни	245/45R17 95Y	Eagle NCT5 A			*	516819	Z0	F	B	)	69	*
2010	2017	Летни	275/35R19 96Y	Excellence			*	523700	Z0	E	C	)	71	*
2010	2017	Летни	245/40R19 94Y	Excellence			*	523701	Z0	E	C	)	70	*
2010	2017	Летни	225/55R17 97Y	Excellence			*	524362	Z0	E	C	)	69	*
2010	2017	Летни	245/40R20 99Y XL	Excellence			*	527210	Z0	E	C	)	69	*

¹ Начало на производството на автомобила, ² Край на производството на автомобила, ³ * = 0 – 33%, ** = 34 – 66%, *** = 67 – 100%.
Делът от бизнеса може да се различава в зависимост от държавата и годината. OE размери, налични към датата на публикуване, 2020 г.



НПА ¹	КПА ²	СЕЗОН	РАЗМЕР НА ГУМАТА	МОДЕЛ НА ГУМАТА	M+S (КАЛ И СНЯГ)	ЗРМСF	OE МАРКИРОВКА	SAP КОД	RE SAP СТАТУС	ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ	СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО	КЛАС НА ШУМ	СТОЙНОСТ НА ШУМ	ДЯЛ ОТ БИЗНЕСА ³
2010	2017	Летни	225/55R17 97W	Excellence			*	524363	Z0	E	C	)	69	*
2010	2017	Летни	245/45R18 96Y	EfficientGrip			*	528132	Z0	C	B	)	67	*
2018	2024	Летни	235/60R18 107V XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	Y		J LR	547438	Z0	A	C	)	70	*
СЕРИЯ 5 GT														
2009	2017	Летни	275/40R19 101Y	Excellence			*	521626	Z0	E	C	)	70	*
2009	2017	Летни	245/45R19 98Y	Excellence			*	521723	Z0	E	C	)	70	*
СЕРИЯ 5/ СЕРИЯ 6														
		Летни	245/45R18 100V XL	Eagle LS2	Y			525844	Z0	E	B	)	69	*
2010	2017	Летни	245/40R19 98Y XL	Excellence			*	526390	Z0	E	B	)	69	*
2010	2017	Летни	225/55R17 97Y	Excellence			*	528257	Z0	E	B	)	70	*
		Летни	245/40R19 98V XL	Eagle LS2	Y			535781	Z0	E	E	)	69	***
2017	2024	Летни	275/35R19 100Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			MOE	532418	Z0	C	B	)	71	*
2017	2024	Летни	275/35R19 100Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			MOE	532418	Z0	C	B	)	71	*
2017	2024	Летни	245/45R18 100Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			MOE	532419	Z0	C	B	)	69	*
2017	2024	Летни	245/40R19 98Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			MOE	532421	Z0	C	B	)	68	*
2017	2024	Летни	245/40R19 98Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			MOE	532421	Z0	C	B	)	68	*
2017	2024	Летни	245/40R19 98Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			MOE	532421	Z0	C	B	)	68	*
2017	2024	Летни	225/55R17 97Y	Eagle F1 Asymmetric 3			MOE	532438	Z0	C	B	)	68	*
2017	2024	Летни	245/40R19 98H XL	Eagle Sport All-Season	Y		MOE	546434	Z0	0	0	0	0	*
2017	2024	Летни	245/45R18 100H XL	Eagle Sport All-Season	Y		MOE	546483	Z0	0	0	0	0	*
2017	2024	Летни	225/55R17 97H	Eagle Sport All-Season	Y		MOE	547023	Z0	C	B	)	70	*
СЕРИЯ 5/ СЕРИЯ 6/ СЕРИЯ 8														
2017	2024	Летни	245/45R18 100Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			MOE	532419	Z0	C	B	)	69	*
2017	2024	Летни	275/40R18 99Y	Eagle F1 Asymmetric 3			MOE	532420	Z0	C	B	)	71	*
2017	2024	Летни	245/35R20 95Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			MOE	544333	Z0	C	B	)	71	*
2017	2024	Летни	275/30R20 97Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			MOE	574569	Z0	C	B	)	72	*
СЕРИЯ 6														
2017	2024	Летни	275/35R19 96Y	Excellence			*	523700	Z0	E	C	)	71	*
2017	2024	Летни	245/40R19 94Y	Excellence			*	523701	Z0	E	C	)	70	*
2017	2024	Летни	225/55R17 97Y	Excellence			*	524362	Z0	E	C	)	69	*
2017	2024	Летни	225/55R17 97W	Excellence			*	524363	Z0	E	C	)	69	*
2017	2024	Летни	245/45R18 96Y	EfficientGrip			*	528132	Z0	C	B	)	67	*
СЕРИЯ 7														
2017	2024	Летни	275/40R19 101Y	Excellence			*	521626	Z0	E	C	)	70	*
2017	2024	Летни	245/45R19 98Y	Excellence			*	521723	Z0	E	C	)	70	*
2017	2024	Летни	245/55R17 102W	Excellence			*	523023	Z0	E	B	)	71	*
2017	2024	Летни	245/40R20 99Y XL	Excellence			*	527210	Z0	E	C	)	69	*
СЕРИЯ 7/ СЕРИЯ 5 GT														
2017	2024	Летни	245/40R20 99Y XL	Excellence			*	522026	Z0	E	C	)	69	*

¹ Начало на производството на автомобила, ² Край на производството на автомобила, ³ * = 0 – 33%, ** = 34 – 66%, *** = 67 – 100%.
Делът от бизнеса може да се различава в зависимост от държавата и годината. OE размери, налични към датата на публикуване, 2020 г.



НПА ¹	КПА ²	СЕЗОН	РАЗМЕР НА ГУМАТА	МОДЕЛ НА ГУМАТА	M+S (КАЛ И СНЯГ)	ЗРМСF	OE МАРКИРОВКА	SAP КОД	RE SAP СТАТУС	ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ	СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО	КЛАС НА ШУМ	СТОЙНОСТ НА ШУМ	ДЯЛ ОТ БИЗНЕСА ³
ACTIVE TOURER														
2017	2024	Летни	205/55R17 95V XL	EfficientGrip Performance			*	543032	Z0	A	B	)	69	*
X1														
2017	2024	Летни	255/40R18 95W	EfficientGrip			*	524557	Z0	E	B	)	69	*
2017	2024	Летни	255/40R18 95V	EfficientGrip			*	528124	Z0	E	C	)	69	*
2017	2024	Летни	225/45R18 91V	EfficientGrip			*	541725	Z0	E	B	))	69	*
2017	2024	Летни	225/45R18 91W	EfficientGrip			*	541726	Z0	E	B	))	69	*
2016	2024	Летни	225/55R17 97W	EfficientGrip Performance			*	533048	Z0	B	B	)	68	*
2016	2024	Летни	225/50R18 95V	Eagle Sport All-Season	Y		*	533051	Z0	C	C	))	69	*
X2 (XCITE)														
2017	2024	Летни	225/55R17 97Y	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532438	Z0	C	B	)	68	*
2016	2024	Летни	225/55R17 97W	EfficientGrip Performance			*	533048	Z0	B	B	)	68	*
2016	2024	Летни	225/50R18 95V	Eagle Sport All-Season	Y		*	533051	Z0	C	C	))	69	*
2016	2024	Летни	225/55R17 97W	Eagle F1 Asymmetric 3			*	537869	Z0	C	B	)	68	*
X3 / X4														
2017	2024	Летни	245/55R17 102V	Excellence			*	526721	Z0	E	B	))	71	*
X5 VINFAST														
2017	2024	Летни	275/40R20 106Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV				575942	Z0	C	A	)	69	***
X5 / X6														
2017	2024	Летни	285/45R19 111W XL	Eagle F1 Asymmetric SUV			*	529112	Z0	C	A	)	70	*
2017	2024	Летни	255/55R18 109V XL	Eagle F1 Asymmetric SUV			*	529130	Z0	C	A	)	69	*
2017	2024	Летни	255/55R18 109V XL	Eagle F1 Asymmetric SUV			*	529131	Z0	C	A	)	70	*
X5/X6 SUCC														
2017	2024	Летни	255/50R19 107W XL	Eagle F1 Asymmetric SUV			*	578653	Z0	C	B	))	72	*
BMW / MINI - X1/COUNTRYMAN/X2														
2017	2024	Летни	225/45R19 96W XL	Eagle F1 Asymmetric 3			*	547106	Z0	B	B	))	70	**
2017	2024	Летни	225/45R19 96W XL	Eagle F1 Asymmetric 3			*	574332	Z0	A	B	))	70	***
BMW/ ZINORO - X1 PHEV (КИТАЙ)														
2017	2024	Летни	225/55R17 101W XL	EfficientGrip Performance			*	574331	Z0	A	B	)	68	***

¹ Начало на производството на автомобила, ² Край на производството на автомобила, ³ * = 0 – 33%, ** = 34 – 66%, *** = 67 – 100%.
Делът от бизнеса може да се различава в зависимост от държавата и годината. OE размери, налични към датата на публикуване, 2020 г.



НПА ¹	КПА ²	СЕЗОН	РАЗМЕР НА ГУМАТА	МОДЕЛ НА ГУМАТА	M+S (КАЛ И СНЯГ)	ЗРМСF	OE МАРКИРОВКА	SAP КОД	RE SAP СТАТУС	ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ	СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО	КЛАС НА ШУМ	СТОЙНОСТ НА ШУМ	ДЯЛ ОТ БИЗНЕСА ³
MERCEDES-AMG / E-CLASS														
2017	2024	Летни	245/35R19 93Y XL	Eagle F1 Asymmetric			MO	526754	Z0	E	C	)	67	*
2017	2024	Летни	275/30R19 96Y XL	Eagle F1 Asymmetric			MO	526755	Z0	E	C	)	69	*
MERCEDES-AMG / GLC														
2017	2024	Летни	285/40R20 108V XL	Eagle Sport All-Season	Y		MOE	537890	Z0	C	B	)	71	***
2017	2024	Летни	255/45R20 105V XL	Eagle Sport All-Season	Y		MOE	537891	Z0	C	B	)	70	***
MERCEDES-AMG / G-WAGEN														
2017	2024	Летни	295/40R22 112W XL	Eagle F1 Asymmetric SUV			MO1	543478	Z0	B	C	))	73	***
A-CLASS / B-CLASS														
2017	2024	Летни	205/55R16 91V	EfficientGrip			MOE	526757	Z0	C	B	)	68	***
2017	2024	Летни	225/40R18 92W XL	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	539584	Z0	C	A	)	67	**
C-КЛАСА														
2017	2024	Летни	225/45R17 91Y	Excellence			MOE	518590	Z0	E	C	)	68	*
2017	2024	Летни	225/45R17 91Y	Excellence			MOE	518590	Z0	E	C	)	68	*
2017	2024	Летни	225/45R17 91W	Excellence			MOE	518591	Z0	E	C	)	68	*
2017	2024	Летни	245/40R17 91W	Excellence			MOE	518725	Z0	F	B	)	67	*
C-CLASS / SLK														
2017	2024	Летни	225/45R17 91W	Excellence			MOE	518591	Z0	E	C	)	68	***
2017	2024	Летни	245/40R17 91W	Excellence			MOE	518725	Z0	F	B	)	67	***
2017	2024	Летни	245/35R19 93Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	540606	Z0	C	A	))	71	***
2017	2024	Летни	225/40R19 93Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	540607	Z0	C	B	)	68	***
2017	2024	Летни	225/50R17 94W	EfficientGrip Performance			MO	543722	Z0	B	A	))	69	*
2017	2024	Летни	225/50R17 94W	EfficientGrip Performance			MOE	543924	Z0	C	A	))	69	*
CLK														
2017	2024	Летни	225/45R17 91Y	Excellence			MOE	518590	Z0	E	C	)	68	*
2017	2024	Летни	225/45R17 91W	Excellence			MOE	518591	Z0	E	C	)	68	*
2017	2024	Летни	245/40R17 91W	Excellence			MOE	518725	Z0	F	B	)	67	*
CLS														
2017	2024	Летни	255/40R18 99Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2			MO	524675	Z0	C	B	))	71	*
2017	2024	Летни	285/35R18 97Y	Eagle F1 Asymmetric 2			MO	524688	Z0	E	A	)	71	*
E-CLASS														
2017	2024	Летни	245/45R17 95W	EfficientGrip			MO	522970	Z0	E	B	))	69	*
2017	2024	Летни	245/45R17 99Y XL	EfficientGrip			MO	522972	Z0	C	B	)	69	*
2017	2024	Летни	245/45R18 100Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532419	Z0	C	B	)	69	*
2017	2024	Летни	275/40R18 99Y	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532420	Z0	C	B	))	71	*
2017	2024	Летни	245/35R20 95Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	544333	Z0	C	B	))	71	**
2017	2024	Летни	245/40R19 98H XL	Eagle Sport All-Season	Y		*MOE	546434	Z0	0	0	0	0	**
2017	2024	Летни	245/45R18 100H XL	Eagle Sport All-Season	Y		*MOE	546483	Z0	0	0	0	0	*
2017	2024	Летни	245/45R18 100H XL	Eagle Sport All-Season	Y		* MO	546952	Z0	0	0	0	0	**
2017	2024	Летни	225/55R17 97H	Eagle Sport All-Season	Y		*MOE	547023	Z0	C	B	))	70	*
2017	2024	Летни	275/30R20 97Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	574569	Z0	C	B	))	72	**

¹ Начало на производството на автомобила, ² Край на производството на автомобила, ³ * = 0 – 33%, ** = 34 – 66%, *** = 67 – 100%.
Делът от бизнеса може да се различава в зависимост от държавата и годината. OE размери, налични към датата на публикуване, 2020 г.



НПА ¹	КПА ²	СЕЗОН	РАЗМЕР НА ГУМАТА	МОДЕЛ НА ГУМАТА	M+S (КАЛ И СНЯГ)	ЗРМСF	OE МАРКИРОВКА	SAP КОД	RE SAP СТАТУС	ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ	СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО	КЛАС НА ШУМ	СТОЙНОСТ НА ШУМ	ДЪЛ ОТ БИЗНЕСА ³
E-CLASS COUPE														
2017	2024	Летни	275/35R19 100Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532418	Z0	C	B	)	71	***
2017	2024	Летни	245/45R18 100Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532419	Z0	C	B	)	69	*
2017	2024	Летни	275/40R18 99Y	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532420	Z0	C	B	)	71	*
2017	2024	Летни	245/40R19 98Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532421	Z0	C	B	)	68	***
2017	2024	Летни	225/55R17 97Y	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	532438	Z0	C	B	)	68	***
2017	2024	Летни	245/35R20 95Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	544333	Z0	C	B	)	71	**
2017	2024	Летни	245/35R20 95Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	545624	Z0	C	B	)	72	**
2017	2024	Летни	245/40R19 98H XL	Eagle Sport All-Season	Y		*MOE	546434	Z0	0	0	0	0	**
2017	2024	Летни	245/45R18 100H XL	Eagle Sport All-Season	Y		*MOE	546483	Z0	0	0	0	0	*
2017	2024	Летни	245/45R18 100H XL	Eagle Sport All-Season	Y		*MO	546952	Z0	0	0	0	0	**
2017	2024	Летни	225/55R17 97H	Eagle Sport All-Season	Y		*MOE	547023	Z0	C	B	)	70	*
2017	2024	Летни	245/40R19 98Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	547121	Z0	C	B	)	68	**
2017	2024	Летни	275/30R20 97Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			*MOE	574569	Z0	C	B	)	72	**
E-CLASS/CLS														
2017	2024	Летни	245/45R17 99Y XL	Eagle F1 Asymmetric			MOE	523240	Z0	C	C	)	70	*
G-CLASS														
2017	2024	Летни	265/70R16 112T	Wrangler AT/SA+5R	Y			545966	Z0	E	E	)	72	***
GLA														
2017	2024	Летни	235/45R19 95V	EfficientGrip			MOE	529813	Z0	C	A	)	67	*
M-PLATFORM														
2017	2024	Летни	255/50R19 103W	Eagle F1 Asymmetric SUV			MO	527720	ZD	E	E	)	71	**
		Летни	275/50R20 109H	Eagle LS2	Y		MOE	564481	Z0	C	C	)	71	***
S-CLASS MAYBACH														
2017	2024	Летни	275/35R20 102Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	529099	Z0	C	A	)	69	*
2017	2024	Летни	275/40R19 101Y	EfficientGrip			MOE	574581	Z0	C	B	)	70	*
S-CLASS / CL														
2017	2024	Летни	245/40R20 99Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	527949	Z0	C	A	)	69	**
2017	2024	Летни	245/50R18 100W	EfficientGrip			MOE	529097	Z0	B	B	)	68	*
2017	2024	Летни	245/45R19 102Y XL	EfficientGrip			MOE	529098	Z0	C	A	)	69	**
2017	2024	Летни	275/35R20 102Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	529099	Z0	C	A	)	69	**
2017	2024	Летни	275/40R19 101Y	EfficientGrip			MOE	574581	Z0	C	B	)	70	**
SPRINTER														
2017	2024	Летни	235/65R16 115R	Cargo Marathon				559977	Z0	C	C	)	72	*
VITO#V-CLASS														
2017	2024	Летни	225/55R17 101V XL	EfficientGrip Performance				530155	Z0	B	C	)	68	***
2017	2024	Всесезонни	225/55R17 104H	Cargo Vector 2	Y	Y		573190	Z0	C	B	)	72	***
MERCEDES-MAYBACH S-CLASS/CL														
2017	2024	Летни	245/45R19 102Y XL	EfficientGrip			MOE	534170	Z0	C	A	)	69	***
2017	2024	Летни	275/40R19 101Y	EfficientGrip			MOE	534273	Z0	C	B	)	70	***
2017	2024	Летни	245/40R20 99Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	534276	Z0	C	A	)	69	***
2017	2024	Летни	275/35R20 102Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2			MOE	534279	Z0	C	A	)	69	***



НПА ¹	КПА ²	СЕЗОН	РАЗМЕР НА ГУМАТА	МОДЕЛ НА ГУМАТА	M+S (КАЛ И СНЯГ)	ЗРМСF	OE МАРКИРОВКА	SAP КОД	RE SAP СТАТУС	ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ	СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО	КЛАС НА ШУМ	СТОЙНОСТ НА ШУМ	ДЪЛ ОТ БИЗНЕСА ³
B-MAX														
2017	2024	Всесезонни	195/55R16 87H	Vector 4Seasons	Y	Y		520455	Z0	E	C	)	69	*
2017	2024	Всесезонни	195/55R16 87H	Vector 4Seasons	Y	Y		520455	Z0	E	C	)	69	*
2017	2024	Всесезонни	195/60R15 88H	Vector 4Seasons	Y	Y		520456	Z0	E	C	)	70	*
2017	2024	Всесезонни	195/60R15 88H	Vector 4Seasons	Y	Y		520456	Z0	E	C	)	70	*
2017	2024	Летни	195/55R16 87V	EfficientGrip				529862	Z0	C	C	)	68	*
2017	2024	Летни	195/60R15 88H	EfficientGrip				529955	Z0	C	B	)	69	*
C-MAX / FOCUS														
2017	2024	Всесезонни	215/55R16 97V XL	Vector 4Seasons	Y	Y		520345	Z0	E	C	)	68	***
2017	2024	Всесезонни	215/55R16 97V XL	Vector 4Seasons	Y	Y		520345	Z0	E	C	)	68	***
2017	2024	Всесезонни	215/50R17 95V XL	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		532444	Z0	C	B	)	68	*
2017	2024	Всесезонни	215/50R17 95V XL	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		532444	Z0	C	B	)	68	*
2017	2024	Всесезонни	205/55R16 94V XL	Vector 4Seasons	Y	Y		545727	Z0	E	E	)	69	*
2017	2024	Всесезонни	205/55R16 94V XL	Vector 4Seasons	Y	Y		545727	Z0	E	E	)	69	*
ECOSPORT														
2017	2024	Летни	205/50R17 89V	EfficientGrip				529009	Z0	B	A	)	66	*
2017	2024	Летни	205/50R17 89V	EfficientGrip				541727	Z0	B	B	)	66	***
EVEREST														
2017	2022	Летни	265/50R20 107T	EfficientGrip SUV	Y			543430	ZY	C	B	)	67	***
2017	2022	Летни	265/50R20 107T	EfficientGrip SUV	Y			543432	ZD	C	B	)	67	***
FIESTA														
2017	2022	Всесезонни	195/60R15 88V	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		541236	Z0	C	C	)	69	***
2017	2022	Всесезонни	195/60R15 88V	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		541236	Z0	C	C	)	69	***
FOCUS														
2017	2022	Всесезонни	215/50R17 95V XL	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		532444	Z0	C	B	)	68	***
2017	2022	Всесезонни	215/50R17 95V XL	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		532444	Z0	C	B	)	68	***
GALAXY														
2017	2022	Летни	225/50R17 98W XL	Excellence				517570	Z0	E	C	)	70	*
KUGA														
2017	2022	Всесезонни	225/55R17 97V	Excellence A/W	Y			526026	ZX	0	0	0	0	***
KUGA/S-MAX/GALAXY														
2017	2024	Всесезонни	235/50R18 101V XL	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		546482	Z0	C	B	)	71	*
2017	2024	Всесезонни	235/50R18 101V XL	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		546482	Z0	C	B	)	71	*
MONDEO														
2017	2022	Летни	235/50R17 96W	EfficientGrip				529096	Z0	C	B	)	68	*
2017	2022	Всесезонни	235/50R17 96V	Vector 4Seasons	Y	Y		532079	Z0	C	B	)	68	***
2017	2022	Всесезонни	235/50R17 96V	Vector 4Seasons	Y	Y		532079	Z0	C	B	)	68	***
2017	2022	Всесезонни	215/60R16 95V	Vector 4Seasons	Y	Y		533052	Z0	C	C	)	68	***
2017	2022	Всесезонни	215/60R16 95V	Vector 4Seasons	Y	Y		533052	Z0	C	C	)	68	***
2017	2024	Летни	215/55R17 98W XL	EfficientGrip Performance				577602	Z0	A	B	)	70	***



ГП ¹	КП ²	СЕЗОН	РАЗМЕР НА ГУМАТА	МОДЕЛ НА ГУМАТА	M+S (КАЛ И СНЯГ)	ЗРМСF	ОЕ МАРКИРОВКА	SAP КОД	RE SAP СТАТУС	ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ	СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО	КЛАС НА ШУМ	СТОЙНОСТ НА ШУМ	ДЕЛ ОТ БИЗНЕСА ³
RANGER														
2017	2022	Летни	215/70R16 108T	Cargo Marathon				524814	Z0	C	B	)	71	*
2017	2022	#N/A	215/70R16 108T	Cargo Marathon				527736	ZY	C	B	)	70	*
2017	2022	Летни	265/65R17 112H	Wrangler HP All Weather	Y			527737	Z0	C	C	)	71	*
2017	2022	Летни	265/65R17 112H	Wrangler HP All Weather	Y			528029	Z0	C	C	)	71	*
2017	2022	Летни	215/70R16 108T	Cargo Marathon				537738	Z0	C	B	)	70	*
S-MAX														
2017	2024	Летни	225/50R17 98W XL	Excellence				517570	Z0	E	C	)	70	*
S-MAX / GALAXY / KUGA														
2017	2024	Всесезонни	235/50R18 101V XL	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		546482	Z0	C	B	)	71	***
2017	2024	Всесезонни	235/50R18 101V XL	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		546482	Z0	C	B	)	71	***
2017	2024	Всесезонни	235/55R17 103V XL	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		546505	Z0	C	B	)	69	***
2017	2024	Всесезонни	235/55R17 103V XL	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		546505	Z0	C	B	)	69	***
TOURNEO COURIER														
2017	2024	Всесезонни	195/55R16 87H	Vector 4Seasons	Y	Y		520455	Z0	E	C	)	69	***
2017	2024	Всесезонни	195/55R16 87H	Vector 4Seasons	Y	Y		520455	Z0	E	C	)	69	***
2017	2024	Всесезонни	195/60R15 88H	Vector 4Seasons	Y	Y		520456	Z0	E	C	)	70	***
2017	2024	Всесезонни	195/60R15 88H	Vector 4Seasons	Y	Y		520456	Z0	E	C	)	70	***
2017	2024	Летни	195/55R16 87V	EfficientGrip				529862	Z0	C	C	)	68	*
2017	2024	Летни	195/60R15 88H	EfficientGrip				529955	Z0	C	B	)	69	*
TRANSIT														
2017	2024	Всесезонни	215/65R15 104T	Cargo Vector 2	Y	Y		527630	Z0	E	C	)	70	***
2017	2024	Летни	235/50R18 101W XL	Eagle F1 Asymmetric 2				539097	Z0	C	A	)	70	***
2017	2024	Всесезонни	215/65R16 109T	Cargo Vector 2	Y	Y		568517	Z0	E	C	)	70	***
2017	2024	Летни	235/65R16 115R	Cargo Marathon				559977	Z0	C	C	)	72	*
2017	2024	Летни	235/65R16 115R	Cargo Marathon				572259	Z0	C	C	)	72	*
2017	2024	Всесезонни	235/65R16 115R	Cargo Vector	Y	Y		573158	Z0	E	C	)	73	***
2017	2024	Всесезонни	195/75R16 107R	Cargo Vector 2	Y	Y		573702	Z0	E	B	)	70	***
2017	2024	Летни	195/75R16 107R	EfficientGrip Cargo				546411	Z0	B	B	)	69	***
2017	2024	Летни	215/65R15 104T	EfficientGrip Cargo				573050	Z0	C	B	)	70	**
2017	2024	Летни	215/65R16 109T	EfficientGrip Cargo				574714	Z0	B	C	)	71	***
		Всесезонни	215/65R15 104T	Vector 4Seasons CAR	Y	Y		571844	Z0	E	C	)	72	*
TRANSIT CONNECT														
2017	2024	Всесезонни	215/55R16 97V XL	Vector 4Seasons	Y	Y		520345	Z0	E	C	)	68	***
2017	2024	Всесезонни	215/55R16 97V XL	Vector 4Seasons	Y	Y		520345	Z0	E	C	)	68	***
2017	2024	Летни	205/60R16 96H XL	EfficientGrip				546451	Z0	B	C	)	68	**



ГП ¹	КП ²	СЕЗОН	РАЗМЕР НА ГУМАТА	МОДЕЛ НА ГУМАТА	M+S (КАЛ И СНЯГ)	ЗРМСF	ОЕ МАРКИРОВКА	SAP КОД	RE SAP СТАТУС	ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ	СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО	КЛАС НА ШУМ	СТОЙНОСТ НА ШУМ	ДЕЛ ОТ БИЗНЕСА ³
500														
2017	2024	Летни	195/45R16 84V XL	EfficientGrip Performance				549809	Z0	B	B	)	69	***
2017	2024	Летни	185/55R15 82H	EfficientGrip				526422	Z0	B	E	)	67	**
2017	2024	Летни	175/65R14 82T	DuraGrip				529261	Z0	B	C	)	68	**
2017	2024	Летни	195/45R16 84V XL	EfficientGrip				531387	Z0	C	C	)	66	**
2017	2024	Летни	195/45R16 84V XL	EfficientGrip Performance				549809	Z0	B	B	)	69	**
2017	2024	Летни	175/65R14 86T XL	EfficientGrip Performance				549849	Z0	A	B	)	68	**
2017	2024	Летни	185/55R15 82H	EfficientGrip Performance				549850	Z0	A	B	)	68	**
2017	2024	Всесезонни	185/65R15 88V	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		577254	Z0	B	B	)	71	*
500L														
2017	2024	Летни	205/55R16 91V	EfficientGrip				529414	Z0	A	C	)	67	**
500L CROSS														
2017	2024	Всесезонни	225/45R17 94V XL	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		542029	Z0	C	B	)	69	***
2017	2024	Всесезонни	225/45R17 94V XL	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		542029	Z0	C	B	)	69	***
2017	2024	Всесезонни	205/55R16 91H	Vector 4Seasons	Y	Y		548338	Z0	E	E	)	70	***
2017	2024	Всесезонни	205/55R16 91H	Vector 4Seasons	Y	Y		548338	Z0	E	E	)	70	***
2017	2024	Летни	225/45R17 91Y	Eagle F1 Asymmetric 3				549845	Z0	B	A	)	69	***
500L TREKKING														
2017	2024	Всесезонни	225/45R17 94V XL	Vector 4Seasons	Y	Y		520346	Z0	E	E	)	71	***
2017	2024	Всесезонни	225/45R17 94V XL	Vector 4Seasons	Y	Y		520346	Z0	E	E	)	71	***
500MCA														
2017	2024	Летни	175/65R15 88T XL	DuraGrip				576066	Z0	A	B	)	71	**
500 X														
2017	2024	Летни	215/55R17 94V	EfficientGrip Performance				532043	Z0	B	B	)	68	*
2017	2024	Летни	225/45R18 91Y	Eagle F1 Asymmetric 2				548336	Z0	E	A	)	69	**
2017	2024	Летни	215/65R17 98S	Wrangler SR-A	Y			564742	ZD	0	0	0	0	*
2019	2023	Летни	205/50R19 94H XL	EfficientGrip Performance				576022	Z0	A	A	)	69	**
695 BIPOSTO ABARTH														
2017	2024	Летни	215/35R18 84W XL	Eagle F1 Asymmetric				519129	Z0	F	B	)	69	*
DOBLO														
2017	2024	Летни	185/65R15 92T XL	DuraGrip				519640	Z0	C	C	)	69	***
2017	2024	Летни	195/65R15 95T XL	DuraGrip				529325	Z0	C	C	)	69	*
2017	2024	Летни	195/65R15 95H XL	EfficientGrip				547006	Z0	B	C	)	71	***
2017	2024	Летни	195/60R16 99H	Cargo Marathon				560364	Z0	E	C	)	70	**
2017	2024	Всесезонни	195/60R16 99H	Vector 4Seasons	Y	Y		563683	Z0	E	B	)	70	***
2017	2024	Всесезонни	195/60R16 99H	Vector 4Seasons	Y	Y		563683	Z0	E	B	)	70	***



ГЛА¹	КПА²	СЕЗОН	РАЗМЕР НА ГУМАТА	МОДЕЛ НА ГУМАТА	M+S (КАЛ И СНЯГ)	ЗРМСF	OE МАРКИРОВКА	SAP КОД	RE SAP СТАТУС	ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ	СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО	КЛАС НА ШУМ	СТОЙНОСТ НА ШУМ	ДЕЛЪТ ОТ БИЗНЕСА³
PANDA														
2017	2024	Летни	185/55R15 82H	EfficientGrip				526422	Z0	B	E	)	67	***
2017	2024	Летни	175/65R14 82T	DuraGrip				529261	Z0	B	C	)	68	**
2017	2024	Всесезонни	185/65R15 88H	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		544335	Z0	C	B	)	69	***
2017	2024	Всесезонни	185/65R15 88H	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		544335	Z0	C	B	)	69	***
2017	2024	Летни	175/65R15 84T	DuraGrip				546278	Z0	B	C	)	68	**
2017	2024	Летни	175/65R14 86T XL	EfficientGrip Performance				549849	Z0	A	B	)	68	**
2017	2024	Летни	185/55R15 82H	EfficientGrip Performance				549850	Z0	A	B	)	68	***
2017	2024	Летни	175/65R15 88T XL	DuraGrip				576066	Z0	A	B	)	71	**
2017	2024	Всесезонни	185/65R15 88V	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		577254	Z0	B	B	)	71	*
2017	2024	Всесезонни	185/65R15 88V	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		577254	Z0	B	B	)	71	*
PANDA (ФЕЙСЛИФТ)														
2017	2024	Летни	175/65R14 86T XL	EfficientGrip Performance				549849	Z0	A	B	)	68	**
2017	2024	Летни	185/55R15 82H	EfficientGrip Performance				549850	Z0	A	B	)	68	***
PANDA CROSS														
2017	2024	Всесезонни	185/65R15 88H	Vector 4Seasons	Y	Y		520451	Z0	E	C	)	69	*
2017	2024	Всесезонни	185/65R15 88H	Vector 4Seasons	Y	Y		520451	Z0	E	C	)	69	*
PUNTO SPORTING														
2017	2024	Летни	195/45R15 78V	Eagle F1 GS-D3				516983	Z0	F	B	)	65	*
2017	2024	Летни	195/45R15 78V	Eagle F1 GS-D3				516983	Z0	F	B	)	65	*
TIPO														
2017	2024	Летни	225/40R18 92W XL	EfficientGrip Performance				528414	Z0	B	A	)	69	***
2017	2024	Летни	205/55R16 91V	EfficientGrip Performance				541403	Z0	A	C	)	69	**
2017	2024	Летни	195/65R15 91H	EfficientGrip Performance				541404	Z0	B	C	)	68	*
2017	2024	Всесезонни	225/45R17 94V XL	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		542029	Z0	C	B	)	69	***
2017	2024	Всесезонни	225/45R17 94V XL	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		542029	Z0	C	B	)	69	***
2017	2024	Всесезонни	205/55R16 94V XL	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		542030	Z0	C	B	)	68	***
2017	2024	Всесезонни	205/55R16 94V XL	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		542030	Z0	C	B	)	68	***

¹ Начало на производството на автомобила, ² Край на производството на автомобила, ³ * = 0 – 33%, ** = 34 – 66%, *** = 67 – 100%.
Делът от бизнеса може да се различава в зависимост от държавата и годината. OE размери, налични към датата на публикуване, 2020 г.



ГЛА¹	КПА²	СЕЗОН	РАЗМЕР НА ГУМАТА	МОДЕЛ НА ГУМАТА	M+S (КАЛ И СНЯГ)	ЗРМСF	OE МАРКИРОВКА	SAP КОД	RE SAP СТАТУС	ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ	СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО	КЛАС НА ШУМ	СТОЙНОСТ НА ШУМ	ДЕЛЪТ ОТ БИЗНЕСА³
A1														
2015	2018	Летни	215/45R16 90V XL	EfficientGrip Performance			AO	532429	Z0	C	A	)	68	**
2014	2018	Всесезонни	215/45R16 90V XL	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y	AO	532430	Z0	C	B	)	69	***
2018	2025	Летни	195/55R16 91V XL	EfficientGrip Performance			AO	543909	Z0	C	B	)	71	**
2018	2025	Летни	215/45R17 91W XL	Eagle F1 Asymmetric 3			AO	543910	Z0	C	B	)	69	**
2018	2025	Летни	215/40R18 89Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			AO	543911	Z0	C	B	)	70	**
2018	2025	Всесезонни	195/55R16 91V XL	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y	AO	543912	Z0	C	C	)	69	**
A3														
2012	2019	Всесезонни	205/55R16 94V XL	Vector 4Seasons	Y	Y	AO	527589	Z0	C	C	)	68	***
2012	2020	Летни	205/55R16 91W	EfficientGrip Performance			AO	537875	Z0	C	B	)	68	*
2012	2020	Летни	205/55R16 91W	EfficientGrip Performance			AO1	540819	Z0	B	A	)	68	***
2012	2026	Летни	205/55R16 91V	EfficientGrip Performance			AO	547430	Z0	A	B	)	68	*
A4 / A5														
2015	2022	Всесезонни	225/50R17 98V XL	Vector 4Seasons	Y	Y	AO	531849	Z0	B	C	)	69	***
A6														
2017	2016	Летни	245/45R18 100Y XL	EfficientGrip			AO	544893	Z0	C	B	)	70	*
A6 ALLROAD														
2012	2018	Летни	255/40R20 101Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2			AO	528117	Z0	E	B	)	70	*
A6 / A7														
2011	2017	Летни	255/40R19 100Y XL	Eagle F1 Asymmetric			AO	524622	Z0	E	C	)	70	*
2011	2017	Летни	255/40R19 100Y XL	EfficientGrip			AOE	526058	Z0	C	C	)	69	***
A7														
2010	2017	Летни	235/55R17 99Y	EfficientGrip			AO	525845	Z0	C	C	)	67	*
A8														
2010	2024	Летни	265/40R20 104Y XL	Eagle F1 Asymmetric			AO	532899	Z0	E	B	)	71	*
2017	2024	Летни	235/55R18 104Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			AO	539103	Z0	B	B	)	69	*
2017	2024	Летни	255/45R19 104Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			AO1	539105	Z0	B	A	)	69	**
2017	2024	Летни	265/40R20 104H XL	Eagle Sport All-Season	Y		AO	543915	Z0	B	C	)	72	**
2017	2024	Летни	265/40R20 104Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			AO	546076	Z0	C	B	)	70	***
2017	2024	Летни	255/45R19 104H XL	Eagle Sport All-Season	Y		AO	546425	Z0	B	C	)	71	**
2018	2024	Летни	265/35R21 101Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			AO	548000	Z0	C	B	)	72	**
2017	2024	Летни	255/45R19 104Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			AO	548055	Z0	C	A	)	68	**
2019	2024	Летни	255/45R19 104Y XL	Eagle F1 Asymmetric			AO	549785	Z0	E	C	)	70	*
2017	2024	Летни	265/40R20 104H XL	Eagle Sport All-Season	Y		AO	543916	Z0	B	C	)	71	*
2017	2024	Летни	255/45R19 104Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			AO1	544173	Z0	B	A	)	69	*
2017	2024	Летни	255/45R19 104Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			AO	544734	Z0	C	A	)	68	*
2017	2024	Летни	265/40R20 104Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			AO	546073	Z0	C	B	)	70	*
2017	2024	Летни	255/45R19 104H XL	Eagle Sport All-Season	Y		AO	546426	Z0	B	C	)	71	*

¹ Начало на производството на автомобила, ² Край на производството на автомобила, ³ * = 0 – 33%, ** = 34 – 66%, *** = 67 – 100%.
Делът от бизнеса може да се различава в зависимост от държавата и годината. OE размери, налични към датата на публикуване, 2020 г.



НПА ¹	КПА ²	СЕЗОН	РАЗМЕР НА ГУМАТА	МОДЕЛ НА ГУМАТА	M+S (КАЛ И СНЯГ)	ЗРМСF	OE МАРКИРОВКА	SAP КОД	RE SAP СТАТУС	ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ	СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО	КЛАС НА ШУМ	СТОЙНОСТ НА ШУМ	ДЯЛ ОТ БИЗНЕСА ³
C-BEV														
2018	2024	Летни	255/50R20 109H XL	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV			AO	544273	Z0	B	B	)	67	*
2018	2024	Летни	255/50R20 109H XL	Eagle Sport All-Season	Y		AO	544773	Z0	0	0	0	0	***
2012	2024	Летни	265/45R21 108H XL	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV			AO	547174	Z0	C	A	)	69	***
E-TRON														
2018	2024	Летни	265/45R21 108H XL	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV			AO	547029	Z0	C	A	)	69	*
Q2														
2010	2016	Всесезонни	215/55R17 94V	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y	AO	537892	Z0	C	B	)	69	***
2010	2016	Всесезонни	215/60R16 95V	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y	AO	537894	Z0	C	B	)	68	***
Q3														
2017	2020	Всесезонни	235/55R17 99V	Vector 4Seasons SUV	Y	Y	AO	526774	Z0	E	C	)	67	***
2008	2019	Летни	215/65R16 98V	EfficientGrip SUV			AO	543051	Z0	C	B	)	66	*
Q3 / Q4														
2019	2025	Летни	235/50R19 99H	Eagle Sport All-Season	Y		AO	543335	Z0	0	0	0	0	***
2013	2025	Всесезонни	235/55R18 100V	Vector 4Seasons SUV G2	Y	Y	AO	543336	Z0	B	C	)	70	**
2019	2025	Летни	235/50R19 99V	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV			AO	543337	Z0	C	A	)	71	*
2019	2025	Летни	235/55R18 100H	Eagle Sport All-Season	Y		AO	543913	Z0	0	0	0	0	***
Q5														
2011	2009	Летни	235/60R18 103W	Excellence			AO	566000	Z0	E	C	)	69	*
2018	2014	Летни	255/45R20 101W	Excellence			AO	563070	Z0	E	B	)	70	*
2011	2016	Летни	235/55R19 101W	Excellence			AO	565792	Z0	C	C	)	69	*
Q7														
2008	2021	Летни	255/55R19 111H XL	Eagle Sport All-Season	Y		AOE	531860	Z0	C	B	)	70	**
2008	2017	Летни	285/45R20 112H XL	Eagle Sport All-Season	Y		AOE	531861	Z0	C	C	)	72	*
2008	2019	Летни	285/40R21 109Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV			AO	531862	Z0	C	B	)	71	*
2019	2025	Летни	285/40R21 109Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV			AO	543112	Z0	C	B	)	70	**



НПА ¹	КПА ²	СЕЗОН	РАЗМЕР НА ГУМАТА	МОДЕЛ НА ГУМАТА	M+S (КАЛ И СНЯГ)	ЗРМСF	OE МАРКИРОВКА	SAP КОД	RE SAP СТАТУС	ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ	СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО	КЛАС НА ШУМ	СТОЙНОСТ НА ШУМ	ДЯЛ ОТ БИЗНЕСА ³
CAPTUR														
2017	2024	Летни	215/60R17 96H	EfficientGrip Performance				546824	Z0	A	B	)	69	*
2017	2024	Летни	215/55R18 95H	EfficientGrip Performance				546825	Z0	B	A	)	70	***
2017	2024	Летни	205/55R17 91V	EfficientGrip Performance				539115	Z0	A	B	)	69	**
2017	2024	Летни	205/60R16 92W	EfficientGrip Performance			AR	540812	Z0	B	B	)	68	*
CLIO														
2017	2024	Всесезонни	185/65R15 88H	Vector 4Seasons	Y	Y		520451	Z0	E	C	)	69	***
CLIO IV														
2017	2024	Всесезонни	195/55R16 87H	Vector 4Seasons	Y	Y		520455	Z0	E	C	)	69	*
2017	2024	Летни	205/45R17 88V XL	EfficientGrip Performance				545939	Z0	A	B	)	67	*
2017	2024	Летни	195/55R16 87H	EfficientGrip Performance				545941	Z0	A	C	)	67	*
2017	2024	Всесезонни	185/65R15 88T	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		546404	Z0	C	B	)	68	***
2017	2024	Летни	185/65R15 88T	DuraGrip				548340	Z0	C	B	)	68	*
CLIO V														
2017	2024	Летни	195/55R16 87H	EfficientGrip Performance				545083	Z0	A	B	)	67	*
ESPACE														
2017	2024	Летни	235/60R18 107V XL	Wrangler HP All Weather	Y			531457	Z0	B	C	)	70	*
2017	2024	Всесезонни	235/60R18 107W XL	Vector 4Seasons SUV G2	Y	Y		542778	Z0	C	B	)	69	***
2017	2024	Летни	255/45R20 101V	Eagle F1 Asymmetric 3				544777	Z0	B	A	)	70	***
2017	2024	Летни	255/45R20 101V SEALTECH	Eagle F1 Asymmetric 3				547999	Z0	B	A	)	68	***
KADJAR														
2017	2024	Всесезонни	215/60R17 96H	Vector 4Seasons	Y	Y		523840	Z0	C	E	)	72	*
2017	2024	Всесезонни	215/60R17 96H	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		528947	Z0	B	B	)	68	*
KANGOO														
2017	2024	Всесезонни	215/60R17 96H	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		548247	Z0	B	B	)	69	***
2017	2024	Всесезонни	195/65R15 91T	Vector 4Seasons	Y	Y		521190	Z0	E	E	)	70	***
MASTER														
2017	2024	Летни	235/65R16 115R	Cargo Marathon				559977	Z0	C	C	)	72	*
2017	2024	Всесезонни	235/65R16 115R	Cargo Vector	Y	Y		573158	Z0	E	C	)	73	***
MEGANE														
2017	2024	Всесезонни	205/55R16 94H XL	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		533155	Z0	B	C	)	70	***
2017	2024	Всесезонни	205/55R16 91H	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		545927	Z0	C	B	)	68	***
2017	2024	Летни	205/55R16 91H	EfficientGrip Performance				548235	Z0	A	C	)	68	***
NEW MEGANE														
2017	2024	Летни	205/55R17 91V	EfficientGrip Performance				539115	Z0	A	B	)	69	***
2017	2024	Летни	205/55R16 91V	EfficientGrip Performance				546931	Z0	A	C	)	70	**
SCENIC														
2017	2024	Летни	225/55R19 99V	EfficientGrip SUV				533596	Z0	C	C	)	67	*
2017	2024	Летни	195/55R20 95H XL	EfficientGrip Performance				535780	Z0	A	B	)	69	*
2017	2024	Всесезонни	195/55R20 95H XL	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		539679	Z0	B	B	)	69	***



НПА ¹	КПА ²	СЕЗОН	РАЗМЕР НА ГУМАТА	МОДЕЛ НА ГУМАТА	M+S (КАЛ И СНЯГ)	ЗРМСF	ОЕ МАРКИРОВКА	SAP КОД	RE SAP СТАТУС	ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ	СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО	КЛАС НА ШУМ	СТОЙНОСТ НА ШУМ	ДЕЛЪТ ОТ БИЗНЕСА ³
TALISMAN														
2017	2024	Всесезонни	225/55R17 97V	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		539523	Z0	B	B	)	69	***
TRAFIC#VIVARO / PRIMASTAR														
2017	2024	Летни	215/65R16 106H	EfficientGrip Cargo				546562	Z0	B	A	)	70	***
2017	2024	Летни	215/60R17 109H	EfficientGrip Cargo				546823	Z0	B	A	)	68	***
2017	2024	Летни	215/65R16 106T	Cargo Marathon				570318	Z0	B	B	)	70	***
2017	2024	Летни	205/65R16 107T	EfficientGrip Cargo				574888	Z0	B	A	)	69	***
2017	2024	Летни	205/65R16 107T	Cargo Marathon				559352	Z0	C	B	)	71	**
2017	2024	Всесезонни	205/65R16 107T	Cargo Vector 2	Y	Y		562475	Z0	E	E	)	72	***
TWINGO														
2017	2024	Всесезонни	165/65R15 81T	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		547336	Z0	B	C	)	68	*
2017	2024	Всесезонни	185/60R15 84T	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		547337	Z0	B	B	)	68	*
TWINGO														
2017	2024	Всесезонни	185/60R15 84T	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		531415	Z0	C	B	)	67	***
2017	2024	Всесезонни	165/65R15 81T	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		541671	Z0	C	B	)	67	***
2017	2024	Летни	165/65R15 81H	EfficientGrip Performance				546349	Z0	B	C	)	66	***
2017	2024	Летни	185/60R15 84H	EfficientGrip Performance				546350	Z0	B	C	)	67	***



НПА ¹	КПА ²	СЕЗОН	РАЗМЕР НА ГУМАТА	МОДЕЛ НА ГУМАТА	M+S (КАЛ И СНЯГ)	ЗРМСF	ОЕ МАРКИРОВКА	SAP КОД	RE SAP СТАТУС	ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ	СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО	КЛАС НА ШУМ	СТОЙНОСТ НА ШУМ	ДЕЛЪТ ОТ БИЗНЕСА ³
AMAROK														
2017	2024	Летни	255/60R18 112H XL	Wrangler HP All Weather	Y			559552	Z0	C	E	)	71	*
ARTEON														
2017	2024	Летни	245/45R18 96W	Eagle F1 Asymmetric 3				540768	Z0	B	B	)	68	*
2017	2024	Летни	225/55R17 97W	Eagle F1 Asymmetric 3				540769	Z0	B	B	)	70	*
2017	2024	Летни	245/45R18 96W SEALTECH	Eagle F1 Asymmetric 3				543920	Z0	B	B	)	68	*
2017	2024	Летни	225/55R17 97W SEALTECH	Eagle F1 Asymmetric 3				543921	Z0	B	B	)	70	*
CADDY VAN														
2017	2024	Всесезонни	205/55R16 94H XL	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		533155	Z0	B	C	)	70	***
2017	2024	Всесезонни	195/65R15 95H XL	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		533156	Z0	B	C	)	70	***
GOLF XC														
2017	2024	Всесезонни	205/50R17 93V XL	Vector 4Seasons	Y	Y		528746	Z0	C	C	)	68	***
2017	2024	Летни	225/45R18 95W XL	EfficientGrip Performance				533483	Z0	B	A	)	69	***
GOLF / GOLF SPORTSVAN														
2017	2024	Всесезонни	195/65R15 91H	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		536086	Z0	B	C	)	70	***
2017	2024	Летни	205/55R16 91V	EfficientGrip Performance			AO	547430	Z0	A	B	)	68	*
2017	2024	Летни	225/45R17 91W	Eagle F1 Asymmetric 3				547470	Z0	C	B	)	71	***
2017	2024	Всесезонни	205/55R16 94V XL	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		576202	Z0	B	B	)	72	*
GOLF / TOURAN / GOLF+														
2017	2024	Всесезонни	205/55R16 94V XL	Vector 4Seasons	Y	Y		528769	Z0	C	C	)	68	*
GOLF / TOURAN / GOLF+ / GOLF SPORTSVAN														
2017	2024	Всесезонни	205/55R16 94V XL	Vector 4Seasons	Y	Y		528769	Z0	C	C	)	68	***
POLO														
2017	2024	Летни	215/45R17 91W XL	EfficientGrip Performance				528401	Z0	B	A	)	69	*
2017	2024	Всесезонни	185/65R15 88V	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		539109	Z0	C	B	)	69	***
2017	2024	Летни	185/65R15 88H	EfficientGrip Performance				539110	Z0	B	B	)	69	**
2017	2024	Летни	185/65R15 88H	EfficientGrip Performance				543718	Z0	C	C	)	70	*
TIGUAN														
2017	2024	Всесезонни	215/60R17 96H	Vector 4Seasons	Y	Y		523840	Z0	C	E	)	72	*
2017	2024	Всесезонни	215/60R17 96V	Vector 4Seasons	Y	Y		527463	Z0	C	C	)	72	*
2017	2024	Летни	235/55R17 99V	Excellence			AO	536190	Z0	E	B	)	68	*
2017	2024	Всесезонни	215/65R16 98H	Vector 4Seasons SUV G2	Y	Y		547266	Z0	C	B	)	69	*



ГП ¹	КП ²	СЕЗОН	РАЗМЕР НА ГУМАТА	МОДЕЛ НА ГУМАТА	М+S (КАЛ И СНЯГ)	ЗРМСF	ОЕ МАРКИРОВКА	SAP КОД	RE SAP СТАТУС	ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ	СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО	КЛАС НА ШУМ	СТОЙНОСТ НА ШУМ	ДЯЛ ОТ БИЗНЕСА ³
TOUAREG														
2017	2024	Летни	265/50R19 110Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV			N1	538167	Z0	B	A	))	71	*
2017	2024	Летни	275/45R20 110W XL	Eagle F1 Asymmetric SUV				543927	Z0	C	B	))	71	*
2017	2024	Всесезонни	255/55R19 107V	Vector 4Seasons SUV G2	Y	Y		540765	Z0	B	B	))	71	***
2017	2024	Всесезонни	255/60R18 108V	Vector 4Seasons SUV G2	Y	Y		540766	Z0	B	B	))	71	**
2017	2024	Летни	285/45R20 108W	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV				541648	Z0	B	B	)	71	**
2017	2024	Летни	255/55R19 107W	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV				541653	Z0	B	B	))	70	*
2017	2024	Летни	235/65R18 106W	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV				541673	Z0	B	B	)	68	***
2017	2024	Летни	255/60R18 108W	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV				543547	Z0	B	B	)	67	*
2017	2024	Летни	285/40R21 109Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV				546407	Z0	B	B	)	70	**
TRANSPORTER														
2017	2024	Всесезонни	235/55R17 103H XL	Vector 4Seasons SUV	Y	Y		528084	Z0	E	C	)	68	***
2017	2024	Всесезонни	235/55R17 103H XL	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		533157	Z0	C	B	)	69	***
2017	2024	Летни	215/65R16 106T	Cargo Marathon				567022	Z0	B	B	)	69	**
2017	2024	Всесезонни	215/60R17 109T	Cargo Vector 2	Y	Y		572990	Z0	C	B	))	73	***
T-ROC														
2017	2024	Всесезонни	215/55R17 94V	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y	AO	537892	Z0	C	B	)	69	***
2017	2024	Всесезонни	205/60R16 92V	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		537893	Z0	C	B	)	68	***
2017	2024	Всесезонни	215/60R16 95V	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y	AO	537894	Z0	C	B	)	68	***
POLO														
2017	2024	Летни	185/65R15 88H	EfficientGrip Performance				539110	Z0	B	B	))	69	*

¹ Начало на производството на автомобила, ² Край на производството на автомобила, ³ * = 0 – 33%, ** = 34 – 66%, *** = 67 – 100%.
Делът от бизнеса може да се различава в зависимост от държавата и годината. ОЕ размери, налични към датата на публикуване, 2020 г.



ГП ¹	КП ²	СЕЗОН	РАЗМЕР НА ГУМАТА	МОДЕЛ НА ГУМАТА	М+S (КАЛ И СНЯГ)	ЗРМСF	ОЕ МАРКИРОВКА	SAP КОД	RE SAP СТАТУС	ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ	СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО	КЛАС НА ШУМ	СТОЙНОСТ НА ШУМ	ДЯЛ ОТ БИЗНЕСА ³
911														
2017	2024	Летни	265/40R19 98Y	Eagle F1 Asymmetric 2			N0	530234	Z0	E	A	))	70	*
2017	2024	Летни	285/35R19 103Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2			N0	526723	Z0	E	C	)	70	*
2017	2024	Летни	245/35R20 95Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3				544239	Z0	E	B	)	69	*
2017	2024	Летни	305/30R21 104Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3				544263	Z0	E	B	)	72	*
911 / CAYMAN / BOXTER														
2017	2024	Летни	265/35R20 95Y	Eagle F1 Asymmetric 2			N0	538165	Z0	F	A	))	70	*
2017	2024	Летни	265/45R18 101Y	Eagle F1 Asymmetric 2			N0	538166	Z0	E	A	)	69	*
2017	2024	Летни	235/35R20 88Y	Eagle F1 Asymmetric 2			N0	538170	Z0	F	A	)	67	*
2017	2024	Летни	235/40R19 92Y	Eagle F1 Asymmetric 2			N0	538171	Z0	E	A	)	68	*
2017	2024	Летни	235/45R18 94Y	Eagle F1 Asymmetric 2			N0	538172	Z0	E	A	)	68	*
2017	2024	Летни	295/35R19 100Y	Eagle F1 Asymmetric 2			N0	538244	Z0	E	A	)	71	*
BOXTER														
2017	2024	Летни	265/40R19 98Y	Eagle F1 Asymmetric 2			N0	530234	Z0	E	A	))	70	*
2017	2024	Летни	235/50R17 96Y	Eagle F1 Asymmetric			N0	519598	Z0	F	C	)	68	*
2017	2024	Летни	235/35R19 87Y	Eagle F1 Asymmetric			N0	519599	Z0	F	B	))	70	*
CAYENNE														
2017	2024	Летни	265/50R19 110Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV			N1	538167	Z0	B	A	))	71	*
CAYMAN														
2017	2024	Летни	235/50R17 96Y	Eagle F1 Asymmetric			N0	519598	Z0	F	C	)	68	*
2017	2024	Летни	235/35R19 87Y	Eagle F1 Asymmetric			N0	519599	Z0	F	B	))	70	*
MACAN														
2017	2024	Летни	235/55R19 101V	Eagle LS2	Y		N0	529117	Z0	B	C	))	69	**
2017	2024	Летни	255/50R19 103V	Eagle LS2	Y		N0	529118	Z0	B	C	))	70	**
2017	2024	Летни	235/55R19 101Y	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV			N0	529114	Z0	C	A	))	69	*
2017	2024	Летни	255/50R19 103Y	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV			N0	529115	Z0	C	A	))	71	*
MACAN PA														
2017	2024	Летни	265/45R20 104Y	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV			N0	543813	Z0	C	B	)	67	*
2017	2024	Летни	295/40R20 106Y	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV			N0	543814	Z0	C	B	)	69	*
2017	2024	Летни	265/45R20 104V	Eagle Touring	Y		N0	543815	Z0	B	C	))	70	*
2017	2024	Летни	295/40R20 106V	Eagle Touring	Y		N0	544490	Z0	B	C	)	71	*
PANAMERA														
2017	2024	Летни	285/40R19 103Y	Eagle F1 Asymmetric			N0	525823	Z0	E	C	))	73	*
2017	2024	Летни	255/45R19 100Y	Eagle F1 Asymmetric			N0	526654	Z0	E	C	))	70	*
2017	2024	Летни	245/50R18 100Y	Eagle F1 Asymmetric 2			N0	529019	Z0	C	B	))	70	*
2017	2024	Летни	275/45R18 103Y	Eagle F1 Asymmetric 2			N0	529110	Z0	C	B	)	69	*
2017	2024	Летни	265/45R19 105Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			N0	535774	Z0	B	A	)	69	*
2017	2024	Летни	295/40R19 108Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			N0	535775	Z0	C	A	)	70	*
TAYCAN														
2017	2024	Летни	265/35R21 101Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3				546557	Z0	C	A	))	72	**
2017	2024	Летни	305/30R21 104Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3				546965	Z0	C	B	))	73	**



НАПРАВЕТЕ НЕЩО СТРАХОТНО ОЩЕ ДНЕС

GOODYEAR



**UHP ГУМА ЗА СУХА
И МОКРА НАСТИЛКА -
МНОЖЕСТВО СПЕЧЕЛЕНИ
ТЕСТОВЕ ПРЕЗ 2020***

Eagle F1 Asymmetric 5

* Спечелени места: Auto Bild 2020/03/05, Auto motor sport 2020/03/12, Auto Strassenverkehr 2020/04/01, Gute Fahrt 2020/02/21

НПА¹	КПА²	СЕЗОН	РАЗМЕР НА ГУМАТА	МОДЕЛ НА ГУМАТА	M+S (КАП И СНЯГ)	ЗРМСF	ОЕ МАРИРОВКА	SAP КОД	RE SAP СТАТУС	ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ	СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО	КЛАС НА ШУМ	СТОЙНОСТ НА ШУМ	ДЪЛГ ОТ БИЗНЕСА³
DISCOVERY														
2017	2024	Летни	255/55R19 111V XL	Wrangler HP All Weather	Y		LR	524814	Z0	C	C	)	72	*
2017	2024	Летни	255/55R19 111V XL	Wrangler HP All Weather	Y		LR	562301	Z0	C	C	)	70	
2017	2024	Летни	255/55R20 110W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	Y		LR	527428	Z0	B	C	)	71	**
2017	2024	Летни	275/45R21 110W XL	Eagle F1 Asymmetric SUV	Y		LR	527429	Z0	C	C	)	71	**
2017	2024	Летни	255/60R19 113W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	Y		J LR	574334	Z0	B	C	)	71	***
DISCOVERY III														
2017	2024	Летни	235/70R17 111H XL	Wrangler HP All Weather	Y			559545	Z0	E	E	)	71	*
DISCOVERY IV														
2017	2024	Летни	255/55R19 111V XL	Wrangler HP All Weather	Y		LR	524814	Z0	C	C	)	72	*
2017	2024	Летни	255/55R19 111Q XL	Wrangler DuraTrac	Y			539834	Z0	0	0	0	0	*
2017	2024	Летни	235/70R17 111H XL	Wrangler HP All Weather	Y			559545	Z0	E	E	)	71	*
DISCOVERY SPORT														
2017	2024	Летни	235/55R19 105V XL	Wrangler HP All Weather	Y		LR	531456	Z0	B	C	)	70	*
2017	2024	Летни	235/60R18 107V XL	Wrangler HP All Weather	Y		LR	531457	Z0	B	C	)	70	*
2017	2024	Летни	235/65R17 104V	Wrangler HP All Weather	Y		LR	572770	Z0	C	C	)	70	***
DISCOVERY V														
2017	2024	Летни	275/55R20 113Q	Wrangler DuraTrac	Y		LR	547357	ZD	0	0	0	0	*
EVOQUE														
2017	2024	Летни	235/55R19 105V XL	EfficientGrip SUV	Y		LR	541511	Z0	C	E	)	68	*
EVOQUE/DISCOVERY SPORT														
2017	2024	Летни	235/55R19 105W XL	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV			J LR	541649	Z0	A	C	)	68	***
2017	2024	Летни	235/60R18 107V XL	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV			J LR	541651	Z0	A	B	)	68	***
2017	2024	Летни	235/65R17 108V XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	Y		J LR	545650	Z0	A	C	)	71	***
2017	2024	Летни	235/60R18 107V XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	Y		J LR	547438	Z0	A	C	)	70	***
2017	2024	Летни	245/45R21 104Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV			J LR	548512	Z0	B	B	)	68	***
2017	2024	Летни	245/45R21 104W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	Y		J LR	548774	Z0	B	B	)	72	***
2017	2024	Летни	235/50R20 104W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	Y		J LR	549658	Z0	A	C	)	72	*
RANGE ROVER EVOKE														
2017	2024	Летни	235/50R20 104W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	Y		J LR	543914	Z0	A	C	)	72	*
2017	2024	Летни	245/45R21 104Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV			J LR	548511	Z0	B	B	)	68	*
2017	2024	Летни	245/45R21 104W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	Y		J LR	548773	Z0	B	B	)	72	*
RANGE ROVER SPORT														
2017	2024	Летни	255/55R20 110Y XL	Eagle F1 Asymmetric SUV	Y		LR	529108	Z0	B	C	)	71	**
RANGE ROVER/DISCOVERY														
2017	2024	Летни	255/55R20 110W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	Y		LR	527428	Z0	B	C	)	71	**
2017	2024	Летни	275/45R21 110W XL	Eagle F1 Asymmetric SUV	Y		LR	527429	Z0	C	C	)	71	**
RANGE ROVER/SPORT/DISCOVERY														
2017	2024	Летни	255/55R20 110Q XL	Wrangler DuraTrac	Y		LR	537738	Z0	0	0	0	0	*



НПА ¹	КПА ²	СЕЗОН	РАЗМЕР НА ГУМАТА	МОДЕЛ НА ГУМАТА	M+S (КАЛ И СНЯГ)	ЗРМСF	OE МАРКИРОВКА	SAP КОД	RE SAP СТАТУС	ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ	СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО	КЛАС НА ШУМ	СТОЙНОСТ НА ШУМ	ДЯЛ ОТ БИЗНЕСА ³
E-PACE														
2017	2024	Летни	235/55R19 105W XL	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV			J LR	541649	Z0	A	C	)	68	***
2017	2024	Летни	235/60R18 107V XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	Y		J LR	541650	Z0	B	C	))	71	**
2017	2024	Летни	235/60R18 107V XL	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV			J LR	541651	Z0	A	B	)	68	***
2017	2024	Летни	245/45R20 103W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	Y		J	541663	Z0	B	B	))	72	*
2017	2024	Летни	235/65R17 108V XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	Y		J LR	545650	Z0	A	C	))	71	***
2017	2024	Летни	235/60R18 107V XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	Y		J LR	547438	Z0	A	C	))	70	**
2017	2024	Летни	245/45R21 104Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV			J LR	548512	Z0	B	B	)	68	***
2017	2024	Летни	245/45R21 104W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	Y		J LR	548774	Z0	B	B	))	72	***
2017	2024	Летни	235/50R20 104W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	Y		J LR	549658	Z0	A	C	))	72	***
2017	2024	Летни	245/45R21 104Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV			J LR	548511	Z0	B	B	)	68	*
2017	2024	Летни	245/45R21 104W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	Y		J LR	548773	Z0	B	B	))	72	*
F-PACE														
2017	2024	Летни	255/55R19 111W XL	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV	Y		J LR	533472	Z0	A	C	))	71	**
XF														
2017	2024	Летни	245/45R18 100Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			J	533314	Z0	B	A	)	67	***
2017	2024	Летни	245/40R19 98Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			J	533315	Z0	E	A	)	68	***
2017	2024	Летни	255/35R20 97Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			J	533316	Z0	C	A	)	69	***
2017	2024	Летни	245/45R18 100H XL	Eagle Sport All-Season	Y		J	533318	Z0	B	B	))	72	***
2017	2024	Летни	225/55R17 101V XL	Eagle F1 Asymmetric 3			J	547495	Z0	A	B	))	70	***
2017	2024	Летни	225/55R17 101W XL	Eagle F1 Asymmetric 3			J	548294	Z0	B	A	)	69	***
JAGUAR/LAND ROVER-F-PACE/ VELAR														
2017	2024	Летни	255/60R18 112W XL	Eagle F1 Asymmetric All-Terrain	Y		J LR	533469	Z0	B	C	))	73	***
JAGUAR/LAND ROVER-I PACE														
2017	2024	Летни	245/50R20 105V XL	Eagle Sport All-Season	Y		J	544276	Z0	A	C	))	71	***
2017	2024	Летни	245/50R20 105V XL	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV			J	546406	Z0	B	B	)	69	***

¹ Начало на производството на автомобила, ² Край на производството на автомобила, ³ * = 0 – 33%, ** = 34 – 66%, *** = 67 – 100%.
Делът от бизнеса може да се различава в зависимост от държавата и годината. OE размери, налични към датата на публикуване, 2020 г.



НПА ¹	КПА ²	СЕЗОН	РАЗМЕР НА ГУМАТА	МОДЕЛ НА ГУМАТА	M+S (КАЛ И СНЯГ)	ЗРМСF	OE МАРКИРОВКА	SAP КОД	RE SAP СТАТУС	ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ	СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО	КЛАС НА ШУМ	СТОЙНОСТ НА ШУМ	ДЯЛ ОТ БИЗНЕСА ³
208														
2017	2024	Летни	185/65R15 88T	GT3				515391	Z0	E	E	)	67	*
301														
2017	2024	Летни	185/65R15 88T	GT3				515391	Z0	E	E	)	67	**
308														
2017	2024	Летни	205/55R16 91V	EfficientGrip				529008	Z0	C	B	))	69	***
2017	2024	Летни	195/65R15 91H	EfficientGrip				543919	Z0	C	B	))	70	***
508														
2017	2024	Летни	215/60R16 95V	EfficientGrip Performance				543288	Z0	B	B	)	67	***
2008														
2017	2024	Летни	195/60R16 89H	EfficientGrip				529005	Z0	C	B	))	69	***
2017	2024	Всесезонни	195/60R16 89H	Vector 4Seasons	Y	Y		529006	Z0	C	C	)	68	***
2017	2024	Всесезонни	195/60R16 89H	Vector 4Seasons	Y	Y		529006	Z0	C	C	)	68	***
2017	2024	Всесезонни	205/50R17 89V	Vector 4Seasons	Y	Y		529007	Z0	C	C	)	68	***
2017	2024	Летни	205/50R17 89V	EfficientGrip				529009	Z0	B	A	)	66	***
2017	2024	Летни	195/65R15 91H	EfficientGrip				543919	Z0	C	B	))	70	***
508 WLTP														
2017	2024	Летни	215/60R16 99V XL	EfficientGrip Performance				577593	Z0	A	B	))	70	***
C4 CACTUS WLTP/C3 WLTP														
2017	2024	Летни	205/50R17 93V XL	EfficientGrip				577591	Z0	A	B	))	70	***
PARTNER/BERLINGO														
2017	2024	Летни	215/60R17 96H	EfficientGrip Performance				543289	Z0	B	B	))	69	***
2017	2024	Всесезонни	215/65R16 98H	Vector 4Seasons SUV G2	Y	Y		547266	Z0	C	B	)	69	***
PARTNER/BERLINGO WLTP														
2017	2024	Летни	215/60R17 100H XL	EfficientGrip Performance				577595	Z0	A	B	))	71	***

¹ Начало на производството на автомобила, ² Край на производството на автомобила, ³ * = 0 – 33%, ** = 34 – 66%, *** = 67 – 100%.
Делът от бизнеса може да се различава в зависимост от държавата и годината. OE размери, налични към датата на публикуване, 2020 г.



НПА ¹	КПА ²	СЕЗОН	РАЗМЕР НА ГУМАТА	МОДЕЛ НА ГУМАТА	M+S (КАП И СНЯГ)	ЗРМСF	ОЕ МАРКИРОВКА	SAP КОД	RE SAP СТАТУС	ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ	СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО	КЛАС НА ШУМ	СТОЙНОСТ НА ШУМ	ДЕЛ ОТ БИЗНЕСА ³
C3														
2017	2024	Всесезонни	185/65R15 88H	Vector 4Seasons	Y	Y		520451	Z0	E	C	)	69	*
2017	2024	Всесезонни	185/65R15 88H	Vector 4Seasons	Y	Y		520451	Z0	E	C	)	69	*
2017	2024	Всесезонни	195/55R16 87H	Vector 4Seasons	Y	Y		520455	Z0	E	C	)	69	*
2017	2024	Всесезонни	195/65R15 91H	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		528934	Z0	C	B	)	68	*
2017	2024	Всесезонни	195/65R15 91H	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		528934	Z0	C	B	)	68	*
2017	2024	Летни	205/50R17 89V	EfficientGrip				529009	Z0	B	A	)	66	***
2017	2024	Всесезонни	195/65R15 91H	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		546920	Z0	C	B	)	70	***
2017	2024	Всесезонни	195/65R15 91H	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		546920	Z0	C	B	)	70	***
C4														
2017	2024	Всесезонни	205/55R16 94V XL	Vector 4Seasons	Y	Y		545727	Z0	E	E	)	69	***
2017	2024	Всесезонни	205/55R16 94V XL	Vector 4Seasons	Y	Y		545727	Z0	E	E	)	69	***
C4 CACTUS														
2017	2024	Летни	205/55R16 91V	EfficientGrip				529008	Z0	C	B	)	69	***
2017	2024	Летни	205/50R17 89V	EfficientGrip				529009	Z0	B	A	)	66	***
C4 PICASSO														
2017	2024	Всесезонни	195/55R16 87H	Vector 4Seasons	Y	Y		520455	Z0	E	C	)	69	*
2017	2024	Всесезонни	205/60R16 92H	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		528942	Z0	C	B	)	68	***
2017	2024	Всесезонни	205/60R16 92H	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		528942	Z0	C	B	)	68	***

**Goodyear Vector 4Seasons,
повече победи при тестовете на
всесезонни гуми от всяка друга
тествана марка***



МОДЕЛ	НПА ¹	КПА ²	СЕЗОН	РАЗМЕР НА ГУМАТА	МОДЕЛ НА ГУМАТА	М+S (КАП И СНАГ)	ЗРМСF	ОЕ МАРКИРОВКА	SAP КОД	RE SAP КОД СТАТУС	ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ	СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО	КЛАС НА ШУМ	СТОЙНОСТ НА ШУМ	ДЛЯГ ОТ БИЗНЕСА ³
-------	------------------	------------------	-------	------------------	-----------------	------------------	-------	---------------	---------	-------------------	---------------------	--------------------	-------------	-----------------	------------------------------



Giulia	2015	2021	Летни	255/40R18 95Y	Eagle F1 Asymmetric 3	AR	537840	Z0	E	B	)	70	**	
Giulia	2015	2021	Летни	225/45R18 91Y	Eagle F1 Asymmetric 3	AR	540810	Z0	E	B	)	68	**	
Giulia	2015	2021	Летни	205/60R16 92W	EfficientGrip Performance	AR	540812	Z0	B	B	)	68	**	
Giulia	2019	2024	Летни	225/45R18 91Y	Eagle F1 Asymmetric 3	AR	577089	Z0	C	B	)	70	**	
Giulia	2019	2024	Летни	255/40R18 95Y	Eagle F1 Asymmetric 3	AR	577258	Z0	C	A	)	71	**	
Giulietta	2017	2020	Всесезонни	225/45R17 94V XL	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y	542029	Z0	C	B	)	69	***
Giulietta	2017	2020	Всесезонни	225/45R17 94V XL	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y	542029	Z0	C	B	)	69	***
Stelvio	2017	2023	Летни	235/60R18 103V	Eagle Sport All-Season	Y	AR	537886	Z0	C	E	)	70	**
Stelvio	2016	2022	Летни	235/55R19 105Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV	AR	549847	Z0	B	A	)	69	**	
Stelvio	2016	2022	Летни	235/60R18 103W	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV	AR	549848	Z0	B	A	)	71	**	



300C SRT-8	2017	2024	Летни	245/45R20 99Y	Eagle F1 Supercar	532267	ZD	F	B	)	70	*
------------	------	------	-------	---------------	-------------------	--------	----	---	---	---	----	---



Logan	2017	2024	Летни	185/65R15 88T	DuraGrip	530193	Z0	B	C	)	68	***
Logan пикан	2017	2024	Летни	185/65R15 92T XL	DuraGrip	519640	Z0	C	C	)	69	*
Sandero	2017	2024	Летни	205/55R16 91H	EfficientGrip	529483	Z0	B	E	)	67	***

DS

DS3	2017	2024	Всесезонни	195/55R16 87H	Vector 4Seasons	Y	Y	520455	Z0	E	C	)	69	*
DS3	2017	2024	Всесезонни	195/55R16 87H	Vector 4Seasons	Y	Y	520455	Z0	E	C	)	69	*
DS7 Crossback	2017	2024	Летни	235/45R20 100V XL	Eagle F1 Asymmetric 3 SUV			543290	Z0	C	B	)	68	***



Karma	2017	2024	Летни	255/35R22 99W XL	Eagle F1 Supercar	528783	Z0	E	E	)	71	*
-------	------	------	-------	------------------	-------------------	--------	----	---	---	---	----	---



HONDA												
Civic	2017	2024	Летни	235/40R18 95Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2		546485	Z0	E	C	)	72 ***
CR-V	2017	2024	Летни	225/65R17 102H	EfficientGrip SUV	Y	529155	Z0	C	C	)	68 *
Jazz	2017	2024	Летни	175/65R15 84T	GT3		525245	ZY	0	0	0	0 *

МОДЕЛ	НПА¹	КПА²	СЕЗОН	РАЗМЕР НА ГУМАТА	МОДЕЛ НА ГУМАТА	M+S (КАП И СНЯГ)	3PMSE	OE МАРКИРОВКА	SAP КОД	RE SAP КОД СТАТУС	ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ	ОЦЕНКЕНИЕ НА МОКРО	КЛАС НА ШУМ	СТОЙНОСТ НА ШУМ	ЛЪП ОТ БЪЗЪНЕСА³
-------	------	------	-------	------------------	-----------------	------------------	-------	---------------	---------	-------------------	---------------------	--------------------	-------------	-----------------	------------------



HYUNDAI												
i10	2017	2024	Летни	175/65R14 82T	DuraGrip		529261	Z0	B	C	)	68 *

IBC

Trafic / Vivaro / Primastar	2017	2024	Летни	215/65R16 106T	Cargo Marathon			570318	Z0	B	B	))	70	**
	2017	2024	Летни	205/65R16 107T	Cargo Marathon			559352	Z0	C	B	))	71	**
	2017	2024	Всесезонни	205/65R16 107T	Cargo Vector 2	Y	Y	562475	Z0	E	E	))	72	**



D-Max	2017	2024	Летни	245/70R16 111T	Wrangler AT SA+ZA	Y	573554	ZY	0	0	0	0	*
Серия N	2017	2024	Летни	700/0R16 117L	Duramax ZA		543795	ZY	0	0	0	0	*
Серия N	2017	2024	Летни	7.500/0R16 121L	Duramax		543796	Z0	E	B	)	70	**

Jeep

Grand Cherokee III	2017	2024	Летни	245/65R17 107H	Wrangler HP All Weather	Y		528780	Z0	E	C	)	71	*
Renegade	2017	2024	Всесезонни	215/60R17 96V	Vector 4Seasons	Y	Y	527463	Z0	C	C	)	72	
Renegade	2017	2024	Всесезонни	215/60R17 96V	Vector 4Seasons	Y	Y	527463	Z0	C	C	)	72	**
Renegade	2017	2024	Летни	225/55R18 98V	Eagle Sport All-Season	Y		532053	Z0	0	0	0	0	**
Renegade	2017	2024	Летни	215/65R16 98H	EfficientGrip SUV			532054	Z0	B	B	)	66	**
Renegade	2017	2024	Летни	235/45R19 95H	Eagle LS2	Y		548431	Z0	C	B	)	68	**
Renegade	2017	2024	Летни	215/65R17 98S	Wrangler SR-A	Y		564742	ZD	0	0	0	0	*
Renegade	2019	2023	Летни	205/55R19 97H XL	EfficientGrip Performance			576024	Z0	A	C	)	71	**

Karsan

Jest	2017	2024	Всесезонни	215/75R16 116R	Vector 4Seasons CAR	Y	Y	571122	Z0	C	C	)	72	***
------	------	------	------------	----------------	---------------------	---	---	--------	----	---	---	---	----	-----

Lancia

Panda	2017	2024	Летни	175/65R15 88T XL	DuraGrip	576066	Z0	A	B	)	71	**
Ypsilon	2017	2024	Летни	185/55R15 82H	EfficientGrip	526422	Z0	B	E	)	67	**
Ypsilon	2017	2024	Летни	195/45R16 84V XL	EfficientGrip	531387	Z0	C	C	)	66	**
Ypsilon	2017	2024	Летни	175/65R15 84T	DuraGrip	546278	Z0	B	C	)	68	**
Ypsilon	2017	2024	Летни	175/65R15 88T XL	DuraGrip	576066	Z0	A	B	)	71	**

¹ Начало на производството на автомобила, ² Край на производството на автомобила, ³ * = 0 – 33%, ** = 34 – 66%, *** = 67 – 100%.
Делът от бизнеса може да се различава в зависимост от държавата и годината. ОЕ размери, налични към датата на публикуване, 2020 г.

¹ Начало на производството на автомобила, ² Край на производството на автомобила, ³ * = 0 – 33%, ** = 34 – 66%, *** = 67 – 100%. Делът от бизнеса може да се различава в зависимост от държавата и годината. ОЕ размери, налични към датата на публикуване, 2020 г.

МОДЕЛ	НПА ¹	КПА ²	СЕЗОН	РАЗМЕР НА ГУМАТА	МОДЕЛ НА ГУМАТА	M+S (КАЛ И СНЯГ)	ЗРМСF	OE МАРКИРОВКА	SAP КОД	RE SAP КОД СТАТУС	ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ	СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО	КЛАС НА ШУМ	СТОЙНОСТ НА ШУМ	ДЯЛ ОТ БИЗНЕСА ³
-------	------------------	------------------	-------	------------------	-----------------	------------------	-------	---------------	---------	-------------------	---------------------	--------------------	-------------	-----------------	-----------------------------

Lincoln

Continental	2017	2024	Летни	235/50R18 101W XL	Eagle F1 Asymmetric 2				539097	Z0	C	A	)	70	***
YARIS	2017	2024	Летни	255/55R18 109H XL	Eagle LS2	Y			561805	Z0	C	C	)	70	***



MASERATI

Levante	2017	2024	Летни	265/45R20 108Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV		MGT		537842	Z0	C	B	)	72	*
Levante	2017	2024	Летни	255/60R18 108W	Eagle Sport All-Season	Y	MGT		537865	Z0	C	C	)	70	**
Levante	2017	2024	Летни	265/50R19 110Y XL	Eagle F1 Asymmetric 2 SUV		MGT		543060	Z0	C	B	)	72	**
Levante	2017	2024	Летни	265/50R19 110W XL	Eagle Sport All-Season	Y	MGT		546410	Z0	C	C	)	71	**



Clubman	2017	2024	Летни	225/45R17 94Y XL	Eagle F1 Asymmetric 3			*	549774	Z0	A	B	)	70	*
	2017	2024	Летни	225/55R17 97Y	Eagle F1 Asymmetric 3		*MOE		532438	Z0	C	B	)	68	*
Countryman / Paceman	2016	2024	Летни	225/55R17 97W	EfficientGrip Performance		*		533048	Z0	B	B	)	68	*
	2016	2024	Летни	225/50R18 95V	Eagle Sport All-Season	Y	*		533051	Z0	C	C	)	69	*
	2016	2024	Летни	225/55R17 97W	Eagle F1 Asymmetric 3		*		537869	Z0	C	B	)	68	*
	2017	2024	Летни	225/50R18 95W	Eagle F1 Asymmetric 3		*		548316	Z0	C	C	)	67	*
Mini	2017	2024	Летни	205/45R17 88W XL	Eagle F1 Asymmetric 3		*		547103	Z0	B	B	)	69	**
Mini	2017	2024	Летни	195/55R16 87W	EfficientGrip Performance		*		543845	Z0	C	B	)	69	*
One	2017	2024	Летни	195/55R16 87H	Excellence		*		517211	Z0	E	B	)	67	*
One	2017	2024	Летни	195/55R16 87V	Excellence		*		517212	Z0	E	B	)	67	*



1 To Pick-up	2017	2024	Летни	255/65R17 110H	EfficientGrip SUV				547124	Z0	C	B	)	68	***
1 To Pick-up	2017	2024	Летни	255/65R17 110H	EfficientGrip SUV				547274	Z0	C	B	)	68	***
Hardbody	2017	2024	Летни	195/0R14 106S	Duramax				564890	ZY	0	0	0	0	*
Hardbody	2017	2024	Летни	195/0R15 106S	Duramax				567018	ZY	E	C	)	69	*
Hardbody	2017	2024	Летни	215/0R15 109T	Wrangler AT SA+ZA	Y			573556	ZY	0	0	0	0	*
Infiniti Q30	2017	2024	Летни	235/45R19 95V	EfficientGrip		MOE		529813	Z0	C	A	)	67	***
Leaf	2017	2024	Летни	215/50R17 91V	EfficientGrip Performance				576065	Z0	B	B	)	68	***
Navara	2017	2024	Летни	245/70R16 111T	Wrangler AT SA+ZA	Y			573554	ZY	0	0	0	0	*
Navara	2017	2024	Летни	255/65R17 110T	Wrangler HP All Weather	Y			560451	Z0	E	C	)	71	*
NV200	2017	2024	Летни	175/70R14 95T	GT3				566741	Z0	E	B	)	71	***
NV200	2017	2024	Летни	175/70R14 95T	GT3				566742	Z0	E	B	)	71	***
NV200EV	2017	2024	Летни	185/65R15 92H XL	EfficientGrip				529116	Z0	B	B	)	67	***
NV200EV	2017	2024	Летни	185/65R15 92H XL	EfficientGrip				529116	Z0	B	B	)	67	***
X-Trail	2017	2024	Летни	225/55R19 99V	EfficientGrip SUV				533596	Z0	C	C	)	67	*

¹ Начало на производството на автомобила, ² Край на производството на автомобила, ³ * = 0 – 33%, ** = 34 – 66%, *** = 67 – 100%.
Делът от бизнеса може да се различава в зависимост от държавата и годината. OE размери, налични към датата на публикуване, 2020 г.

МОДЕЛ	НПА ¹	КПА ²	СЕЗОН	РАЗМЕР НА ГУМАТА	МОДЕЛ НА ГУМАТА	M+S (КАЛ И СНЯГ)	ЗРМСF	OE МАРКИРОВКА	SAP КОД	RE SAP КОД СТАТУС	ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ	СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО	КЛАС НА ШУМ	СТОЙНОСТ НА ШУМ	ДЯЛ ОТ БИЗНЕСА ³
-------	------------------	------------------	-------	------------------	-----------------	------------------	-------	---------------	---------	-------------------	---------------------	--------------------	-------------	-----------------	-----------------------------



Astra	2017	2024	Всеосезонни	205/55R16 91V	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		535773	Z0	C	C	)	71	*
Buick Regal	2017	2024	Летни	245/40R19 94W	Eagle RS-A	Y			526429	ZD	0	0	0	0	*
Corsa	2017	2024	Всеосезонни	185/65R15 88T	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		531864	Z0	C	B	)	69	***
Corsa	2017	2024	Всеосезонни	195/55R16 87H	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		546408	Z0	B	B	)	72	***
Corsa#Adam	2017	2024	Всеосезонни	195/55R16 87H	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		546408	Z0	B	B	)	72	***
Insignia E2	2017	2024	Всеосезонни	225/55R17 97V	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		539523	Z0	B	B	)	69	***
Meriva	2017	2024	Всеосезонни	195/65R15 91T	Vector 4Seasons	Y	Y		521190	Z0	E	E	)	70	*
Mokka	2017	2024	Всеосезонни	215/60R17 96V	Vector 4Seasons	Y	Y		527463	Z0	C	C	)	72	***
Zafira Tourer	2017	2024	Всеосезонни	225/50R17 94V	Vector 4Seasons	Y	Y		524582	Z0	E	C	)	70	***



Rolls-Royce®

Ghost#Wraith	2017	2024	Летни	255/50R19 103Y	EfficientGrip			*	523455	Z0	E	B	)	71	*
Ghost#Wraith	2017	2024	Летни	285/40R20 104Y	EfficientGrip			*	526140	Z0	E	B	)	70	*
Ghost#Wraith	2017	2024	Летни	255/45R20 101Y	EfficientGrip			*	528258	Z0	E	B	)	70	*
Phantom	2017	2024	Летни	255/50R21 106W	Eagle NCT5			*	515150	Z0	E	C	)	72	*
Phantom	2017	2024	Летни	285/45R21 109W	Eagle NCT5			*	515151	Z0	E	C	)	73	*
Phantom	2017	2024	Летни	285/45R21 109W	Eagle NCT5			*	535066	Z0	E	C	)	73	*
Phantom	2017	2024	Летни	255/50R21 106W	Eagle NCT5			*	535335	Z0	E	C	)	72	*



Ateca	2017	2024	Всеосезонни	215/55R17 94V	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y	AO	537892	Z0	C	B	)	69	***
Ateca	2017	2024	Всеосезонни	215/60R16 95V	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y	AO	537894	Z0	C	B	)	68	***
Experience	2017	2024	Всеосезонни	205/50R17 93V XL	Vector 4Seasons	Y	Y		528746	Z0	C	C	)	68	***
Experience	2017	2024	Летни	225/45R18 95W XL	EfficientGrip Performance				533483	Z0	B	A	)	69	***
Ibiza	2017	2024	Всеосезонни	185/65R15 88V	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		539109	Z0	C	B	)	69	**
Ibiza	2017	2024	Летни	185/65R15 88H	EfficientGrip Performance				539110	Z0	B	B	)	69	**
Leon	2017	2024	Всеосезонни	205/55R16 94V XL	Vector 4Seasons	Y	Y		528769	Z0	C	C	)	68	***
Leon	2017	2024	Всеосезонни	195/65R15 91H	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		536086	Z0	B	C	)	70	***
Leon	2017	2024	Летни	205/55R16 91V	EfficientGrip Performance			AO	547430	Z0	A	B	)	68	*
Leon	2017	2024	Летни	225/45R17 91W	Eagle F1 Asymmetric 3				547470	Z0	C	B	)	71	***
Leon	2017	2024	Всеосезонни	205/55R16 94V XL	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		576202	Z0	B	B	)	72	*

ŠKODA



Karoq	2017	2024	Всеосезонни	215/55R17 94V	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y	AO	537892	Z0	C	B	)	69	***
Karoq	2017	2024	Всеосезонни	215/60R16 95V	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y	AO	537894	Z0	C	B	)	68	***

¹ Начало на производството на автомобила, ² Край на производството на автомобила, ³ * = 0 – 33%, ** = 34 – 66%, *** = 67 – 100%.
Делът от бизнеса може да се различава в зависимост от държавата и годината. OE размери, налични към датата на публикуване, 2020 г.

МОДЕЛ	НПА ¹	КПА ²	СЕЗОН	РАЗМЕР НА ГУМАТА	МОДЕЛ НА ГУМАТА	M+S (КАЛ И СНЯГ)	3PMSE	OE МАРКИРОВКА	SAP КОД	RE SAP КОД СТАТУС	ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ	СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО	КЛАС НА ШУМ	СТОЙНОСТ НА ШУМ	ДЯЛ ОТ БИЗНЕСА ³
Octavia	2017	2024	Всесезонни	205/55R16 94V XL	Vector 4Seasons	Y	Y		528769	Z0	C	C	)	68	***
Octavia Scout	2017	2024	Летни	225/45R18 95W XL	EfficientGrip Performance				533483	Z0	B	A	)	69	*
RAPID SPACEBACK	2017	2024	Летни	205/55R16 91V	EfficientGrip Performance			AO	547430	Z0	A	B	)	68	*
Superb	2017	2024	Летни	235/45R18 94W	Eagle F1 Asymmetric 3				549846	Z0	B	A	)	71	*
YETI	2017	2024	Летни	215/60R16 95H	EfficientGrip				527625	Z0	B	B	)	71	*
YETI	2017	2024	Летни	225/50R17 94W	EfficientGrip Performance				528382	Z0	B	A	)	68	*



(Renault Twingo) / Smart	2017	2024	Всесезонни	185/60R15 84T	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		531415	Z0	C	B	)	67	*
	2017	2024	Всесезонни	165/65R15 81T	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		541671	Z0	C	B	)	67	*
Fortwo	2017	2024	Всесезонни	165/65R15 81T	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		547336	Z0	B	C	)	68	*
Fortwo	2017	2024	Всесезонни	185/60R15 84T	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		547337	Z0	B	B	)	68	*
Twingo#Smart	2017	2024	Всесезонни	185/60R15 84T	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		531415	Z0	C	B	)	67	***
Twingo#Smart	2017	2024	Всесезонни	165/65R15 81T	Vector 4Seasons Gen-2	Y	Y		541671	Z0	C	B	)	67	***



Model S	2017	2024	Летни	245/45R19 98V	Eagle RS-A2	Y			529780	ZD	F	C	)	68	*
Model S	2017	2024	Летни	245/45R19 98W	Eagle Touring	Y		T0	543064	Z0	C	B	)	71	*
Model X	2017	2024	Летни	265/35R22 102W XL	Eagle F1 Asymmetric 3			T0	540815	Z0	E	B	)	72	*
Model X	2017	2024	Летни	265/35R22 102W XL	Eagle F1 Asymmetric 3			T0	540816	Z0	E	B	)	72	*
Model X	2017	2024	Летни	285/35R22 106W XL	Eagle F1 Asymmetric 3			T0	540818	Z0	E	B	)	73	*



Corolla	2017	2024	Летни	195/65R15 91H	Excellence				519700	Z0	E	C	)	68	**
Corolla	2017	2024	Летни	195/65R15 91H	Excellence				519701	Z0	E	C	)	68	**
Corolla	2017	2024	Летни	195/65R15 91H	Excellence				519700	Z0	E	C	)	68	*
Corolla	2017	2024	Летни	195/65R15 91H	Excellence				519701	Z0	E	C	)	68	*
Hilux	2017	2024	Летни	205/0R16 110S	Wrangler AT/S	Y			543794	Z0	E	C	)	73	**
Hilux	2017	2024	Летни	255/70R15 112S	Wrangler HP	Y			559754	Z0	C	C	)	72	*
Hino	2017	2024	Летни	205/75R16 113R	EfficientGrip Cargo				568074	Z0	C	C	)	70	***
Land Cruiser	2017	2024	Летни	275/65R17 115H	Wrangler HP All Weather	Y			528726	Z0	E	C	)	72	*
Land Cruiser	2017	2024	Летни	275/60R18 113H	Wrangler HP All Weather	Y			558278	Z0	E	C	)	72	*

НАПРАВЕТЕ НЕЩО СТРАХОТНО ОЩЕ ДНЕС



**ГУМИ,
ВДЪХНОВЕНИ ОТ
СЪСТЕЗАНИЯТА**

Eagle F1 SuperSport

КОНТАКТИ

ГУДИЪР РУМЪНИЯ С.Р.Л. - КЛОН БЪЛГАРИЯ

1784 София
бул. "Цариградско шосе" 60-62
Ави Бизнес Център, Сграда 1, ет.4

Телефонен номер
+359 2 9701918

www.goodyear.eu

Следвайте ни във Facebook / Instagram / Twitter / YouTube



Свържете се с местния дилър на Goodyear за наличност на гуми.

Цялата информация в този документ е валидна към датата на публикуването. Оценката на основните характеристики може да се различава в зависимост от размера на гумата. За подробна и актуална информация, моля проверете при местния дилър или на адрес: www.goodyear.eu



НАПРАВЕТЕ НЕЩО СТРАХОТНО ОЩЕ ДНЕС

