

DEFINICE ODOLNOSTI



OMNITRAC

VYSOKÁ ODOLNOST
VYSOKÝ KILOMETROVÝ VÝKON



GOODYEAR

OMNITRAC

NENECHTE SE OMEZOVAT LIMITOVANÝM POUŽITÍM V TERÉNU, ANIŽ BYSTE DĚLALI KOMPROMISY VE VÝKONU A POHODLÍ PŘI JÍZDĚ NA SILNICI



Při doručování můžete sjet z pohodlí zpevněných silnic do drsných podmínek nezpevněných cest. Ne všechny pneumatiky zaručují výkon na zpevněných i nezpevněných cestách. Ale OMNITRAC ano.

NAVRŽENA, ABY VYDRŽELA

Kostry pneumatik OMNITRAC S a D obsahují inovativní technologii DuraShield.

Díky nekovovému svrchnímu pásu, jsou ocelové pásy a struktura kostry chráněny před poškozením a korozí způsobenou vlhkostí. To zvyšuje odolnost pneumatik během jejich životnosti a vytváří ideální podmínky pro vysoce kvalitní protektorování.



Nekompromisní záběr

Na zpevněných i nezpevněných cestách

Vyšší odolnost v zimě

Označení 3PMSF

Delší životnost a protektorovatelnost

Díky technologii DuraShield

Prodloužená životnost pneumatik

Udrží váš vozový park na cestách déle, takže vám klesnou náklady

RADIOFREKVENČNÍ IDENTIFIKACE (RFID)




Ve všech pneumatikách OMNITRAC 22.5" jsou zabudovány čipy RFID.

Do každé pneumatiky je zabudován čip RFID* umožňující jednoduchou identifikaci pneumatiky za pomoci externího zařízení, které je napojeno na systém správy pneuhospodářství. Čip RFID obsahuje standardní ISO informace na základě kódování SGTIN96. Pneumatiky mohou komunikovat s cloudovou sítí na základě svého jedinečného sériového čísla, což dovoluje mnohem lepší řízení správy pneumatik.

KTERÉ PNEUMATIKY JSOU PŘESNĚ PRO VÁS?

I váš vozový park někdy může sjet „z cesty“, a tak potřebujete pneumatiky, které vydrží různorodé podmínky. Společnost Goodyear nabízí širokou řadu pneumatik, které vám zajistí ideální rovnováhu mezi zdoláváním terénu a účinným chodem na zpevněných vozovkách. Pneumatiky OMNITRAC jsou navrženy pro které jezdí vozy, převážně na silnicích, ale občas si také musí poradit s jízdou v terénu.



OMNITRAC JE IDEÁLNÍ VOLBA PRO VOZOVÉ PARKY, KTERÉ:



**POTŘEBUJÍ PNEUMATIKY
PRO SMÍŠENÝ PROVOZ,
CO NĚCO VYDRŽÍ**



**DOPRAVUJÍ
MATERIÁLY
NA STAVENIŠTĚ**



**JEZDÍ PŘEVÁŽNĚ
NA SILNICÍ, ALE OBČAS
JEDOU DO TERÉNU**

S pneumatikami Goodyear OMNITRAC dostáváte to, co se za peníze koupit nedá – mimořádnou jistotu.

Naše záruka OMNITRAC zdarma vám přináší krytí proti náhodnému poškození pneumatik. Vyzkoušejte naši jednoduchou registraci a proces reklamace prostřednictvím speciálního portálu www.MyGoodyear.eu.



Společnost Goodyear si je vědoma toho, že záleží na každém rozhodnutí. Díky našemu exkluzivnímu záručnímu programu máte o jednu starost méně.

Pneumatika s mimořádnou zárukou.

- Zdarma pro všechny zákazníky OMNITRAC*
- Pokrývá náhodné poškození pneumatik

* Podléhá podmínkám. Úplné znění smluvních podmínek naleznete na našem webu.



OMNITRAC

95 % NA SILNICÍCH,
5 % V TERÉNU,
100% ZÁRUKA

ŘÍZENÁ
NÁPRAVA



4 ŽEBRA

5 ŽEBER

24"

OMNITRAC S

TYTO PNEUMATIKY PRO ŘÍZENOU NÁPRAVU VHDNÉ
PRO SMÍŠENÝ PROVOZ NABÍZÍ PLYNULOU JÍZDU
PO SILNICI, ALE NABÍZÍ TAKÉ ZÁBĚR V TERÉNU
A ODOLNOST.

1. ROBUSTNÍ 4- NEBO 5-ŽEBROVÉ PROVEDENÍ

Zvyšuje odolnost a rovnoměrné rozložení tlaku, abyste dosáhli **vysokého kilometrového proběhu** a **rovnoměrného opotřebení**

2. DEZÉNOVÉ BLOKY S PŘÍČNÝMI DRÁŽKAMI A KLIKATÉ DRÁŽKY BĚHOUNU

Zdvojují počet záběrových hran a **pneumatiky** díky nim lépe přilnou, což vede k **lepší trakci**

3. DEZÉNOVÉ DRÁŽKY S OCHRANOU PROTI PRŮNIKU KAMÍNKŮ

Brání zachycování kamínků a nabízí účinnou ochranu proti jejich zavrtávání a následnému poškození drážek. To **zvyšuje odolnost kostry** a **kilometrový nájezd**

4. BĚHOUN S VYSOKÝM ODVODEM TEPLA A SPECIÁLNÍ BĚHOUNOVÁ SMĚS

Vysoký kilometrový nájezd a **vyšší protektorovatelnost**



M+S

**HNANÁ
NÁPRAVA**

OMNITRAC D

**PNEUMATIKA PRO HNANÉ NÁPRAVY S VYSOKOU ODOLNOSTÍ
PROTI POŠKOZENÍ A ZÁBĚREM PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI,
KTERÁ ZVLÁDNE I OBČASNOU VYJÍŽDKU DO TERÉNU**



1. SMĚROVÝ 3-ŽEBROVÝ DEZÉN A PŘÍČNÉ DRÁŽKY

Dvojnásobný počet záběrových hran
pro **vysokou přilnavost** a **rovnoměrné
opotřebení** na všech površích

2. MASIVNÍ STŘEDOVÁ ŽEBRA S OPĚRNÝMI MŮSTKY

Vysoká **odolnost proti poškození** a **rovnoměrné
opotřebení** v podmínkách jízdy po hrubé vozovce

3. ŠIROCE OTEVŘENÉ RAMENNÍ DRÁŽKY S OCHRANOU PROTI PRŮNIKU KAMÍNKŮ

Vynikající odvod bláta a účinné uvolňování
kamínků pro **vysokou trakci** po celou
dobu životnosti pneumatiky

4. BĚHOUN S VYSOKÝM ODVODEM TEPLA ODOLNÝ PROTI ODĚRU A SPECIÁLNÍ BĚHOUNOVÁ SMĚS

Zesílená vrstva pod běhounem a
běhounová směs odolná vůči trhlinám pro
větší kilometrový dojezd a **odolnost kostry**



M+S



NÁVĚS



OMNITRAC T

NÁVĚSOVÁ PNEUMATIKA, KTERÁ POSKYTUJE ROVNOMĚRNÉ OPOTŘEBENÍ A VYŠŠÍ POTENCIÁL UJETÝCH KILOMETRŮ V KOMBINACI S VYSOKOU ODOLNOSTÍ A PROTEKTOROVATELNOSTÍ

1. ŠIROKÝ BĚHOUN S MULTIPROFILOVOU KOSTROU

Velký objem opotřebitelného běhounu a rovnoměrné rozložení tlaku pro **nižší opotřebení běhounu**

2. MASIVNÍ STŘEDOVÁ ŽEBRA

Robustní středové bloky navrženy tak, **aby odolaly vysokému točivému momentu** a drsným povrchům, poskytují **stabilitu** a **vynikající odolnosti proti poškození**

3. KLIKATÁ STŘEDOVÁ DRÁŽKA A DEZÉN S ODSAZENÝM RAMENEM BĚHOUNU

Prodloužená drážka postranní struktury vytváří dodatečné záběrové hrany pro **lepší brzdný výkon** a **přilnavost za mokra**, včetně značení **3PMSF**

4. VYHAZOVAČE KAMÍNKŮ V KOMBINACI S RŮZNÝMI ÚHLY DRÁŽEK

Omezují zachycování a zavrtávání kamínků, což vede k samočisticím schopnostem v kombinaci s vysokou odolností a protektorovatelností



Označení „FRT“ znamená „Free Rolling Tyre“.

Jedná se o právní označení dle předpisu EHK OSN č. 54, které znamená, že pneumatika je speciálně navržena a určena pro vybavení náprav přípojných vozidel a náprav motorových vozidel jiných než předních řízených náprav a hnáných náprav. Tyto návěsové pneumatiky s označením FRT by proto měly být používány výhradně na návěsech/přívěsech a na nápravách motorových vozidel jiných než předních řízených a hnáných a neměly by být montovány na žádné jiné pozici. Společnost Goodyear neručí a není zodpovědná za případné nároky na pojištění plnění spojené s použitím pneumatik FRT v rozporu s tímto doporučením.



DOPORUČENÍ OHLEDNĚ PROŘEZÁVÁNÍ

Pneumatiky OMNITRAC lze jak protektorovat, tak i prořezávat. Navrhli jsme je za účelem optimalizované udržitelnosti, aby vaše vozové parky dokázaly co nejlépe využívat dostupné pneumatiky a došlo k významnému snížení ceny za ujetý kilometr a i vlivu na životní prostředí.

OMNITRAC S DEZÉN SE 4 ŽEBRY 22.5"



Nový běhoun



80% opotřebení



Prořezaný běhoun



Max. hloubka prořezávání 3 mm, šířka prořezávání 9–11 mm.

DEZÉN S 5 ŽEBRY 22.5"



Nový běhoun



80% opotřebení



Prořezaný běhoun



Max. hloubka prořezávání 3 mm, šířka prořezávání 5–10 mm.

24"



Nový běhoun



80% opotřebení



Prořezaný běhoun



Max. hloubka prořezávání 3 mm, šířka prořezávání 7–10 mm.

OMNITRAC D



Nový běhoun



80% opotřebení



Prořezaný běhoun



Max. hloubka prořezávání 3 mm, šířka prořezávání 9–13 mm.

OMNITRAC T



Nový běhoun



80% opotřebení



Prořezaný běhoun



Max. hloubka prořezávání 3 mm, šířka prořezávání 8 mm.

NÁZEV PNEUMATIKY	ROZMĚR	INDEX NOSNOSTI/ RYCHLOSTI 1	INDEX NOSNOSTI/ RYCHLOSTI 2	PALIVOVÁ HOSPODÁRNOST	PŘÍLNAVOST ZA MOKRA	HLUČNOST (TŘÍDA/dB)	ZÁBĚR NA SNĚHU 3PMST	M+S	RFID
OMNITRAC S	13 R 22.5	156/150 K		C	B	A 71	✓	✓	✓
OMNITRAC D	13 R 22.5	156/150 K		D	B	B 75	✓	✓	✓
OMNITRAC S	295/80 R 22.5	152/148 K		D	B	A 71	✓	✓	✓
OMNITRAC D	295/80 R 22.5	152/148 K		D	B	B 75	✓	✓	✓
OMNITRAC S	315/80 R 22.5	156/150 K		D	B	B 73	✓	✓	✓
OMNITRAC D	315/80 R 22.5	156/150 K		D	B	B 75	✓	✓	✓
OMNITRAC S HL	315/70 R 22.5	156/150 K		D	B	B 73	✓	✓	✓
OMNITRAC D	315/70 R 22.5	154/150 K	152/148 M	D	C	B 76	✓	✓	✓
OMNITRAC S	385/65 R 22.5	160 K	158 L	C	B	B 73	✓	✓	✓
OMNITRAC S	325/95 R 24	162/160 K		C	B	B 72	✓	✓	
OMNITRAC T HL	385/65 R 22.5	164 K	158 L	C	B	B 72	✓	✓	✓
OMNITRAC MST II*	445/65 R 22.5	169 K		B	B	B 71		✓	

* DESIGN PNEUMATIKY OMNITRAC T



Goodyear Czech s.r.o.
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4
Česká republika



www.goodyear.eu/truck

Podléhá změnám a může obsahovat chyby.
Uvedené výrobky a údaje slouží výlučně jako
názorný příklad. Přesné umístění grafik a log
se může lišit od skutečných produktů.

(0222/CZE)

GOODYEAR