

NEUSTÁVAJÍCÍ ODOLNOST



**OMNITRAC
HEAVY DUTY**

NAVRŽENY,
ABY VYDRŽELY



GOODYEAR

OMNITRAC HEAVY DUTY

PNEUMATIKA NAVRŽENA TAK, ABY POSKYTOVALA ROVNOMĚRNÝ VÝKON V NÁROČNÝCH PODMÍNKÁCH NA VOZOVCE I V TERÉNU. ŽIVOTNOST PNEUMATIKY PRODLUŽUJÍ ODOLNĚJŠÍ KOSTRA ODOLNÁ PROTI POŠKOZENÍ A INOVATIVNÍ BĚHOUNOVÁ SMĚS.



NAVRŽENA, ABY VYDRŽELA

Díky nekovovému svrchnímu pásu, jsou ocelové pásy a struktura kostry chráněny před poškozením a korozi způsobenou vlhkostí. To zvyšuje odolnost pneumatik během jejich životnosti a vytváří ideální podmínky pro vysoce kvalitní protektorování.



Vysoká odolnost a protektorovatelnost

díky naší inovativní technologii DuraShield

Výborná trakce

Lze použít na vozovce i v terénu, plus nabízí vylepšený výkon v zimě s označením 3PMSF


Prodloužená životnost pneumatik

Vysoká odolnost běhounu vůči odlamování a odštěpování



KTERÉ PNEUMATIKY JSOU PŘESNĚ PRO VÁS?

Když váš vozový park jezdí v náročných podmínkách na vozovce i v terénu, musíte si být jistí, že vaše pneumatiky vydrží téměř vše. Společnost Goodyear nabízí širokou řadu pneumatik, které vám zajistí ideální rovnováhu mezi zdoláváním terénu a účinným chodem na zpevněných vozovkách. Pneumatiky OMNITRAC HEAVY DUTY jsou speciálně navrženy, aby vám pomohly spolehlivě zdolávat náročnou jízdu v terénu i na vozovce, aniž byste museli na kterémkoli z těchto povrchů obětovat přilnavost či výkon.



OMNITRAC HEAVY DUTY JE IDEÁLNÍ VOLBA PRO VOZOVÉ PARKY, KTERÉ:



POŽADUJÍ VYSOKOU
ODOLNOST BĚHOVU
VŮČI ODLAMOVÁNÍ A
ODŠTĚPOVÁNÍ



POŽADUJÍ
VYSOKÝ KILOMETROVÝ
NÁJEZD NA DRSNÉM
POVRCHU



JEZDÍ STEJNÝM DÍLEM
NA NÁROČNÝCH VOZOVKÁCH A
MIMO TERÉN

S pneumatikami Goodyear OMNITRAC dostáváte to, co se za peníze koupit nedá - mimořádnou jistotu.

Naše záruka OMNITRAC zdarma vám přináší krytí proti náhodnému poškození pneumatik. Vyzkoušejte naši jednoduchou registraci a proces reklamace prostřednictvím speciálního portálu www.MyGoodyear.eu.



Společnost Goodyear si je vědoma toho, že záleží na každém rozhodnutí. Díky našemu exkluzivnímu záručnímu programu máte o jednu starost méně.

Pneumatika s mimořádnou zárukou.

- Zdarma pro všechny zákazníky OMNITRAC*
- Pokrývá náhodné poškození pneumatik

* Podléhá podmínkám. Úplné znění smluvních podmínek naleznete na našem webu.



OMNITRAC

VÝKON V TERÉNU, NA KTERÝ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT

**ŘÍZENÁ
NÁPRAVA**



22,5"

24"

OMNITRAC S HEAVY DUTY

PNEUMATIKY PRO ŘÍZENOU NÁPRAVU JSOU ZKONSTRUOVÁNY TAK, ABY ZVLÁDALY NÁROČNÉ POŽADAVKY TĚŽKÉHO SMÍŠENÉHO PROVOZU.

1. 4-ŽEBROVÝ DEZÉN

Robustní dezén běhounu s masivními ramenními žebry odolává i nejnáročnějším podmínkám smíšeného provozu – **vysoký kilometrový výkon a rovnoměrné opotřebovávání**

2. TVAR DEZÉNOVÝCH DRÁŽEK „QUICK RELEASE“ A VYHAZOVAČE KAMÍNKŮ VE STŘEDNÍ ČÁSTI

Pohyby běhounu zajišťují rychlé uvolnění zachycených kamínek a zabraňují, aby kamínky pronikaly až na dno drážek. To znamená, že pneumatiky mají **méně defektů**, vyšší životnost kostry a samočisticí vlastnost. K tomu **se můžete spolehnout na dobrý záběr v jakémkoli terénu.**

3. BĚHOUNOVÁ SMĚS VYSOCE ODOLNÁ VŮČI ODLAMOVÁNÍ A ODŠTĚPOVÁNÍ

Díky novému provedení běhounu a zesílené vrstvě pryže pod běhounem odolávají pneumatiky **odlamování** a **odštěpování** ve všech fázích svého života. To přináší **vysoký kilometrový výkon a lepší protektorovatelnost** díky lepší ochraně kostry



M+S

**HNANÁ
NÁPRAVA**

OMNITRAC D HEAVY DUTY

**SAMOČISTÍCÍ PNEUMATIKA PRO HNANOU
NÁPRAVU NAVRŽENÁ, ABY ODOLALA
PODMÍNKÁM NA VOZOVCE I V TERÉNU**



22,5"

24"

1. SMĚROVÝ DEZÉN BĚHOUNU S BLOKY S PŘÍČNÝMI DRÁŽKAMI

Dezén běhounu se stará o to, že se pneumatika bude **sama čistit** po dobu její životnosti a poskytne **přilnavost na každém povrchu** a za všech povětrnostních podmínek

2. ROBUSTNÍ STŘEDOVÉ LINIE

Poskytuje trakci a chrání středovou oblast pneumatiky, což vede k **rovnoměrnému opotřebení** a **vysokému kilometrovému potenciálu**

3. ŠIROCE ROZEVRŽENÉ RAMENNÍ DEZÉNOVÉ DRÁŽKY A DEZÉN BLOKŮ BĚHOUNU

Přináší více záběrových hran a rychle se zbavují kamínků a bláta, což pomáhá uchovávat **vysokou přilnavost v průběhu životnosti pneumatiky** v terénu. Oceníte také vysokou odolnost proti poškození kameny při vysokém točivém momentu

4. BĚHOUNOVÁ SMĚS VYSOCE ODLNÁ VŮČI ODLAMOVÁNÍ A ODŠTĚPOVÁNÍ

Díky nové běhounové směsi se zesílenou podkladovou vrstvou poskytuje vysoký kilometrový potenciál a **lepší protektorovatelnost**



M+S



NÁVĚS



OMNITRAC T

**VYSOCE STABILNÍ NÁVĚSOVÁ PNEUMATIKA,
KTERÁ PŘINÁŠÍ VYSOKÝ KILOMETROVÝ PROBĚH
A ROVNOMĚRNÉ OPOTŘEBENÍ BĚHOUNU**

1. ŠIROKÝ BĚHOUN S MULTIPROFILOVOU KOSTROU

Velký objem opotřebovatelného běhounu a rovnoměrné rozložení tlaku **omezuje opotřebení běhounu a zvyšuje kilometrový výkon**

2. MASIVNÍ STŘEDOVÁ ŽEBRA

Robustní středové bloky odolávají vysokému točivému momentu a drsným povrchům, což znamená **vynikající odolnost proti poškození a vysokou stabilitu**

3. KLIKATÁ STŘEDOVÁ DRÁŽKA A DEZÉN S ODSAZENÝM RAMENEM BĚHOUNU

Prodloužená drážka a označení 3PMSF vytváří dodatečné záběrové hrany pro lepší **přilnavost na vozovce i v terénu, brzdný výkon a přilnavost za mokra**

4. VYHAZOVAČE KAMÍNKŮ V KOMBINACI S RŮZNÝMI ÚHLY DRÁŽEK

Méně zachycených kamínek, které pneumatiku poškozuji, díky lepší schopnosti samočištění, **který znamená vyšší odolnost a protektorovatelnost**



Označení „FRT“ znamená „Free Rolling Tyre“.

Jedná se o právní označení dle předpisu EHK OSN č. 54, které znamená, že pneumatika je speciálně navržena a určena pro vybavení náprav přípojných vozidel a náprav motorových vozidel jiných než předních řízených náprav a hnáných náprav. Tyto návěsové pneumatiky s označením FRT by proto měly být používány výhradně na návěsech/přívěsech a na nápravách motorových vozidel jiných než předních řízených a hnáných a neměly by být montovány na žádné jiné pozici. Společnost Goodyear neručí a není zodpovědná za případné nároky na pojištění plnění spojené s použitím pneumatik FRT v rozporu s tímto doporučením.



DOPORUČENÍ OHLEDNĚ PROŘEZÁVÁNÍ

Pneumatiky OMNITRAC HEAVY DUTY lze jak protektorovat, tak i prořezávat. Navrhli jsme je za účelem optimalizované udržitelnosti, aby vaše vozové parky dokázaly co nejlépe využívat dostupné pneumatiky a došlo k významnému snížení ceny za ujetý kilometr a i vlivu na životní prostředí.

OMNITRAC S HEAVY DUTY 22,5"



Nový běhoun



80% opotřebení



Prořezaný běhoun



Max. hloubka prořezávání 3 mm, šířka prořezávání 9–10 mm.

24"



Nový běhoun



80% opotřebení




Prořezaný běhoun



Max. hloubka prořezávání 3 mm, šířka prořezávání 9–10 mm.

OMNITRAC D HEAVY DUTY 22,5"



Nový běhoun



80% opotřebení



Prořezaný běhoun



Max. hloubka prořezávání 3 mm, šířka prořezávání 9 mm.

24"



Nový běhoun



80% opotřebení



Prořezaný běhoun



Max. hloubka prořezávání 3 mm, šířka prořezávání 9 mm.

OMNITRAC T



Nový běhoun



80% opotřebení



Prořezaný běhoun



Max. hloubka prořezávání 3 mm, šířka prořezávání 8 mm.

NÁZEV PNEUMATIKY	ROZMĚR	INDEX NOSNOSTI/ RYCHLOSTI 1	INDEX NOSNOSTI/ RYCHLOSTI 2	PALIVOVÁ HOSPO- DÁRNOST	PŘÍLNA- VOST ZA MOKRA	HLUČNOST (TRÍDA/dB)	ZÁBĚR NA SNĚHU 3PMSE	M+S	RFID
OMNITRAC S HEAVY DUTY	12 R 22.5	152/148 K		C	A	A 71	✓	✓	✓
OMNITRAC D HEAVY DUTY	12 R 22.5	152/148 K		D	B	B 74	✓	✓	✓
OMNITRAC S HEAVY DUTY	13 R 22.5	156/150 K		C	B	B 72	✓	✓	✓
OMNITRAC D HEAVY DUTY	13 R 22.5	156/150 K		D	B	B 75	✓	✓	✓
OMNITRAC S HEAVY DUTY	315/80 R 22.5	156/150 K		C	B	B 73	✓	✓	✓
OMNITRAC D HEAVY DUTY	315/80 R 22.5	156/150 K		D	B	B 75	✓	✓	✓
OMNITRAC S HEAVY DUTY	325/95 R 24	162/160 K		C	B	A 71	✓	✓	
OMNITRAC D HEAVY DUTY	325/95 R 24	162/160 K		D	B	B 76	✓	✓	
OMNITRAC T HL	385/65 R 22,5	164 K	158 L	C	B	B 72	✓	✓	✓
OMNITRAC MST II *	445/65 R 22,5	169 K		B	B	B 71		✓	

* Design OMNITRAC T



Goodyear Czech s.r.o.
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4
Česká republika



www.goodyear.eu/truck

Podléhá změnám a může obsahovat chyby.
Uvedené výrobky a údaje slouží výlučně jako
názorný příklad. Přesné umístění grafik a log se
může lišit od skutečných produktů.

(0222/CZE)

GOODYEAR