



Nova serija OMNITRAC HEAVY DUTY.

Osmišljena da bi trajala jer ju štiti
tehnologija DuraShield. Zajamčeno.



GOODYEAR



Bezbrižnost. Zajamčeno.

Uz Goodyearove gume OMNITRAC HEAVY DUTY dobit ćete nešto što ne možete kupiti novcem – bezbrižnost.

O patentiranoj tehnologiji **DuraShield** toliko smo uvjereni da svojim kvalificiranim kupcima* nudimo dodatno jamstvo **OMNITRAC** bez nadoplate.

Ovo jamstvo omogućuje zaštitu od slučajnog oštećenja guma s jednostavnim postupkom prijave i reklamacije putem našega portala www.MyGoodyear.eu.*

U Goodyearu shvaćamo da posao nije šala i da je važna svaka odluka. S našim ekskluzivnim programom dodatnog jamstva imat ćete jednu brigu manje.

OMNITRAC s patentiranom tehnologijom DuraShield*. Guma s osiguranom bezbrižnošću.



Besplatno za sve korisnike **OMNITRAC HEAVY DUTY***



Pokriva slučajno oštećenje guma

Dodatno jamstvo za nehотиčnu, slučajnu štetu na gumama vremenski je ograničena i pokriva samo gume definirane u uvjetima akcije «Jamstvo OMNITRAC», koju organizira Goodyear Dunlop Tyres Operations S.A.

Akcija «Jamstvo OMNITRAC» započinje 1. 1. 2018. i završava 31. 12. 2020. Za detaljnije informacije pogledajte uvjete akcije «Jamstvo OMNITRAC» na portalu www.mygoodyear.eu.

* Vrijede određeni uvjeti. Da biste saznali sve uvjete, posjetite www.mygoodyear.eu.



Nova serija guma Goodyear OMNITRAC HEAVY DUTY

Novu seriju guma OMNITRAC S i D HEAVY DUTY razvili smo posebno za vozila koja se koriste u teškim uvjetima na cesti i terenu. Uključuje "koncept više života" što joj omogućava karkasa otporna na oštećenja i inovativna smjesa gaznog sloja koji produljuje vijek trajanja guma. Osim toga, sve gume za upravljačku i pogonsku osovину imaju oznaku 3PMSF koja dokazuje da odgovaraju najstrožim zahtjevima zakonodavstva vezano za zimske gume.

Svojstva nove serije OMNITRAC HEAVY DUTY:

- ➔ **veća otpornost i mogućnost obnavljanja osigurana uvođenjem inovativne tehnologije DURASHIELD i nova konstrukcija te smjesa gaznog sloja**
- ➔ **prianjanje na cesti i terenu te istovremeno veća zimska sposobnost s oznakom 3PMSF na svim gumama OMNITRAC HEAVY DUTY za upravljačku i pogonsku osovину**
- ➔ **dug vijek trajanja gaznog sloja te otpornost na trganje i guljenje.**

Tehnologija DuraShield

Nove gume OMNITRAC S i D HEAVY DUTY odlikuje inovativna tehnologija DuraShield

Nemetalni sloj gornjega remena sprječava kontakt vlage s čeličnim remenima i štiti konstrukciju karkasa od oštećenja i korozije. Novi koncept poboljšava izdržljivost tijekom čitavoga životnog vijeka guma i pruža idealne uvjete za visokokvalitetno obnavljanje.

Gornji sloj DuraShield

Odlična zaštita od korozije štiti karkasu gume i postavlja nove standarde obnovljivosti i otpornosti na oštećenja.




OMNITRAC S HEAVY DUTY

Nove gume OMNITRAC HEAVY DUTY za upravljačku osovину osmišljene su tako da odgovaraju visokim zahtjevima kombiniranih prijevoza.

Ponose se jako dobrim svojstvima s obzirom na trošenje, kako na cesti, tako i na terenu, osjetno većom otpornošću na trganje i guljenje te - zahvaljujući tehnologiji DURASHIELD - i odličnom sposobnošću obnavljanja.



[UPRAVLJAČKA
OSOVINA]



➔ **Brojni prijeđeni kilometri i veća otpornost u najtežim uvjetima kombiniranih prijevoza.**

22.5"  M+S

Svojstva

Kako djeluje?

Prednosti

1	Tehnologija DuraShield	Gornji pojas sprječava prodor stranih tijela u paket pojaseva i štiti karkasu od korozije	Nova razina otpornosti karkase i sposobnost obnavljanja gaznog sloja
2	Dezen s četiri rebra	Postojan dezen gaznog sloja s masivnim rebri na ramenskom dijelu suprotstavlja se najtežim uvjetima u kombiniranom prijevozu.	Brojni kilometri i jednakomjerno trošenje bez trganja
3	Oblik kanala za brzo otpuštanje i izbacivači kamenja u središnjem dijelu gaznog sloja	Kretanjem gaznog sloja uhvaćeno kamenje brzo se otpušta, a izbacivači u središnjem dijelu sprječavaju kamenje da prodre do dna kanala.	Odlična zaštita od oštećenja zbog kamenja smanjuje mogućnost probijanja i doprinosi većoj otpornosti karkase, a samočišćenje na svim vrstama podloga znači bolje prianjanje.
4	Smjesa gaznog sloja, vrlo otporna na trganje i guljenje, te deblji potkanalski sloj	Novu smjesu gaznog sloja razvili smo s ciljem da bude otporna na trganje i guljenje u svim fazama vijeka trajanja gume, što omogućava više prijeđenih kilometara. Deblji potkanalski sloj pruža dodatnu zaštitu.	Dugi ukupni vijek trajanja gaznog sloja te otpornost na trganje i guljenje. Veća mogućnost obnavljanja radi bolje zaštite karkase.


Tablica s tehničkim podacima

Dimenzija	Indeks nosivosti	Simbol brzine	Mogućnosti širine naplatka	Komentari	Iskoristivost goriva 	Prianjanje na mokroj površini 	Emisija buke (dB) 
12 R 22.5	152/148	K	8.25/9.00		C	B	71 
13 R 22.5	156/150	K	9.00/9.75		C	B	72 
315/80 R 22.5	156/150	K	9.00/9.75		C	B	73 
325/95 R 24	162/160	K	8.50/10.00		U razvoju		

Obnavljanje guma i narezivanje žljebova


Gume OMNITRAC S HEAVY DUTY mogu se narezivati i obnavljati; razvijene su u skladu s pristupom »koncept više života« koji voznim parkovima omogućuje da što bolje iskoriste svoje gume i znatno smanje troškove po kilometru.

Preporuke za narezivanje žljebova



Gazni sloj nove gume

Maksimalna dubina narezivanja 3 mm, širina narezivanja 9-10 mm



80-postotna istrošenost



Narezana guma



OMNITRAC D HEAVY DUTY

Nove gume OMNITRAC D HEAVY DUTY za pogonsku osovinu osmišljene su tako da odgovaraju visokim zahtjevima kombiniranih prijevoza.

Karakteriziraju ih odlično prianjanje i samočišćenje, osjetno veća otpornost na trganje i guljenje, jako dobra svojstva vezano za trošenje na terenu te bolja sposobnost obnavljanja koju im omogućava tehnologija DURASHIELD.



➔ **Dug vijek trajanja gaznog sloja i prianjanje u svim teškim uvjetima kombinirane uporabe.**

22.5"  M+S

Svojstva

Kako djeluje?

Prednosti

1	Tehnologija DuraShield	Gornji pojas sprječava prodor stranih predmeta u paket pojaseva i štiti karkasu od korozije	Vrhunska zaštita karkase od korozije, nova razina otpornosti karkase i sposobnost obnavljanja
2	Usmjereni dezen gaznog sloja s lamelama u blokovima	Usmjereni dezen gaznog sloja omogućava prianjanje i samočišćenje do kraja vijeka trajanja gaznog sloja.	Prianjanje na sve vrste podloga, uključujući i zimske uvjete
3	Kontinuirani dezen u središnjem dijelu s odličnim prianjanjem	Postojan središnji dio osigurava prianjanje i istovremeno štiti gazni sloj od oštećenja na njegovu najosjetljivijem dijelu.	Jednakomjerno trošenje u uvjetima u kojima postoji opasnost od trganja i guljenja, potencijal za brojne prijeđene kilometre i zaštita karkase
4	Široko otvoreni kanali na ramenskom dijelu i dinamičan dezen s blokovima	Usmjereni dezen s V-blokovima osigurava rubove koji prijanjaju te učinkovito izbacuje kamenje i blato.	Odlično prianjanje za vrijeme čitavog vijeka trajanja gume i u svim uvjetima na transportnim putovima; otpornost na trganje i guljenje pri velikom zakretnom momentu i zaštita od oštećenja zbog kamenja
5	Smjesa gaznog sloja, vrlo otporna na trganje i guljenje, te deblji potkanalski sloj	Novu smjesu gaznog sloja razvili smo s ciljem da bude otporna na trganje i guljenje u svim fazama vijeka trajanja gume, što omogućava više prijeđenih kilometara. Deblji potkanalski sloj pruža dodatnu zaštitu.	Dugi ukupni vijek trajanja gaznog sloja te otpornost na trganje i guljenje. Veće mogućnosti obnavljanja radi bolje zaštite karkase.

Tablica s tehničkim podacima

Dimenzija	Indeks nosivosti	Simbol brzine	Mogućnosti širine naplatka	Komentari	Iskoristivost goriva 	Prianjanje na mokroj površini 	Emisija buke (dB) 
12 R 22.5	152/148	K	8.25/9.00		D	B	74 
13 R 22.5	156/150	K	9.00/9.75		D	B	75 
315/80 R 22.5	156/150	K	9.00/9.75		D	B	75 
325/95 R 24	162/160	K	8.50/10.00		U razvoju		

Obnavljanje guma i narezivanje žljebova


Gume OMNITRAC D HEAVY DUTY mogu se narezivati i obnavljati; razvijene su u skladu s pristupom »koncept više života« koji voznim parkovima omogućuje da što bolje iskoriste svoje gume i znatno smanje troškove po kilometru.

Preporuke za narezivanje žljebova



Gazni sloj nove gume

Maksimalna dubina narezivanja 3 mm, širina narezivanja 9 mm



80-postotna istrošenost



Narezana guma



OMNITRAC MST II

[PRIKOLICA]

Gume OMNITRAC MST II za prikolice imaju širok gazni sloj s više radijusa da omoguće ravnomjerno trošenje i povećan broj kilometara.

Koncept s masivnim središnjim blokom i širokim bočnim rebrima osigurava odličnu otpornost na oštećenja i veliku stabilnost.

➔ **Velika izdržljivost i robusnost u kombinaciji s velikim kilometarskim potencijalom pri upotrebi na terenu i na cesti**



M+S FRT*

Svojstva

Kako djeluje?

Prednosti

➊	Širok gazni sloj s više radijusa	Ravnomjeran raspored pritiska na podlogu	Smanjeno habanje gaznog sloja i velik kilometarski potencijal
➋	Masivna središnja rebra	Povećana otpornost na posjekotine, ljuštenje i kidanje	Odlična otpornost na oštećenja, visok stupanj stabilnosti
➌	Središnji cik-cak kanal i pomaknuti koncept Block Edge	Usavršeno kočenje i prijanjanje na cesti i na terenu	Mobilnost u svim situacijama na cesti i na terenu, dobro prijanjanje na mokroj površini
➍	Izdržljivosti automatskog čišćenja	Smanjeno zadržavanje i prodiranje kamenja	Povećana postojanost i obnovljivost


Tablica s tehničkim podacima

Dimenzija	Indeks nosivosti	Simbol brzine	Mogućnosti širine naplatka	Komentari	Iskoristivost goriva	Prianjanje na mokroj površini	Emisija buke (dB)
385/65R22.5	160 (158)	K (L)	11.75		C	B	72 dB
445/65R22.5	169	K	13.00/14.00		B	B	71 dB

Obnavljanje guma i narezivanje žljebova


Gume OMNITRAC MST II mogu se narezivati i obnavljati; razvijene su u skladu s pristupom »koncept više života« koji voznim parkovima omogućuje da što bolje iskoriste svoje gume i znatno smanje troškove po kilometru.

Preporuke za narezivanje žljebova



Gazni sloj nove gume

Maksimalna dubina narezivanja 3 mm, širina narezivanja 8 mm



80-postotna istrošenost



Narezana guma



FRT je kratica za »Free Rolling Tire« (guma sa slobodnim okretanjem, odnosno neblokirana guma) i službena je oznaka u skladu s Uredbom UNECE br. 54 koja nam govori da je guma posebno razvita i namijenjena za ugradnju na osovini prikolice i osovini motornih vozila koja nisu prednje upravljačke ili pogonske. Gume za prikolice s oznakom FRT moraju se dakle upotrebljavati isključivo na osovinama prikolice i motornih vozila koje nisu prednje upravljačke ili pogonske te ni na jednom drugom položaju. Goodyear Dunlop ne jamči i ne odgovara za bilo kakve eventualne zahtjeve koji se odnose na gume FRT koje su bile ugrađene u suprotnosti s navedenim preporukama.



Ponuda guma Goodyear za teretna vozila


Prava guma za svaki posao

Prijevozi	Blaga		Građevinarstvo		Ljudi	
Vrsta ceste	Autocesta	Regionalna cesta	Kombinirana upotreba	Teren	Gradski	Međuregionalni
	FUELMAX Performance			OFF-ROAD		
	FUELMAX GEN-2		OMNITRAC HEAVY DUTY			
	KMAX GEN-2		OMNITRAC		URBAN	MARATHON COACH
 ZIMA	ULTRA GRIP MAX				URBAN WTS	ULTRA GRIP COACH

Novu seriju guma OMNITRAC S i D HEAVY DUTY razvili smo posebno za vozila koja se koriste na teškim uvjetima na cesti i terenu.



Svojim procesom TreadMax MoldCure za obnovu guma Goodyear omogućuje voznim parkovima optimizaciju izdržljivosti svoje najnovije gume Goodyear za kamione. Isključivom upotrebom karkasa MaxTechnology gume Goodyear TreadMax proizvode se s jednakom šarom gaznog sloja i istim materijalima kao nove gume. Tako Goodyear TreadMax može ponuditi slične izdržljivosti kao nove gume i voznim parkovima omogućiti da maksimiraju svoje investicije u Goodyearove najnovije proizvode.



Identifikacija RFID

Oznake RFID ugrađene su u OMNITRAC S i D HEAVY DUTY

U gumu* je ugrađena oznaka RFID koja omogućuje jednostavnu identifikaciju i povezivanje sa sustavima za upravljanje i praćenje guma. RFID uključuje standardne informacije ISO u skladu s kodiranjem SGTIN96.

Gume mogu komunicirati s mrežom u oblaku na razini pojedinoga serijskog broja i tako omogućuju bolje upravljanje gumama.

Logotip RFID:



Na strani bez serijskog broja



Na strani sa serijskim brojem

GOODYEAR TOTAL MOBILITY

GUME

Cjelovit izbor više od 400 novih i obnovljenih guma za kamione i autobuse

RJEŠENJA

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions
ServiceLine24h
Koncept više života

SERVISNA MREŽA

TruckForce je Goodyearova opsežna mreža usluga povezanih s teretnim gumama s više od dvije tisuće lokacija diljem Europe.

VOZNI PARK

Bez obzira na to je li vaša tvrtka velika ili mala, Goodyear Total Mobility uvijek je uz vas.