

# SZIKLASZILÁRD ELLENÁLLÁS



**GOODYEAR  
OFFROAD**

**MEGÁLLÍTHATATLAN  
TELJESÍTMÉNY**



**GOODYEAR**

# TEREP

**OLYAN GUMIABRONCS, AMELYET  
ÚGY TERVEZTEK, HOGY KIVÁLÓ  
TEREP TAPADÁSSAL, A KÖVEK  
MEGTAPADÁSÁVAL SZEMBENI  
ELLENÁLLÁSSAL ÉS KIEGYENSÚLYOZOTT  
KOPÁSSAL GYŐZZE LE A LEGKEMÉNYEBB  
ÚTFELÜLETI KÖRÜLMÉNYEKET IS.**



A Goodyear OFFROAD-gumiabroncsot nehéz terep alkalmazásokhoz és katonai felhasználásra egyaránt tervezték, így a Goodyear OFFROAD-gumiabroncs a tartósság és ellenálló képesség csúcsát jelenti. A nagy tapadási képességeket kiváló újrafutózatósággal és rendkívüli ellenállással ötvözi még a legzordabb körülmények között is. A felszíni bányászatban alkalmazott gumiabroncsként való eredetének köszönhetően a TEREP gumiabroncs rendkívül megbízható és robusztus.

## **Optimalizált tartósság**

Gumiabroncsok, amelyek folyamatosan mennek, bármi is legyen

## **Széleskörű újrafutózatóság**

Azt jelenti, hogy minden egyes gumiabroncsból a maximumot hozhatja ki

## **Kivételes terep tapadás**

Teljesít, ahol csak kell

## **Ellenáll a szakadásnak és vágásoknak**

Nagy futásteljesítmény-potenciál

## **Öntisztító**

Növeli a tapadást, és megelőzi a kövek megtapadását




## **RÁDIÓFREKVENCIÁS AZONOSÍTÁS (RFID)**

**A Goodyear OFFROAD kiválasztott gumiabroncsaiba RFID-címkéket építettünk be.**

Az RFID-címkét az abroncson belülré építjük be. A címke lehetővé teszi az egyszerű azonosítást és az összekapcsolódást a gumiabroncs-kezelési és -nyomonkövetési rendszerekkel. Az RFID az ISO szabvány szerinti információkat tartalmazza, az SGTIN96-os kódolást alkalmazva. Az abroncsok egyedi sorozatszám szintjén tudnak kommunikálni egy felhő alapú hálózattal, ezáltal optimálisabb lesz a gumiabroncskezelés folyamata.

## MELY GUMIABRONCSOK A MEGFELELŐK AZ ÖN SZÁMÁRA?

A Goodyear az OFFROAD-termékcsaládot azon flották számára tervezte, amelyeknek meg kell küzdeniük a terep alkalmazások nehézségeivel. Legyen szó akár katonai és mentőjárművekről, amelyeknek gyorsan és megbízhatóan kell célba érniük, akár pedig a nagy terhelést és hosszú munkaidőt elviselő kereskedelmi bányajárművekről, az OFFROAD-gumiabroncsok tökéletesek a legigényesebb terep alkalmazásokhoz is.



### AZ OFFROAD IDEÁLIS VÁLASZTÁS OLYAN FLOTTÁK SZÁMÁRA, AMELYEK:



HOSSZÚ ÓRÁKAT  
DOLGOZNAK KIHÍVÁST  
JELENTŐ KÖRÜLMÉNYEK  
KÖZÖTT



RENDKÍVÜLI  
TARTÓSSÁGOT  
IGÉNYELNEK



FŐKÉNT TEREPEEN  
ÜZEMELNEK





# OFFROAD

## ELVÉGZIK A MUNKÁT

**VEZETÉS/  
UNIVERZÁLIS**



## OFFROAD/OFFROAD HEAVY DUTY

AZ OFFROAD-TERMÉKCSALÁD KÉT OLYAN GUMIABRONCSOT TARTALMAZ, AMELYEK OTT TELJESÍTENEK, Ahol SZÜKSÉG VAN RÁJUK, ÉS A LEGZORDABB KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS MEGÁLLJÁK A HELYÜKET. AZ OFFROAD ÉS AZ OFFROAD HEAVY DUTY MÉG A LEGNEHEZEBB FELADATOKAT IS KÖNNYEDÉN MEGOLDJA, AMELYEKSEL FLÓTTÁJA SZEMBESÜL.

### TEREP

Tökéletes a **katonai** és **vészhelyzeti alkalmazások** nagy sebességének elviselésére. Az alacsony hőtermelésnek köszönhetően ez a gumiabroncs gyorsan eljut oda, ahová Ön szeretne, anélkül, hogy a megbízhatóság terén kompromisszumot kellene kötnie.

### OFFROAD HEAVY DUTY

A **nehéz terep bányászati** alkalmazások igényeihez tervezték, amelyek **állandó teljes terhelést** és **hosszú órákon** át tartó nagy igénybevételt igényelnek. Hosszú élettartamú futófelület, amely ellenáll a letörésnek és leválásnak, ugyanakkor kiváló a terep tapadása.

#### 1. MEGERŐSÍTETT PEREMRÉS

Kiseb hajtogatás és alacsonyabb hőtermelés nagy igénybevétel esetén. Megfelel a nagyobb tanúsítási abroncsnyomás, a nagyobb tonnatartalmú teherautók és a megnövekedett munkaterhelés követelményeinek.

#### 2. SÉRÜLÉSÁLLÓ KEVERÉK

Az összetétel rendkívül ellenálló a külső hatások vagy a nehéz terepviszonyok által okozott vágásokkal és repedésekkel szemben, nagy tűrőképességgel rendelkezik a túlterheléssel és az állandó feszültséggel szemben. Az OFFROAD-változat futófelületének keverékét úgy tervezték, hogy **minimalizálja a hőtermelést** nagy sebességű alkalmazásoknál.



**VEZETÉS/  
UNIVERZÁLIS**



## OFFROAD ORD

**KIFEJEZETTEN BÁNYÁSZATI ÉS NEHÉZ ÉPÍTKEZÉSI JÁRMŰVEKHEZ KÉSZÜLT KIALAKÍTÁS, OLYAN ZORD ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTTI ÜZEMELÉSRE, AHOL A KIVÁLÓ TAPADÁS, A MOBILITÁS, ROBUSZTUSSÁG ÉS SÉRÜLÉSÁLLÓSÁG A FŐ KÖVETELMÉNY.**

**A MINDEN POZÍCIÓT FIGYELEMBE VEVŐ, KIFEJEZETTEN TEREPEN/KÖZÚTON HASZNÁLHATÓ FUTÓFELÜLETI KEVERÉKKEL ELLÁTOTT MINTÁZAT, VALAMINT A ROBUSZTUS KARKASZSZERKEZET KIVÁLÓ TAPADÁST, FUTÁSTELJESÍTMÉNYT ÉS SÉRÜLÉSÁLLÓSÁGOT EREDMÉNYEZ.**



### 1. MÉLY FUTÓFELÜLET

Jó tapadás **terepen, saras tapadás** közben és nagy futásteljesítmény

### 2. OFF-ROAD FUTÓFELÜLET-KEVERÉK

Nagyfokú ellenálló képesség szakadással és vágással szemben

### 3. MÉLY, VÁLLOLDALI MINTAÁRHKOK

Öntisztító gumiabroncs, amely megelőzi a kövek megtapadását, ami **nagyobb tapadást** és **hosszabb élettartamot** eredményez

### 4. MASSZÍV BLOKKOK

Jobb **nyomatékátvitel**, ugyanakkor **nagymértékben szakadásálló**

### 5. ROBUSZTUS PEREMSZERKEZET

Rendkívül tartós perem, amely kiváló **újrafutózhatóságot** eredményez

### 6. ULTRA FESZÍTŐ ÖVBETÉT

Védi a gumiabroncsot az ütődések és a behatolás ellen a **korona területén** **megnövelt szilárdság** révén

M+S



**VEZETÉS/  
UNIVERZÁLIS**



## OFFROAD ORD

**KIFEJEZETTEN A ZORD ÜZEMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT MŰKÖDŐ TÖBBCÉLÚ JÁRMŰVEKHEZ KÉSZÜLT, BIZTOSÍTOTT A KIVÁLÓ TAPADÁS, MOBILITÁS, ROBUSZTUSSÁG ÉS SÉRÜLÉSÁLLÓSÁG ELŐL ÉS KÖZÉPEN EZEK BEN A MÉRETEK BEN. JÓL ALKALMAZHATÓ KÜLÖNLEGES MŰVELETI JÁRMŰVEKHEZ, TÚZOLTÓAUTÓKHOZ ÉS KATONAI ALKALMAZÁSOKHOZ.**

**A GUMIABRONCSOK MINDEN HELYZETRE ALKALMAS KIALAKÍTÁSÚ MINTÁZATÚAK, ÉS KIFEJEZETTEN TEREPEEN/KÖZÚTON HASZNÁLHATÓ FUTÓFELÜLETI KEVERÉKKEL RENDELKEZNEK. ROBUSZTUS KARKASZSZERKEZETTEL KOMBINÁLVA KIVÁLÓ TAPADÁST, FUTÁSTELJESÍTMÉNYT ÉS NAGY KÁRÁLLÓSÁGOT BIZTOSÍTANAK.**

### 1. MÉLY FUTÓFELÜLET ÉS SZÉLES VÁLLOLDALI MINTAÁRCKOK

Jó tapadás **terepen**, jó **saras tapadás** közben és nagy futásteljesítmény. Öntisztító gumiabroncs, amely megelőzi a kövek megtapadását, ami **nagyobb tapadást és hosszabb élettartamot** eredményez

### 2. ÁTFEDŐ BLOKKOK

Kiegyensúlyozott gumiabroncsopást és csökkentett zajszintet eredményez

### 3. OFF-ROAD FUTÓFELÜLET-KEVERÉK

Nagyfokú ellenálló **képesség** szakadással és vágással szemben

### 4. ÖSSZEKÖTŐ RUDAK A BLOKKOK KÖZÖTT

Javított oldalirányú stabilitás

### 5. ROBUSZTUS PEREMSZERKEZET

Rendkívül tartós szerkezet, amely kiváló **újrafutózhatóságot** eredményez

### 6. ULTRA FESZÍTŐ ÖVBETÉT

Védi a gumiabroncsot az ütődések és a behatolás ellen a **korona területén megnövelt szilárdság** révén



# GOODYEAR OFFROAD

## MŰSZAKI ADATOK

### ÚJRAVÁGÁSI JAVASLATOK

A Goodyear OFFROAD-gumiabroncsai újrafutóztatók és újravághatók, amelyeket az optimális fenntarthatóság érdekében fejlesztettek ki, lehetővé téve a flották számára, hogy a lehető legjobban kihasználhassák gumiabroncskészletüket, valamint jelentősen csökkenthessék a kilométerenkénti költséget és a környezeti lábnyomot.

#### OFFROAD / OFFROAD HEAVY DUTY

14.00R20



Új gumiabroncs-futófelület



80%-ban kopott




Újravágott abroncs




Az újravágás maximális mélysége 3 mm, szélessége 8-10 mm.

#### OFFROAD ORD

22,5 ÉS 24"



Új gumiabroncs-futófelület



80%-ban kopott




Újravágott abroncs



Az újravágás maximális mélysége 3 mm, szélessége 8-10 mm.

#### OFFROAD/OFFROAD ORD


365/85R20 ÉS 375/90R22,5




Új gumiabroncs-futófelület



80%-ban kopott



Újravágott abroncs



Az újravágás maximális mélysége 3 mm, szélessége 8-10 mm.

| GUMIABRONCS-KIALAKÍTÁS NEVE | MÉRET         | TERHELÉSI/SEBESSÉG-INDEX 1 | TERHELÉSI/SEBESSÉG-INDEX 2 | POR | M+S | RFID |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|-----|-----|------|
| OFFROAD HEAVY DUTY          | 14.00 R 20    | 164/161 J                  | 166/161 G                  | ✓   | ✓   | ✓    |
| OFFROAD                     | 14.00 R 20    | 164/160 K                  | 166/160 G                  | ✓   | ✓   | ✓    |
| OFFROAD ORD                 | 365/85 R 20   | 164 J                      |                            | ✓   | ✓   |      |
| OFFROAD ORD                 | 13 R 22,5     | 156/150 G                  | 154/150 J                  | ✓   | ✓   |      |
| OFFROAD                     | 375/90 R 22,5 | 164 G                      |                            | ✓   | ✓   | ✓    |
| OFFROAD ORD                 | 325/95 R 24   | 162/160 G                  |                            | ✓   | ✓   |      |

POR: professzionális terep gumiabroncs, az EU gumiabroncs-címkézési irányelve nem alkalmazható



Goodyear Hungary Kft.  
Rákóczi út 70-72  
1074 Budapest  
Magyarország



**[www.goodyear.eu/truck](http://www.goodyear.eu/truck)**

A módosítások és hibák függvényében.  
A termékek és adatok csak illusztrációs  
célokat szolgálnak. A grafikai pontosság és  
a logó elhelyezése eltérhet a valódi termékétől.

**(0222/HUN)**

**GOODYEAR**