

DUURZAAMHEID DEFINIËREN



OMNITRAC

HOGE DUURZAAMHEID
HOOG KILOMETRAGE



GOODYEAR

OMNITRAC

**BESTAND TEGEN DE BELASTING VAN
BEPERKT OFF-ROAD GEBRUIK ZON-
DER IN TE BOETEN OP COMFORT EN
PRESTATIES OP DE WEG**



Leveringen brengen u zowel op comfortabele verharde wegen als in de ruige omstandigheden van onverhard terrein. Niet alle banden presteren goed in dergelijke uiteenlopende omstandigheden. Maar de OMNITRAC wel.

ONTWORPEN VOOR DUURZAAMHEID

De OMNITRAC S en D zijn voorzien van een karkas met onze innovatieve DuraShield technologie.

Dankzij een niet-metalen bovenste koordlaag zijn de stalen koordlagen en de karkasstructuur beschermd tegen beschadiging en corrosie door vocht. Dit verbetert de duurzaamheid van de band gedurende de hele levensduur en zorgt voor ideale omstandigheden voor een hoogwaardige loopvlakvernieuwing.



Compromisloze tractie

Op verharde en onverharde wegen

Betere prestaties in de winter

3PMSF-label

Verbeterde duurzaamheid en vernieuwbaarheid

dankzij de DuraShield technologie

Langere levensduur van de band

houdt uw wagenpark langer op de weg,
waardoor uw kosten laag blijven

RADIO FREQUENTIE IDENTIFICATIE (RFID)




In ALLE OMNITRAC 22,5" banden zijn RFID-tags geïntegreerd.

In de band is een RFID-tag ingebed die eenvoudige identificatie en connectiviteit met bandenbeheer- en tracking systemen mogelijk maakt. De RFID-tag bevat ISO-genormeerde informatie met de SGTIN96-codering. Banden kunnen op individueel serienummer-niveau communiceren met een cloud netwerk, wat het beheer van de bandenstroom optimaliseert.

WELKE BANDEN ZIJN VOOR U DE JUISTE?

Uw vloot blijft mogelijk niet altijd op verharde wegen en daarom hebt u banden nodig die bestand zijn tegen een mix van omstandigheden. Goodyear levert een breed gamma aan banden met de voor u perfecte balans tussen sterkte in off-road omstandigheden en het vermogen om efficiënt te rijden op verharde ondergronden. OMNITRAC banden zijn ontworpen voor voertuigen die voornamelijk op verharde wegen rijden, maar ook bestand moeten zijn tegen de ontberingen van occasioneel off-road gebruik.



OMNITRAC IS DE IDEALE KEUZE VOOR VLOTEN DIE:



**EEN BAND VOOR
MIXED SERVICE NODIG
HEBBEN DIE TEGEN
EEN STOOTJE KAN**



**GOEDEREN
AFLEVEREN
OP BOUWWERVEN**



**VOORNAMELIJK OP VER-
HARDE WEGEN RIJDEN,
MAAR OOK WEL EENS
OFF-ROAD GAAN**

Met de OMNITRAC-banden van Goodyear krijgt u iets dat niet voor geld te koop is - gemoedsrust.

Onze gratis OMNITRAC garantie dekt onopzettelijke schade aan banden.

Ontdek onze eenvoudige registratie- en claimprocedure via het speciale www.mygoodyear.eu-portal.



Goodyear beseft dat elke beslissing telt. Met ons exclusieve garantieprogramma hebt u in ieder geval een zorg minder.

De band met gegarandeerde gemoedsrust.

- Gratis voor alle OMNITRAC klanten*
- Dekt onopzettelijke schade aan banden

* Er zijn voorwaarden van toepassing. U vindt de volledige voorwaarden op onze website.



OMNITRAC

**95% OP DE WEG,
5% OFF-ROAD,
100% GARANTIE**

STUURAS



4-RIB

5-RIB

24"

OMNITRAC S

**EEN MIXED SERVICE STUURASBAND, ONTWIKKELD
VOOR SOEPEL RIJDEN OP DE WEG ZONDER CONCESSIONS
TE DOEN AAN OFF-ROAD TRACTIE EN DUURZAAMHEID.**

1. ROBUUST 4- OF 5-RIB-ONTWERP

Verbeterd de duurzaamheid en de verdeling van de gronddruk voor een **hoge kilometerprestatie** en **gelijkmatige slijtage**

2. PROFIELBLOKKEN MET LAMELLEN EN ZIGZAGGROEVEN

Voor twee keer zoveel bijtranden en **extra grip** en daardoor **verbeterde tractie**

3. SNEL LOSSENDE GROEFVORM MET BESCHERMING TEGEN HET BINNENDRINGEN VAN STENEN

Vermindert vastgeklemden stenen en beschermt efficiënt tegen binnendringen van stenen en uitbrokkelen voor **verbeterde duurzaamheid van het karkas** en een **hoog kilometerpotentieel**

4. KOELEND TOP- EN ONDERLAAGMATERIAAL

Resulteert in een hoog kilometrage en **verbeterde vernieuwbaarheid**



TREKAS

OMNITRAC D

**TREKASBAND MET HOGE WEERSTAND TEGEN
BESCHADIGING EN LEVENSLANGE TRACTIE, ZELFS
MET AF EN TOE EEN OFF-ROAD UITSTAPJE**



1. RICHTINGGEBONDEN LOOPVLAK- ONTWERP MET DRIE RIBBEN EN PRO- FIELBLOKKEN MET LAMELLEN

Twee keer zoveel bijtranden voor **hoge tractie**
en **gelijkmatige slijtage** op alle ondergronden

2. MASSIEVE CENTRALE RIB MET BLOKVERBINDINGEN

Voor **hoge weerstand tegen beschadiging** en
gelijkmatige slijtage in ruwe wegomstandigheden

3. BREDE SCHOUDERGROEVEN MET BESCHERMING TEGEN HET BINNENDRINGEN VAN STENEN

Voortreffelijke modder- en steenafvoer voor **hoge**
tractie gedurende de volledige levensduur van de band

4. KOELEND SCHUURBESTENDIG TOP- EN ONDERLAAGMATERIAAL

Grotere dikte van het rubber onder het loopvlak en
scheurbestendig bovenlaagmateriaal voor **hoog**
kilometrage en duurzaamheid van het karkas



TRAILER



OMNITRAC T

EEN TRAILERBAND DIE GELIJKMATIG SLIJT EN EEN
HOGER KILOMETERPOTENTIEEL HEEFT IN COMBINATIE
MET EEN HOGE DUURZAAMHEID EN VERNIEUWBAARHEID

1. GROTE LOOPVLAKBREEDTE MET MULTI-RADIUSHOLTE

Groot slijtbaar rubbervolume en gelijkmatige verdeling van de gronddruk voor **verminderde slijtage van het loopvlak**

2. MASSIEVE CENTRALE RIBBEN

Robuuste centrale blokken die zijn ontwikkeld voor een **hoog koppel** en ruige ondergronden zorgen voor **stabiliteit** en **voortreffelijke weerstand tegen beschadigingen**

3. ZIGZAG CENTRALE GROEF EN VERSPRINGENDE BLOKRAND

Langere groeflengte en laterale structuren resulteren in meer bijtranden voor **beter remprestaties** en **grip op natte ondergronden** met **3PMSF-label**

4. STEENAFVOER GECOMBINEERD MET DUBBELE GROEFHOEKEN

Minder vastklemmen en penetratie van stenen en daardoor zelfreinigende eigenschappen in combinatie met een hoge duurzaamheid en vernieuwbaarheid



'FRT' staat voor 'Free Rolling Tyre'

en is een wettelijke aanduiding volgens VN/ECE-Reglement 54, wat aangeeft dat de band specifiek ontworpen en bedoeld is voor montage op assen van trailers en motorvoertuigen anders dan de voorste stuurassen en trekassen. Daarom mogen deze trailerbanden met de markering 'FRT' uitsluitend worden gemonteerd op assen van trailers en motorvoertuigen anders dan de voorste stuurassen en trekassen, en dus niet op andere posities. Goodyear Dunlop geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot FRT-banden die anders dan volgens deze aanbevelingen zijn gemonteerd.

AANBEVELINGEN VOOR HERPROFILEREN

Goodyear OMNITRAC banden zijn zowel geschikt voor loopvlakvernieuwing als voor herprofilen en zijn ontwikkeld voor optimale duurzaamheid, zodat deze banden in vloten optimaal kunnen worden benut en de kosten per kilometer en hun ecologische voetafdruk aanzienlijk kan worden verminderd.

OMNITRAC S

4-RIB ONTWERP 22,5"



Nieuw loopvlak



80% versleten



Geherprofileerde band



Maximale herprofilingsdiepte 3 mm, herprofilingsbreedte 9 - 11 mm.

5-RIB ONTWERP 22,5"



Nieuw loopvlak



80% versleten



Geherprofileerde band



Maximale herprofilingsdiepte 3 mm, herprofilingsbreedte 5 - 10 mm.

24"



Nieuw loopvlak



80% versleten



Geherprofileerde band



Maximale herprofilingsdiepte 3 mm, herprofilingsbreedte 7 - 10 mm.

OMNITRAC D



Nieuw loopvlak



80% versleten



Geherprofileerde band



Maximale herprofilingsdiepte 3 mm, herprofilingsbreedte 9 - 13 mm.

OMNITRAC T



Nieuw loopvlak



80% versleten



Geherprofileerde band



Maximale herprofilingsdiepte 3 mm, herprofilingsbreedte 8 mm.

PROFIEL	MAAT	LOAD / SPEED INDEX 1	LOAD / SPEED INDEX 2	BRAND- STOFFE- CIËNTIE	GRIP OP NAT	GELUIDSEMISSIE (KLASSE/dB)	GRIP OP SNEEUW 3PMSF	M+S	RFID
OMNITRAC S	13 R 22,5	156/150 K		C	B	A 71	✓	✓	✓
OMNITRAC D	13 R 22,5	156/150 K		D	B	B 75	✓	✓	✓
OMNITRAC S	295/80 R 22,5	152/148 K		D	B	A 71	✓	✓	✓
OMNITRAC D	295/80 R 22,5	152/148 K		D	B	B 75	✓	✓	✓
OMNITRAC S	315/80 R 22,5	156/150 K		D	B	B 73	✓	✓	✓
OMNITRAC D	315/80 R 22,5	156/150 K		D	B	B 75	✓	✓	✓
OMNITRAC S HL	315/70 R 22,5	156/150 K		D	B	B 73	✓	✓	✓
OMNITRAC D	315/70 R 22,5	154/150 K	152/148 M	D	C	B 76	✓	✓	✓
OMNITRAC S	385/65 R 22,5	160 K	158 L	C	B	B 73	✓	✓	✓
OMNITRAC S	325/95 R 24	162/160 K		C	B	B 72	✓	✓	
OMNITRAC S HL	385/65 R 22,5	164 K	158 L	C	B	B 72	✓	✓	✓
OMNITRAC MST II*	445/65 R 22,5	169 K		B	B	B 71		✓	

* OMNITRAC T-ONTWERP



Goodyear Operations S.A.
Avenue Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg
Luxemburg



www.goodyear.eu/truck

Wijzigingen en fouten voorbehouden.
Producten en gegevens worden alleen ter
illustratie getoond. De grafische nauwkeu-
righeid en plaatsing van het logo kunnen
afwijken van het echte product.

(0222/NL)

