

DURABILITATE MOBILITATE



**OMNITRAC
HEAVY DUTY**

CONCEPUTĂ
PENTRU A REZISTA



GOODYEAR

OMNITRAC HEAVY DUTY

O ANVELOPĂ CONCEPTĂ PENTRU A PERFORMA, ATÂT PE ȘOSEA, CÂT ȘI PE TEREN ACCIDENTAT. UN ÎNVELIȘ MAI DURABIL ȘI REZISTENT ALĂTURI DE O COMPOZIȚIE INOVATIVĂ A BENZII DE RULARE EXTIND CICLUL DE VIAȚĂ AL ANVELOPEI.



CONCEPTĂ PENTRU DURABILITATE

Grație unui înveliș superior nemetalic, curelele din oțel și structura carcasei sunt protejate de deteriorare și coroziunea cauzată de umiditate. Aceasta sporește durabilitatea anvelopei pe parcursul vieții și oferă condiții ideale pentru reșaparea de calitate ridicată.



Durabilitate și reșapare crescute

Prin introducerea tehnologiei noastre inovatoare DuraShield

Tracțiune excelentă

Pe drum, pe teren accidentat precum și performanță crescută în condiții de iarnă cu marcajul 3PMSF


Durată de viață extinsă a anvelopelor

Bandă de rulare rezistentă la deteriorare și tăieturi



CE TIP DE ANVELOPE ESTE POTRIVIT PENTRU DVS.?

Atunci când flota dvs. rulează atât pe șosea, cât și pe teren accidentat, va trebui să vă asigurați că anvelopele vor putea face față pe orice fel de teren. Goodyear oferă o gamă largă de anvelope care vă oferă echilibrul perfect de rezistență pe teren accidentat, precum și abilitatea de a rula eficient pe suprafețe pavate. Anvelopele OMNITRAC HEAVY DUTY sunt concepute special pentru a vă ajuta să abordați cu succes un mix de condiții de condus grele, atât pe șosea cât și pe teren accidentat, fără să sacrificați tracțiune sau performanță pe niciuna dintre suprafețe.



OMNITRAC HEAVY DUTY ESTE ALEGEREA PERFECTĂ PENTRU FLOTE CARE:



NECESITĂ REZISTENȚĂ
SPORITĂ LA DETERIORARE
ȘI TĂIETURI



NECESITĂ RANDAMENT
KILOMETRIC
PE SUPRAFEȚE
ACCIDENTATE



OPEREAZĂ ÎN MOD EGAL
ÎN CONDIȚII ON-ROAD ȘI
OFF-ROAD

Cu anvelopele Goodyear OMNITRAC, primiți ceva ce banii nu pot cumpăra - liniște.

Garanția noastră gratuită OMNITRAC vă oferă acoperire la daunele cauciucurilor produse de accidente.

Descoperiți procedura noastră simplă de înregistrare și revendicare prin portalul dedicat www.MyGoodyear.eu.



Goodyear înțelege că fiecare decizie contează. Cu programul nostru exclusiv de garanție aveți o grijă în minus.

Anvelopa care asigură liniște.

- Gratuit pentru toți clienții OMNITRAC*
- Acoperă deteriorarea accidentală a anvelopelor

* Condiții se aplică. Pentru termenele și condițiile complete, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web.



OMNITRAC

PERFORMANȚA PE TEREN ACCIDENTAT
PE CARE VĂ PUTEȚI BAZA

DIRECȚIE



22.5"

24"

OMNITRAC S HEAVY DUTY

O ANVELOPĂ PENTRU AXA DE DIRECȚIE CONSTRUITĂ
PENTRU A FACE FAȚĂ CONDIȚIILOR SOLICITANTE
ALE APLICAȚIILOR SEVERE, ÎN SERVICII MIXTE

1. DESIGN CU 4 NERVURI

Un design robust al benzii de rulare cu caneluri solide ale umărului care rezistă chiar și celor mai solicitante aplicații de utilizare mixtă ajută la **un kilometraj ridicat și o uzură uniformă**

2. FORMĂ SPECIFICĂ A CANELURII PENTRU ELIBERARE RAPIDĂ ȘI EJECTOARE CENTRALE PENTRU PIETRE

Mișcările benzii de rulare se asigură că pietrele blocate sunt eliberate rapid, prevenind ca acestea să atingă capătul canelurii. Aceasta înseamnă că anvelopele vor întâmpina **mai puține pene**, vor avea o durabilitate ridicată a învelișului și se vor auto-curăța, **oferind o tracțiune bună pentru toate tipurile de teren**

3. COMPUS AL BENZII DE RULARE CU REZISTENȚĂ RIDICATĂ LA TĂIETURI ȘI DETERIORĂRI

Grație unui nou design și unui diametru ridicat al părții inferioare din cauciuc, anvelopele **rezistă la ciobituri** și tăieturi pe parcursul ciclurilor de viață. Aceasta oferă **kilometraj ridicat și reșapare îmbunătățită** prin protecția ridicată a carcasei



M+S

TRACȚIUNE

OMNITRAC D HEAVY DUTY

O ANVELOPĂ PENTRU AXA DE TRACȚIUNE CU AUTO-CURĂȚARE
CONCEPUTĂ PENTRU A SUPORTA CONDIȚII SEVERE
PE DRUMURI ASFALTATE ȘI PE TEREN ACCIDENTAT



22.5"

24"

1. DESIGN DIREȚIONAL AL BENZII DE RULARE CU BLOCURI ÎNCLINATE

Designul benzii de rulare face ca anvelopa să își păstreze caracteristica de **auto-curățare** pe toată durata de viață și oferă **tracțiune pe toate suprafețele** și în toate condițiile meteorologice

2. DESIGN CENTRAL ROBUST

Oferă tracțiune și protejează zona centrală a anvelopei, rezultând în **uzură uniformă** și **potențial pentru un kilometraj ridicat**

3. CANELURI DESCHISE ALE UMĂRULUI ȘI DESIGN ÎN BLOC

Oferă mai multe muchii și degajează pietrele și noroiul rapid, ajutând la menținerea **unei tracțiuni ridicate pe durata de viață** în condiții de teren accidentat precum și rezistență ridicată la deteriorarea cauzată de pietre și supunerii la cuplu

4. COMPOZIȚIE A BENZII DE RULARE CU REZISTENȚĂ RIDICATĂ LA ȚĂIETURI ȘI DETERIORĂRI

Oferă kilometraj ridicat și **reșapare îmbunătățită** prin intermediul unei noi compoziții a benzii de rulare, prin intermediul unei părți inferioare cu conținut ridicat de cauciuc



REMORCĂ



OMNITRAC T

ANVELOPA PENTRU AXA DE REMORCĂ OFERĂ STABILITATE RIDICATĂ, RANDAMENT KILOMETRIC SPORIT ȘI O UZURĂ UNIFORMĂ A BENZII DE RULARE

1. BANDĂ DE RULARE LATĂ CU CAVITĂȚI MULTIRADIALE

Un volum ridicat de cauciuc rezistent la uzură și o distribuție uniformă a greutateii pe sol **reduc uzura benzii de rulare și sporesc potențialul de kilometraj ridicat**

2. CANELURI CENTRALE MASIVE

Canelurile centrale robuste rezistă la cuplu sporit și suprafețe dure, ceea ce înseamnă **o rezistență excelentă la deteriorări și stabilitate sporită**

3. CANELURĂ CENTRALĂ ÎN ZIG-ZAG ȘI DESIGN DE COMPENSARE AL MUCHIILOR BLOCULUI

Lungimea sporită a canelurii și marcajul 3PMSF oferă muchii adiționale pentru **tracțiune îmbunătățită pe drumuri asfaltate și teren accidentat, performanță la frânare și aderență în condiții de carosabil umed**

4. CAPACITĂȚI DE AUTOCURĂȚARE DE PIETRE, COMBinate CU UNGHIIURI DUBLE ALE CANELURILOR

Reducerea retenției de pietre și a deteriorării grație capacităților ridicate de auto-curățare pentru **durabilitate și reșapare crescute**



„FRT” înseamnă „anvelopă cu rulare liberă” și este un marcaj legal conform reglementărilor UNECE Nr. 54, care indică faptul că anvelopa este special creată și destinată echipării axelor pentru remorci și axelor vehiculelor motorizate altele decât cele pentru direcție și tracțiune. Astfel aceste anvelope pentru remorci marcate cu inscripția „FRT” trebuie utilizate exclusiv pe axele de remorcă și axele vehiculelor motorizate, altele decât direcția față sau toate axele de tracțiune și nu trebuie montate pe nicio altă axă. Goodyear Dunlop nu garantează și nu poate fi făcut responsabil pentru nicio potențială reclamație care implică anvelope FRT montate nerespectând aceste recomandări.



RECOMANDĂRI PENTRU RECANELARE

Anvelopele OMNITRAC HEAVY DUTY sunt atât recanelabile, cât și reșapabile și au fost dezvoltate pentru o durabilitate optimizată, permițând flotelor să-și utilizeze cât mai bine anvelopele și să își reducă substanțial costul per kilometru și amprenta asupra mediului.

OMNITRAC S HEAVY DUTY

22.5"



Bandă de rulare nouă



80% uzură



Anvelopă recanelată



Adâncime maximă de recanelare 3 mm, lățime maximă de recanelare 9-10 mm.

24"



Bandă de rulare nouă



80% uzură




Anvelopă recanelată




Adâncime maximă de recanelare 3 mm, lățime maximă de recanelare 9-10 mm.

OMNITRAC D HEAVY DUTY

22.5"



Bandă de rulare nouă



80% uzură



Anvelopă recanelată



Adâncime maximă de recanelare 3 mm, lățime maximă de recanelare 9 mm.

24"



Bandă de rulare nouă



80% uzură



Anvelopă recanelată



Adâncime maximă de recanelare 3 mm, lățime maximă de recanelare 9 mm.

OMNITRAC T



Bandă de rulare nouă



80% uzură



Anvelopă recanelată



Adâncime maximă de recanelare 3 mm, lățime maximă de recanelare 8 mm.

ANVELOPĂ MODEL DENUMIRE	DIMENSIUNE	INDICE 1 SARCINĂ / VITEZĂ	INDICE 2 SARCINĂ / VITEZĂ	EFICIENȚA CONSUMULUI DE CARBURANT	ADERENȚĂ PE UD	EMISII DE ZGOMOT (CLASA / dB)	ADERENȚĂ PE ZĂPADĂ 3PMSE	M+S	RFID
OMNITRAC S HEAVY DUTY	12 R 22.5	152/148 K		C	A	A 71	✓	✓	✓
OMNITRAC D HEAVY DUTY	12 R 22.5	152/148 K		D	B	B 74	✓	✓	✓
OMNITRAC S HEAVY DUTY	13 R 22.5	156/150 K		C	B	B 72	✓	✓	✓
OMNITRAC D HEAVY DUTY	13 R 22.5	156/150 K		D	B	B 75	✓	✓	✓
OMNITRAC S HEAVY DUTY	315/80 R 22.5	156/150 K		C	B	B 73	✓	✓	✓
OMNITRAC D HEAVY DUTY	315/80 R 22.5	156/150 K		D	B	B 75	✓	✓	✓
OMNITRAC S HEAVY DUTY	325/95 R 24	162/160 K		C	B	A 71	✓	✓	
OMNITRAC D HEAVY DUTY	325/95 R 24	162/160 K		D	B	B 76	✓	✓	
OMNITRAC T HL	385/65 R 22.5	164 K	158 L	C	B	B 72	✓	✓	✓
OMNITRAC MST II *	445/65 R 22.5	169 K		B	B	B 71		✓	

* OMNITRAC T design



Goodyear Operations S.A.
Avenue Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg
Luxemburg



www.goodyear.eu/truck

Face obiectul modificărilor și poate conține erori.
Produsele și datele sunt prezentate doar cu titlu
informativ. Precizia grafică și locația siglei pot
diferi de produsul autentic.

(0222/ROM)

GOODYEAR