

DEFINOVANIE ODOLNOSTI



OMNITRAC

VYSOKÁ ODOLNOSŤ
VYSOKÝ KILOMETROVÝ
VÝKON



GOODYEAR

OMNITRAC

**OBMEDZENÉ VYDRŽÍ DRSNÉ
POUŽÍVANIE V TERÉNE
BEZ ZNÍŽENIA KOMFORTU
A VÝKONNOSTI NA CESTE**



Pri dodávkach môžete prejsť z pohodlia spevnených ciest až po drsné podmienky nespevnených komunikácií. Výkonnosť v oboch prostrediach nedokážu zaručiť všetky pneumatiky. OMNITRAC to však dokáže.

TRVANLIVÁ KONŠTRUKCIA

Plášte nových pneumatík OMNITRAC S a D majú inovatívnu technológiu DuraShield.

Nekovová vrchná vrstva pásu chráni oceľové pásy a konštrukciu pláštia pred poškodením a koróziou spôsobovanou vlhkosťou. Zvyšuje to odolnosť pneumatiky po celú jej životnosť a ponúka ideálne podmienky na kvalitné protektorovanie.



Trakcia bez kompromisov

Na spevnených i nespevnených cestách

Zvýšená výkonnosť v zime

Hodnotenie 3PMSF

Dlhšia životnosť a protektorovateľnosť

Vďaka technológii DuraShield

Dlhšia životnosť pneumatík

Udržite váš vozový park dlhšie na cestách, čím znížite vaše náklady

VYSOKOFREKVENČNÁ IDENTIFIKÁCIA (RFID)



Do všetkých pneumatík OMNITRAC 22,5" sú zabudované čipy RFID.

Do každej pneumatiky je zabudovaný čip RFID umožňujúci jednoduchú identifikáciu a pripojenie k systému správy a sledovania pneumatík. Čip RFID obsahuje štandardné informácie ISO v kódovaní SGTIN96. Pneumatiky môžu komunikovať s cloudovou sieťou na základe svojho jedinečného sériového čísla, čo optimalizuje riadenie obehu pneumatík.

KTORÉ PNEUMATIKY SÚ PRE VÁS TIE PRAVÉ?

Váš vozový park nebude vždy jazdiť po vyšliapaných cestičkách, preto potrebujete pneumatiky, čo vydržia rôzne podmienky. Spoločnosť Goodyear ponúka široký sortiment pneumatík, poskytujúcich dokonalú rovnováhu medzi pevnosťou v teréne a efektívnou jazdou po spevnených povrchoch. Pneumatiky OMNITRAC sú určené pre vozidlá prevádzkované najmä na cestách, ktoré však musia byť zvládnuť aj útrapy príležitostného používania v teréne.

OMNITRAC S A D

OMNITRAC T

OMNITRAC HEAVY DUTY

OFFROAD



OMNITRAC JE IDEÁLNOU VOĽBOU PRE VOZOVÉ PARKY, KTORÉ:



POTREBUJÚ
PNEUMATIKU PRE
ZMIEŠANÉ SLUŽBY,
KTORÁ ČOSI VYDRŽÍ



VYKONÁVAJÚ
DODÁVKOVÉ SLUŽBY
NA STAVENISKÁ



JAZDIA PREVAŽNE
PO CESTE, ALE
PRÍLEŽITOSTNE
AJ V TERÉNE

S pneumatikami Goodyear OMNITRAC dostávate to, čo sa za peniaze kúpiť nedá – mimoriadnu istotu.

Naša bezplatná záruka OMNITRAC poskytuje krytie náhodného poškodenia pneumatiky. Objavte náš jednoduchý postup registrácie a reklamácie prostredníctvom špecializovaného portálu www.MyGoodyear.eu.



Spoločnosť Goodyear si uvedomuje, že každé rozhodnutie je dôležité. S našim exkluzívnym záručným programom máte o starosť menej.

Pneumatika s mimoriadnou zárukou.

- Bezplatne pre všetkých zákazníkov OMNITRAC*
- Pokrýva náhodné poškodenie pneumatík

*Platia stanovené podmienky. Úplné znenie zmluvných podmienok nájdete na našej webovej lokalite.



OMNITRAC

**95 % NA CESTE,
5 % V TERÉNE,
100 % ZÁRUKA**

**RIADENÁ
NÁPRAVA**



4-REBROVÁ 5-REBROVÁ 24"

OMNITRAC S

**PNEUMATIKA NA RIADENÚ NÁPRAVU PRE ZMIEŠANÚ
PREVÁDZKU, NAVRHNUTÁ TAK, ABY POSKYTOVALA
PLYNULÚ JAZDU NA CESTE BEZ OBETOVANIA
TRAKCIE A ODOLNOSTI V TERÉNE.**

1. ROBUSTNÁ 4- ALEBO 5-REBROVÁ KONŠTRUKCIA

Zlepšuje odolnosť a rozloženie tlaku na podklad pre **vysoký kilometrový výkon** a **rovnomerné opotrebovanie**

2. SMEROVÉ PRIEČNE A KLUKATÉ DRÁŽKY

Pre dvojnásobné množstvo záberových hrán a **zvýšenú príľnavosť**, čo má za následok **zlepšenie trakcie**

3. TVAR DEZÉNOVÝCH DRÁŽOK S OCHRANOU PROTI PRIENIKU KAMIEŇOV

Znižuje zachytávanie a poskytuje účinnú ochranu proti poškodeniu kameňmi a praskaniu drážok na **zlepšenie odolnosti pláštá** a **vysoký kilometrový výkon**

4. BEHÚŇ S NÍZKYM UVOĽŇOVANÍM TEPLA A OCHRANNOU SPODNOU VRSTVOU

Ponúka vysoký kilometrový výkon a **zvýšenú protektorovateľnosť**



**HNANÁ
NÁPRAVA**

OMNITRAC D

**PNEUMATIKA NA HNACIE NÁPRAVY S VYSOKOU ODOLNOSŤOU PROTI POŠKODENIU
A TRAKCIOU PO CELÚ ŽIVOTNOSŤ, DOKONCA AJ S PRÍLEŽITOSTNÝMI
VÝLETMI DO TERÉNNYCH PODMIENOK**



1. SMEROVÝ 3-REBROVÝ DEZÉN S PRIEČNYMI DRÁŽKAMI

Zdvojnásobený počet záberových hrán
pre **vysokú trakciu** a **rovnomerné
opotrebovanie** na všetkých povrchoch

2. MASÍVNE STREDOVÉ REBRO S VÝSTUŽNÝMI PRVKAMI

Ponúka **vysokú odolnosť proti
poškodeniu** a **rovnomerné opotrebovanie**
v podmienkach drsných vozoviek

3. ŠIROKO OTVORENÉ RAMENNÉ DRÁŽKY S OCHRANOU PROTI PRIENIKU KAMENKOV

Vynikajúci odvod bahna a odpudzovanie
kamienkov pre **vysokú trakciu** po
celú životnosť pneumatiky

4. BEHÚŇ S NÍZKYM UVOĽŇOVANÍM TEPLA, ODOLNÝ VOČI ODERU A OCHRANNÁ SPODNÁ VRSTVA

Zväčšené rozmery nárazníka a zmes
behúňa odolná voči roztrhnutiu pre **vysoký
kilometrový výkon** a **odolnosť pláštá**



NÁVES



OMNITRAC T

**PNEUMATIKA PRE PRÍVESY ZABEZPEČUJÚCA
ROVNOMERNÉ OPOTREBOVANIE A VYŠŠÍ
POTENCIÁLNY KILOMETROVÝ VÝKON
V KOMBINÁCII S VYSOKOU ODOLNOSŤOU
A PROTEKTOROVATEĽNOSŤOU**

1. ŠIROKÝ BEHÚŇ S MULTIPROFILOVOU KOSTROU

Veľký objem opotrebovateľného behúňa
a rovnomerné rozloženie tlaku na vozovku
zniženie opotrebenia behúňa

2. MASÍVNE STREDOVÉ REBRÁ

Robustné stredové bloky navrhnuté tak, aby
odolávali vysokému krútiacemu momentu
a drsným povrchom poskytujú **stabilitu**
a **vynikajúcu odolnosť voči poškodeniu**

3. KLUKATÁ STREDOVÁ DRÁŽKA A DEZÉN S ODSADENÝM OKRAJOM BLOKU

Zväčšená dĺžka drážok a priečne štruktúry poskytujú
ďalšie hrany na **zlepšenie brzdných vlastností**
a **priľnavosti na mokrom povrchu s označením 3PMSF**

4. VYHADZOVAČE KAMIEKOV V KOMBINÁCII S RÔZNYMI UHLAMI DRÁŽOK

Znižuje zachytávanie kamienkov a poškodenie,
vedúce k samočistiacim schopnostiam v kombinácii
s vysokou odolnosťou a protektorovateľnosťou



Označenie „FRT“ znamená „Free Rolling Tyre“
a ide o právne označenie podľa predpisu EHK OSN č. 54, ktoré
znamená, že pneumatika je špeciálne navrhnutá a určená pre
vybavenie náprav pripojných vozidiel a náprav motorových
vozidiel iných než predných riadených náprav a hnaných
náprav. Tieto návesové pneumatiky s označením „FRT“ sa
preto musia používať výhradne na návesoch/príviesoch a na
nápravách motorových vozidiel iných než predných riadených
a hnaných a nesmú sa montovať na žiadnej inej pozícii.
Spoločnosť Goodyear neručí a nie je zodpovedná za prípadné
nároky na poistnom plnení, spojenom s použitím pneumatík
FRT v rozpore s týmto odporúčaním.



ODPORÚČANIA OHĽADOM PREREZÁVANIA

Pneumatiky OMNITRAC sú protektorovateľné i prerezateľné, vyvinuté pre optimalizovanú udržateľnosť, čo umožňuje vozovým parkom čo najlepšie využiť ich pneumatiky a podstatne znížiť svoje náklady na kilometer a svoju ekologickú stopu.

OMNITRAC S

4-REBROVÁ KONŠTRUKCIA 22,5"



Nový behúň



80 % opotrebenie



Prerezaný behúň



Max. hĺbka prerezávania 3 mm, šírka prerezávania 9 – 11 mm.

5-REBROVÁ KONŠTRUKCIA 22,5"



Nový behúň



80 % opotrebenie



Prerezaný behúň



Max. hĺbka prerezávania 3 mm, šírka prerezávania 5 – 10 mm.

24"




Nový behúň



80 % opotrebenie



Prerezaný behúň



Max. hĺbka prerezávania 3 mm, šírka prerezávania 7 – 10 mm.

OMNITRAC D



Nový behúň



80 % opotrebenie



Prerezaný behúň



Max. hĺbka prerezávania 3 mm, šírka prerezávania 9 – 13 mm.

OMNITRAC T



Nový behúň



80 % opotrebenie



Prerezaný behúň



Max. hĺbka prerezávania 3 mm, šírka prerezávania 8 mm.

NÁZOV DEŽEŇU PNEUMATIKY	ROZMER	ZÁŤAŽOVÝ/RÝCHLOSTNÝ INDEX 1	ZÁŤAŽOVÝ/RÝCHLOSTNÝ INDEX 2	ÚSPORA PALIVA	PRILNAVOSŤ V MOKRÝCH PODMIENKACH	EMISIE HLUKU (TRIEDA/dB)	PRILNAVOSŤ NA SNEHU 3PMSF	M+S	RFID
OMNITRAC S	13 R 22.5	156/150 K		C	B	A 71	✓	✓	✓
OMNITRAC D	13 R 22.5	156/150 K		D	B	B 75	✓	✓	✓
OMNITRAC S	295/80 R 22.5	152/148 K		D	B	A 71	✓	✓	✓
OMNITRAC D	295/80 R 22.5	152/148 K		D	B	B 75	✓	✓	✓
OMNITRAC S	315/80 R 22.5	156/150 K		D	B	B 73	✓	✓	✓
OMNITRAC D	315/80 R 22.5	156/150 K		D	B	B 75	✓	✓	✓
OMNITRAC S HL	315/70 R 22.5	156/150 K		D	B	B 73	✓	✓	✓
OMNITRAC D	315/70 R 22.5	154/150 K	152/148 M	D	C	B 76	✓	✓	✓
OMNITRAC S	385/65 R 22.5	160 K	158 L	C	B	B 73	✓	✓	✓
OMNITRAC S	325/95 R 24	162/160 K		C	B	B 72	✓	✓	
OMNITRAC T HL	385/65 R 22.5	164 K	158 L	C	B	B 72	✓	✓	✓
OMNITRAC MST II*	445/65 R 22.5	169 K		B	B	B 71		✓	

*DEŽEN OMNITRAC T



Goodyear Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B
821 04 Bratislava
Slovenská republika



www.goodyear.eu/truck

Zmeny a chyby vyhradené.
Produkty a údaje sú uvedené len na ilustračné
účely. Presnosť grafických prvkov a umiestnenie
loga sa môžu líšiť od originálneho produktu.

(0222/SK)

GOODYEAR