



NOUL OMNITRAC HEAVY DUTY.
Dezvoltată să reziste, protejată de
tehnologia DuraShield. Garantat.



GOOD YEAR



Confort și siguranță. Garantat

Cu anvelopele Goodyear OMNITRAC HEAVY DUTY, primești ceva ce banii nu pot cumpăra - confort și siguranță

Suntem atât de încrezători în tehnologia noastră patentată **DuraShield**, încât oferim clienților * garanția noastră **OMNITRAC** gratuit.

Garanția vă oferă o acoperire în cazul deteriorării accidentale a anvelopei și o acceptare a carcasei de 100% pentru reșapare, cu o procedură simplă de înregistrare pe portalul www.MyGoodyear.eu dedicat. *

Goodyear înțelege că afacerea poate fi dificilă și orice decizie este importantă. Dar cu programul nostru de garanție, veți avea o grijă în minus.

OMNITRAC cu tehnologia patentată DuraShield*. Anvelopa care asigură confort și siguranță.



Disponibil pentru clienții ce achiziționează **OMNITRAC HEAVY DUTY***



Acoperă deteriorarea accidentală a anvelopelor



Acoperă 100% reșaparea carcasei

Garanția de deteriorare accidentală a anvelopei și garanția de acceptare 100% a carcasei pentru reșapare sunt limitate în timp și acoperă numai anvelopele definite în Termenii și condițiile campaniei "Garanția OMNITRAC" organizată de Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.

Campania "Garanția OMNITRAC" se desfășoară în perioada 1 decembrie 2018 - 31 decembrie 2020. Pentru mai multe detalii, consultați Termenii și Condițiile campaniei "Garanția OMNITRAC" disponibile pe platforma www.mygoodyear.eu

*Pentru a vizualiza Termenii și Condițiile, accesați platforma www.mygoodyear.eu.



Noua gamă Goodyear OMNITRAC HEAVY DUTY

Noua gamă OMNITRAC S și D HEAVY DUTY este dezvoltată special pentru vehiculele care funcționează în condiții dificile. Înglobează conceptul Multiple life, cu o carcasă mai durabilă și mai rezistentă la daune și un compus inovator al benzii de rulare, care extinde durata de viață. În plus, deține marcajul 3PMSF pe toate anvelopele de direcție și tracțiune, pentru a face față celor mai restrictive legislații de iarnă.

Caracteristicile noii game de anvelope OMNITRAC HEAVY DUTY:

- ➔ **Durabilitate crescută și reșapabilitate prin introducerea tehnologiei DURASHIELD și a unor compuși și componente noi ale benzii de rulare**
- ➔ **Tracțiune pentru aplicații on/off, cu performanțe îmbunătățite pe timp de iarnă și marcaj 3PMSF pentru toate anvelopele OMNITRAC HEAVY DUTY de direcție și tracțiune.**
- ➔ **Bandă de rulare rezistentă la deteriorare pe toată durata de viață a anvelopei**

Tehnologia DuraShield

Noile anvelope OMNITRAC S și D HEAVY DUTY au carcase cu tehnologia inovativă DuraShield.

Cureaua superioară nemetalică împiedică umezeala să intre în contact cu chingile din oțel și previne deteriorarea și coroziunea. Noul design crește durabilitatea pe toată durata de viață a anvelopei și oferă condiții ideale pentru reșaparea de înaltă calitate.

Stratul superior DuraShield

Protecție împotriva coroziunii, stabilind noi standarde de rezistență la deteriorare și performanță de reșapare.



OMNITRAC S HEAVY DUTY

Noua anvelopă OMNITRAC S HEAVY DUTY pentru axa de direcție este construită pentru a face față condițiilor severe ale aplicațiilor de servicii mixte.

Uzură uniformă, rezistență îmbunătățită a benzii de rulare la deteriorare și reșapabilitate excelentă datorită tehnologiei DURASHIELD.

➔

Randament kilometric ridicat și durabilitate crescută în cele mai severe condiții de servicii mixte



22.5”



Caracteristici	Cum funcționează	Avantaje
1 Tehnologia DuraShield	Cureaua superioară nemetalică împiedică umezeala să intre în contact cu chingile din oțel și previne deteriorarea și coroziunea.	Kilometraj ridicat și uzură uniformă
2 Design cu 4 nervuri	Designul robust al benzii de rulare, cu caneluri masive ale umerilor este special construit pentru a rezista în cele mai solicitante condiții de servicii mixte	Randament kilometric ridicat și uzură uniformă
3 Formă specifică a canelurii pentru eliberare rapidă a pietrelor	Pietrele sunt rapid eliminate din banda de rulare pentru a preveni deteriorarea canelurilor	Protecție excelentă împotriva deteriorării cauzate de pietre, care duce la mai puține perforații și mai multă durabilitate a carcasei, autocurățare excelentă pentru o tracțiune bună
4 Rezistență ridicată la deteriorare și nivel ridicat de cauciuc sub banda de rulare	Bandă de rulare special concepută să reziste la deteriorare pe toată durata de viață a anvelopei. Nivelul ridicat de cauciuc de sub banda de rulare oferă protecție suplimentară	Rezistență ridicată la deteriorare. Protecție îmbunătățită a carcasei pentru performanță mai bună la reșapare.

Date tehnice					Eficiența consumului de carburant	Aderență pe umed	Emisii de zgomot (dB)
Dimensiune	Indice de sarcină	Simbol de viteză	Lățimi posibile ale jantei	Comentarii			
12 R 22.5	152/148	K				În dezvoltare	
13 R 22.5	156/150	K	9.00/9.75			În dezvoltare	
315/80 R 22.5	156/150	K	9.00/9.75			În dezvoltare	
325/95 R 24	162/160	K	8.50/9.00			În dezvoltare	

Reșapare și recanelare

Anvelopele OMNITRAC S HEAVY DUTY pot fi recanelate și reșapate și au fost dezvoltate în conformitate cu Conceptul Multiple Life, fapt ce permite flotelor să reducă costul pe kilometru.

Recomandări de recanelare



Anvelopă nouă

80% uzură

Anvelopă reșapată

Adâncime maximă de recanelare 3mm, lățime maximă de recanelare 9-10mm.

OMNITRAC D HEAVY DUTY

Noua anvelopă OMNITRAC D HEAVY DUTY pentru axa de tracțiune este special dezvoltată pentru a face față cerințelor severe din aplicațiile de servicii mixte.

Tracțiune excelentă și capacități de autocurățare, rezistență ridicată la deteriorare, performanță foarte bună la uzură și reșapabilitate îmbunătățită, datorită tehnologiei inovative DURASHIELD.

➔

Durată lungă de viață a benzii de rulare și tracțiune în condiții severe de servicii mixte



22.5”


Caracteristici	Cum funcționează	Avantaje
1 Tehnologia DuraShield	Cureaua superioară nemetalică împiedică umezeala să intre în contact cu chingile din oțel și previne deteriorarea și coroziunea.	Protecție împotriva coroziunii carcasei, nivel ridicat al durabilității carcasei și performanțe bune la reșapare
2 Design direcțional al benzii de rulare	Designul direcțional al benzii de rulare asigură tracțiune și autocurățare, pe toată durata de viață a anvelopei	Tracțiune pe toate tipurile de suprafață, inclusiv pe timp de iarnă
3 Nervura centrală oferă tracțiune suplimentară	Tracțiune ridicată și protecție suplimentară a benzii de rulare împotriva deteriorării	Uzură uniformă în condiții severe, randament kilometric ridicat și protecție a carcasei
4 Caneluri deschise ale umărului și design dinamic al blocului	Designul direcțional al benzii de rulare oferă tracțiune și eliminare rapidă a pietrelor și noroiului	Tracțiune ridicată pe toată durata de viață a anvelopei indiferent de condițiile de drum; rezistență la deteriorare și prevenție împotriva daunelor produse de pietre
5 Compus al benzii de rulare rezistent la deteriorare	Bandă de rulare special concepută pentru a rezista la deteriorare, oferind kilometraj ridicat pe toată durata de viață. Nivelul ridicat de cauciuc de sub banda de rulare, oferă protecție suplimentară	Randament kilometric ridicat și rezistență la deteriorare. Protecție a carcasei îmbunătățită pentru performanțe mai bune la reșapare.

Date tehnice					Eficiența consumului de carburant	Aderență pe umed	Emisii de zgomot (dB)
Dimensiune	Indice de sarcină	Simbol de viteză	Lățimi posibile ale jantei	Comentarii			
12 R 22.5	152/148	K				În dezvoltare	
13 R 22.5	156/150	K	9.00/9.75			În dezvoltare	
315/80 R 22.5	156/150	K	9.00/9.75			În dezvoltare	
325/95 R 24	162/160	K	8.50/9.00			În dezvoltare	

Reșapare și recanelare

Anvelopele OMNITRAC D HEAVY DUTY pot fi recanelate și reșapate și au fost dezvoltate în conformitate cu Conceptul Multiple Life, fapt ce permite flotelor să reducă costul pe kilometru.

Recomandări de recanelare



Anvelopă nouă

80% uzură

Anvelopă reșapată

Adâncime maximă de recanelare 3mm, lățime maximă de recanelare 9mm.

OMNITRAC MST II

Anvelopa de remorcă OMNITRAC MST II dispune de o cavitate largă a benzii de rulare și de rază multiplă pentru uzură uniformă și pentru creșterea randamentului kilometric.

Designul masiv al blocului central și nervurile late ale umărului oferă rezistență excelentă împotriva deteriorării și stabilitate ridicată



[REMORCĂ]

➔ **Durabilitate și robustețe excelente, combinate cu randament kilometric ridicat în aplicații on-road și off-road**

Caracteristici	Cum funcționează	Avantaje
1 Bandă de rulare lată cu cavități multiradiale	Distribuție uniformă a presiunii la sol	Uzură redusă a benzii de rulare și randament kilometric ridicat
2 Caneluri centrale masive	Rezistență ridicată la deteriorare	Rezistență ridicată la deteriorare, stabilitate ridicată
3 Canelură centrală în zig-zag	Îmbunătățire a tracțiunii și frânării pe carosabil și teren accidentat	Mobilitate pe toate tipurile de drum, aderență bună pe carosabil ud
4 Capacitatea de autocurățare	Reducerea retenției de pietre și a deteriorării	Durabilitate și reșapabilitate sporite


Date tehnice

Dimensiune	Indice de sarcină	Simbol de viteză	Lățimi posibile ale jantei	Comentarii	Eficiența consumului de carburant	Aderență pe umed	Emisii de zgomot (dB)
385/65R22.5	160 (158)	K (L)	11.75		C	B	72
445/65R22.5	169	K	13.00/14.00		B	B	71


Reșapare și recanelare

Anvelopele OMNITRAC MST II pot fi recanelate și reșapate și au fost dezvoltate în conformitate cu Conceptul Multiple Life, fapt ce permite flotelor să reducă costul pe kilometru.

Recomandări de recanelare



Anvelopă nouă



80% uzură



Anvelopă reșapată



Adâncime maximă de recanelare 3mm, lățime maximă de recanelare 8mm.

FRT înseamnă "anvelopă cu rulare liberă" și este un marcaj legal conform reglementărilor UNECE NR.54, care indică faptul că anvelopa este special creată și destinată echipării axelor pentru remorci și axelor vehiculelor motorizate, altele decât cele pentru direcție și tracțiune. Astfel, aceste anvelope pentru remorci marcate cu inscripția "FRT" trebuie utilizate exclusiv pe axele de remorcă. Goodyear Dunlop nu garantează și nu își asumă răspundere pentru anvelopele FRT montate fără a ține cont de aceste recomandări.



GAMA DE ANVELOPE DE CAMION GOODYEAR


Anvelopa potrivită pentru fiecare tip de transport

Transport	Construcții		Construcții		TRANSPORT PERSOANE	
Tipul de carosabil	Autostradă	Regional	Servicii mixte	Off-road	Urban	Inter-Regional
	FUELMAX Performance			OFF-ROAD		
	FUELMAX GEN-2		OMNITRAC HEAVY DUTY			
	KMAX GEN-2		OMNITRAC		URBAN	MARATHON COACH
IARNĂ	ULTRA GRIP MAX				URBAN WTS	ULTRA GRIP COACH

Noua gamă de anvelope OMNITRAC S și D HEAVY DUTY a fost special dezvoltată pentru vehicule ce operează în condiții severe on/off.



Prin procesul de reșapare TreadMax MoldCure, Goodyear permite flotelor să-și optimizeze performanțele celor mai recente anvelope de camion Goodyear. Goodyear TreadMax sunt produse utilizând aceeași bandă de rulare și materiale ca cele folosite pentru anvelopele noi, prin utilizarea carcaselor MaxTechnology. Astfel, Goodyear TreadMax oferă performanțe similare unei anvelope noi și le permite flotelor să-și minimizeze investiția în cele mai recente produse dezvoltate de Goodyear.




Identificare RFID

Marcajul electronic RFID este integrat în anvelopele OMNITRAC S și D HEAVY DUTY

Marcajul electronic RFID este integrat în interiorul anvelopelor* și permite identificarea și conectarea rapidă sistemul de management al anvelopelor. RFID conține informații standard ISO conform SGTIN96.

Anvelopele pot comunica cu o bază de date la nivel de număr unic de serie, fapt ce oferă o gestionare mai facilă a acestora.

RFID logo:



GOODYEAR TOTAL MOBILITY

ANVELOPE

Gamă cu peste 400 de anvelope premium noi și reșapate, de camion și autocar.

SOLUȚII

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions
ServiceLine24h
Multiple Life Concept

REȚEA DE SERVICII

TruckForce este rețeaua Goodyear pentru servicii de anvelope, cu peste 2000 de locații în Europa.

FLOTĂ

Indiferent de dimensiunea flotei, Goodyear Total Mobility este alături de dumneavoastră.