VÝKONNÉ MONŠTRUM

KMAX GEN-2

VIAC KILOMETROV
ZA VAŠE PENIAZE

GOODYEAR

AK JE PRIORITOU VÁŠHO VOZOVÉHO PARKU MAXIMÁLNY KILOMETROVÝ VÝKON, KMAX GEN-2 JE PRESNE PRE VÁS.

Sú navrhnuté tak, aby zvládli premenlivé podmienky zaťaženia a širokú škálu ciest, predstavujú spoľahlivú možnosť, ktorá vám pomôže vyťažiť z vášho rozpočtu na pneumatiky maximálnu hodnotu. Pneumatika KMAX GEN-2 s hodnotením 3PMSF poskytuje počas celej svojej dlhej životnosti vynikajúcu trakciu za všetkých podmienok, a to aj v neskorších štádiách opotrebovania.

Vďaka vysokokvalitnej kostre Goodyear a robustnej konštrukcii je možné pneumatiku ľahko protektorovať a regenerovať, čo ešte viac predlžuje jej životnosť. Ak chcete za svoje peniaze najazdiť viac kilometrov, KMAX GEN-2 je presne to výkonné monštrum, ktoré ste hľadali.

Väčší kilometrový výkon
Vyššia hodnota z vášho rozpočtu na pneumatiky

Na všetky druhy uplatnenia, všetky cesty
a meniace sa poveternostné podmienky

Vynikajúca trakcia
Aj v neskorších fázach opotrebovania

Kvalitná kostra
Na vynikajúcu protektorovateľnosť

Hodnotenie 3PMSF
Priľnavosť za každého počasia

RÁDIOFREKVENČNÁ IDENTIFIKÁCIA (RFID)

Čipy RFID sú zabudované do všetkých pneumatík KMAX GEN-2.
Do každej pneumatiky je zabudovaný čip RFID umožňujúci jednoduchú identifikáciu a pripojenie k systému správy a sledovania pneumatík. RFID čip obsahuje štandardné informácie ISO podľa kódovania SGTIN96. Pneumatiky môžu komunikovať s cloudovou sieťou na základe svojho jedinečného sériového čísla, čo optimalizuje riadenie pohybu pneumatík.

KTORÉ PNEUMATIKY SÚ PRE VÁS TIE PRAVÉ?

Spoločnosť Goodyear navrhla kompletný sortiment cestných pneumatík, ktoré spĺňajú rôzne potreby všetkých vozových parkov, bez ohľadu na trasy a priority. KMAX GEN-2 vyhovuje potrebám manažérov vozových parkov, ktorí si cenia predovšetkým kilometrový výkon, a sú vhodné do náročného počasia, premenlivých podmienok zaťaženia a na všetky druhy trás od jazdy po diaľnici až po regionálne cesty.



PNEUMATIKY KMAX GEN-2 SÚ IDEÁLNA VOĽBA PRE VOZOVÉ PARKY, KTORÉ:

UPREDNOSTŇUJÚ VYSOKÝ KILOMETROVÝ VÝKON

POUŽÍVAJÚ ŠIROKÚ ŠKÁLU TRÁS

VYŽADUJÚ DOBRÉ VLASTNOSTI DO KAŽDÉHO POČASIA

„Udržiavame veľmi vysoké štandardy spoľahlivosti a efektívnosti. Preto do nášho vozového parku každoročne pribudne 25 nových vozidiel. A preto každé vozidlo prichádza s novou sadou pneumatík KMAX GEN-2.“

CHRISTOPHE CRUZET

Technický riaditeľ vozového parku
Transport Berthaud

Pre spoločnosť **Transports Berthaud**, popredného prepravcu ovocia a zeleniny z južného Francúzska, neexistuje priestor pre kompromisy, čo sa týka kvality. **Christophe Cruzet, technický riaditeľ vozového parku**, vysvetľuje: „Keďže pracujeme s najväčšími zákazníkmi, musíme ponúkať tie najlepšie služby, a preto musíme mať vozový park tej najvyššej kvality.“

Pre Christopha zohrávajú pneumatiky Goodyear kľúčovú rolu: „Výber pneumatík je rozhodujúcim prvkom, ktorý zvyšuje spoľahlivosť nášho vozového parku a zabezpečuje včasné doručenie tovaru. Po celé roky používame na našich kamiónoch jedine pneumatiky Goodyear.“ Spoločnosť každý rok vymení 25 zo 140 kusov svojho vozového parku za nové vozidlá – a každé z nich je vždy vybavené úplne novými pneumatikami KMAX GEN-2 Goodyear.

KMAX S GEN-2

VYNIKAJÚCI KILOMETROVÝ VÝKON V KOMBINÁCII S LEPŠOU PRIĽNAVOSŤOU POČAS CELEJ ŽIVOTNOSTI PNEUMATIKY

RIADENÁ NÁPRAVA

Nové pneumatiky na riadenú nápravu KMAX S GEN-2 sú vybavené rebrami s technológiou IntelliMax a priečnymi drážkami Flexomatic pre vynikajúci záber a krátku brzdnú dráhu po celú dobu životnosti pneumatiky. Majú tiež hodnotenie 3PMSF so zmesou behúňa odolnou voči oderu, ktorá poskytuje vynikajúci kilometrový výkon pri vysokej úspornosti. Vďaka konštrukcii prispôsobenej požiadavkám meniacich sa podmienok zaťaženia sú ideálnou voľbou pre širokú škálu ciest a druhy uplatnenia.

1. REBRÁ S OSVEDČENOU TECHNOLÓGIOU INTELLIMAX

Mostíky v stredových drážkach vytvárajú tuhšiu konštrukciu, ktorá spomaľuje opotrebovanie.

2. HLBOKÉ PRIEČNE DRÁŽKY „FLEXOMATIC“

Opotrebovanie obmedzujú aj lamely „Flexomatic“, ktoré sa pri odvaľovaní pneumatiky uzatvárajú a blokujú bloky behúňa dohromady.

3. ZMES ODOLNÁ VOČI ODERU, S CHLADNÝM CHODOM

Chemické zloženie, ktoré zabezpečuje nízky valivý odpor a vynikajúci výkon behúňa.

4. OPTIMALIZOVANÝ TVAR KOSTRY

Zabezpečuje konštantnú a pravidelnú stopu pre rovnomerné opotrebovanie a dlhú životnosť pneumatík.

RFID M+S

KMAX D GEN-2

VYSOKÝ POTENCIÁL KILOMETROVÉHO VÝKONU V SPOJENÍ S LEPŠOU TRAKCIOU A ODOLNOSŤOU.

Nová pneumatika KMAX D GEN-2 pre hnanú nápravu má vzor hlbokých lamiel a drážok pre vynikajúcu trakciu počas celej životnosti pneumatiky. Vďaka dvojitej zmesi dezénu a pravidelnému rozloženiu tlaku v stope má táto pneumatika vynikajúci kilometrový výkon a vysokú palivovú účinnosť a hodí sa na rôzne uplatnenie a do rôznych podmienok na ceste.

HNANÁ NÁPRAVA

RFID M+S

1. VEĽMI HUSTÁ SIEŤ HLBŠÍCH DEZÉNOVÝCH A PRIEČNYCH DRÁŽOK

O 6 % dlhšie záberové hrany, ktoré zvyšujú trakciu a kilometrový výkon.

2. DYNAMICKÉ VYTLÁČANIE KAMIENKOV Z BEHÚŇA

Drážky sa pri krútiacom momente otvárajú, čím uvoľňujú zachytené kamienky a zabraňujú poškodeniu kostry.

3. ŠIROKÉ DEZÉNOVÉ DRÁŽKY V RAMENNEJ OBLASTI

Otvory v ramenných rebrách odvádzajú vodu a blato, čím zlepšujú trakciu.

4. DVOJITÁ ZMES DEZÉNU

Vrchná zmes zaisťuje odolnosť proti oderu, podkladová zmes palivovú účinnosť.

5. PRAVIDELNÉ ROZLOŽENIE TLAKU V STOPE

Plášť zabezpečuje stabilný kontaktný tlak počas celej životnosti pneumatiky, na maximalizáciu kilometrového výkonu.

KMAX T GEN-2

PLNÝ SÚLAD S HODNOTENÍM 3PMSF A ZLEPŠENÉ BRZDENIE ZA MOKRA BEZ KOMPROMISOV V OSTATNÝCH KĽÚČOVÝCH VLASTNOSTIACH

NÁVES

Nová návesová pneumatika KMAX T GEN-2 je navrhnutá pre vynikajúci kilometrový výkon vo všetkých poveternostných podmienkach a pre rôzne typy ciest a uplatnenia. Nesie označenie 3PMSF pre plný súlad s najnovšími požiadavkami na zimné pneumatiky. Hlboké lamely zabezpečujú krátku brzdnú dráhu a lepšiu priľnavosť na mokrom povrchu počas celej životnosti pneumatiky. Robustná konštrukcia behúňa prináša zvýšenú odolnosť proti poškodeniu a opotrebovaniu.

1. OPTIMALIZOVANÉ USPORIADANIE REBIER

Rovnomerné rozloženie tlaku a robustnosť ramien na zníženie opotrebovania a predĺženie životnosti pneumatík.

2. HLBOKÉ LAMELY

Dodatočné záberové hrany na vytvorenie vzdialeností a lepšej priľnavosti za mokra (3PMSF).

3. SKOSENÝ DIZAJN DRÁŽOK INTELLIMAX

Dizajn spodného skosenia v tvare kvapky, ktorá zabraňuje praskaniu drážok v prívesoch s vysokým stupňom drhnutia.

4. ZMES ODOLNÁ VOČI ODERU, S CHLADNÝM CHODOM

Chemické zloženie, ktoré prináša nízky valivý odpor a vynikajúci výkon behúňa.

RFID M+S FRT

KMAX T 17,5" & 19,5"

SPOĽAHLIVÁ PNEUMATIKA PRE NÍZKOLOŽNÉ NÁVESY S VYSOKÝM KILOMETROVÝM VÝKONOM.

Rad KMAX T 17,5" a 19,5" je ideálnou voľbou pre nízkoložné uplatnenie. Jeho dezén a robustná konštrukcia ponúkajú celoročnú mobilitu (potvrdenú hodnotením M+S a 3PMSF) v kombinácii s vysokým kilometrovým výkonom a robustnosťou aj pri náročnom používaní na nízkoložných návesoch.

NÍZKOLOŽNÝ NÁVES

M+S FRT

1. 4-REBROVÝ DEZÉN BEHÚŇA

Optimálna distribúcia tlaku v stope zaisťuje rovnomerné opotrebovanie a vysoký kilometrový výkon.

2. POZDĺŽNE A RADIÁLNE PRIEČNE DRÁŽKY

Viacero záberových hrán poskytuje lepšiu priľnavosť na mokrých cestách a snehu.

3. HRANY DRÁŽOK

Cik-cak dizajn poskytuje dodatočné úchopové hrany pre lepšiu mobilitu za každého počasia.

4. ZDOKONALENÁ KONŠTRUKCIA PÄTKY

Na náročné uplatnenie na nízkoložných návesoch.

5. ZMES BEHÚŇA ODOLNÁ VOČI ODIERANIU

Odoláva vysokému kontaktnému tlaku, ktorý je pre nízkoložné návesy typický.

KMAX GEN-2

TECHNICKÉ ÚDAJE

ODPORÚČANIA OHĽADOM PREREZÁVANIA

Pneumatiky KMAX GEN-2 sú protektorovateľné aj prerezateľné a boli vyvinuté pre optimalizovanú udržateľnosť, čo umožňuje vozovým parkom čo najlepšie využiť ich pneumatiky a podstatne znížiť svoje náklady na kilometer a svoju ekologickú stopu.

KMAX S GEN-2
5-REBROVÁ KONŠTRUKCIA (315/70R22.5)



6-REBROVÁ KONŠTRUKCIA (385/55R22.5)



Max. hĺbka prerezávania 3 mm, šírka prerezávania 6 – 8 mm.

KMAX D GEN-2

Max. hĺbka prerezávania 3 mm, šírka prerezávania 6 mm.

KMAX T GEN-2
5-REBROVÁ KONŠTRUKCIA (385/65R22.6)



7-REBROVÁ KONŠTRUKCIA (445/45R19.5)



Max. hĺbka prerezávania 3 mm, šírka prerezávania 6 – 8 mm.

KMAX T 17,5" A 19,5" PNEUMATIKY PRE NÍZKOLOŽNÉ NÁVESY



Max. hĺbka prerezávania 3 mm, šírka prerezávania 6 – 8 mm.

NÁZOV DEZÉNU PNEUMATIKY	ROZMER *	ZÁŤAŽOVÝ/ RÝCHLOSTNÝ INDEX 1	ZÁŤAŽOVÝ/ RÝCHLOSTNÝ INDEX 2	POZNÁMKY	ÚSPORA PALIVA	PRIĽNAVOSŤ V MOKRÝCH PODMIENKACH	EMISIE HLUKU (TRIEDA/ dB)		PRIĽNAVOSŤ NA SNEHU 3PMSF	RFID
KMAX S GEN-2	295/60 R 22,5	150/147 K	149/146 L		C	B	A	71	✓	✓
	295/80 R 22,5	154/149 M		Vysoká záťaž	C	B	B	74	✓	✓
	315/60 R 22,5	154/148 L		Vysoká záťaž	C	C	B	74	✓	✓
	315/70 R 22.5	156/150 L		Vysoká záťaž	C	B	B	72	✓	✓
	315/80 R 22,5	156/150 L	154/150 M		C	B	A	71	✓	✓
	385/55 R 22.5	160 K	158 L		B	B	A	71	✓	✓
	385/65 R 22.5	160 K	158 L		B	B	A	70	✓	✓
	385/65 R 22.5	164 K	158 L	Vysoká záťaž	B	A	A	71	✓	✓
KMAX D GEN-2	295/55 R 22,5	147/145 K			C	B	A	72	✓	✓
	295/80 R 22,5	152/148 M			D	C	A	72	✓	✓
	315/60 R 22,5	152/148 L			D	B	A	73	✓	✓
	315/70 R 22.5	154/150 L	152/148 M		C	B	A	72	✓	✓
	315/80 R 22,5	156/150 L	154/150 M		D	C	A	72	✓	✓
KMAX T GEN-2	435/50 R 19.5	160 J			B	B	B	72	✓	✓
	445/45 R 19,5	160 J			C	B	B	72	✓	✓
	385/55 R 22.5	160 K	158 L		B	B	A	71	✓	✓
	385/65 R 22.5	164 K	158 L	Vysoká záťaž	C	B	B	72	✓	✓
	425/65 R 22,5	165 K			C	B	A	71	✓	✓
	445/65 R 22,5	169 K			C	C	B	72	✓	✓
KMAX T 17,5" & 19,5"	205/65 R 17,5	129/127 K	132/132 J		C	B	A	70	✓	
	215/75 R 17,5	135/133 J			C	B	A	67	✓	
	215/75 R 17,5	136/134 J			C	B	A	67	✓	
	235/75 R 17,5	143/141 J	144/144 F		C	B	A	69	✓	
	245/70 R 17,5	143/141 J	146/146 F		B	B	A	70	✓	
	245/70 R 19,5	141/140 J			C	B	A	69	✓	
	265/55 R 19,5	141/140 J	142/142 G		C	B	A	71	✓	
	265/70 R 19,5	143/141 J			C	B	A	70	✓	
	285/70 R 19,5	150/148 J			B	B	A	70	✓	
	285/70 R 19,5	150/148 J			B	B	A	70	✓	

Goodyear Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B
821 04 Bratislava
Slovensko

www.goodyear.eu/truck

Zmeny a chyby vyhradené.
Produkty a údaje sú uvedené len na ilustračné účely. Presnosť grafických prvkov a umiestnenie loga sa môžu líšiť od originálneho produktu.

(0222/SK)